



cisadriatica.it

CATALOGO PRODOTTI CASA, ORTO E GIARDINO




PEST CONTROL
AND GARDEN CARE
EXPERIENCE





cisadriatica.it





**PEST CONTROL
AND GARDEN CARE
EXPERIENCE**

CRESCITA CONTINUA

Sinergia e forte coesione interna,
dove ogni persona contribuisce attivamente allo sviluppo aziendale.

La nostra realtà è caratterizzata da una visione **chiara** e una cultura aziendale **solida** che valorizza ogni nostro **professionista**. Tutto ciò permette una **crescita collettiva** sostenibile e costante, unita sempre da **obiettivi comuni**.





Luigi Ciarcelluti
General Manager

TRADINNOVAZIONE

Vogliamo introdurre con un gioco di parole la presentazione del nostro **nuovo** catalogo prodotti perché ci sembra che riassuma bene le direttrici entro cui la nostra azienda si muove ormai da anni, ossia nel solco della **tradizione** e nel segno **dell'innovazione**.

Questi anni ci hanno visto raccogliere **sfide importanti** sia a livello di mercato sia sul piano della normativa, nazionale ed europea, conciliando i bisogni del **cliente** e le richieste di mercato con i limiti derivanti dall'impatto ambientale e i valori cogenti **dell'ecosostenibilità**.

Abbiamo cercato e cerchiamo di intercettare e concretizzare le **nuove esigenze** che emergono dal mercato, proponendo prodotti destinati al pest control, al garden care e tanto altro, che hanno incontrato la vostra approvazione, ma tenendo fermi quei prodotti che possiamo considerare l'ossatura commerciale del nostro **brand**.

Questo catalogo si vuole proporre quindi nel segno della **continuità** e, ove necessario, **dell'innovazione mirata**. Un esempio è il topicida **Zerotop**, che nella sua nuova confezione è riuscito ad imporsi come prodotto di punta, efficace come sempre, ma di più facile utilizzo, dosabile secondo le esigenze specifiche, di immediata riconoscibilità grazie allo slogan dell'imballaggio.

Sempre nell'ottica dell'attenzione all'utilizzatore finale, disponiamo e proponiamo i **nuovi espositori** da terra, i cui vantaggi come **strategia di marketing** sono ben noti, stimolando, nei loro spazi ad hoc, la curiosità dei **nuovi clienti** cui viene veicolato un messaggio commerciale univoco e completo, e risparmiando tempo al cliente già fidelizzato.

Abbiamo anche **incrementato** ed **efficientato** la rete della **logistica**, garantendo consegne in tempi **rapidi** e certi, consci che **l'ottimizzazione** della gestione della **supply chain** sia un elemento imprescindibile di qualità.

La **crescita** del fatturato nella sua connotazione di **impresa sana**, i riscontri positivi da parte degli stakeholders e dei clienti, ci stimolano ad un impegno sempre **maggiore** nell'andare incontro, intercettare ed anche prevenire bisogni ed **esigenze del mercato** e, nello stesso tempo, dare continuità ad una **tradizione** di etica d'impresa che non è solo vuota enunciazione, ma guida effettiva al nostro agire quotidiano.

Buona consultazione da tutto lo staff Cisa!

ZEROTOP

Il successo del primo topicida in grano da 1,5 kg in barattolo con tappo richiudibile.

Grazie alla nostra **costante** attività di ricerca, sviluppo e produzione di **esche innovative** e all'avanguardia, da anni lo scenario commerciale del pest control in Italia, colloca la nostra azienda tra i **maggiori protagonisti** del mercato dei topicidi. Ne è dimostrazione il grande riscontro di vendite per il nostro best seller **Zerotop Grano in barattolo da 1,5 kg**.



L'**innovativa** confezione in barattolo **apri e chiudi**, che tanti concorrenti stanno imitando, garantisce la **freschezza** e la **comodità** del pronto all'uso.



Un prodotto pensato e **creato da noi** nel 2018 che con il suo grandissimo **successo** ci pone al **primo posto** per le vendite in Italia!

L'ottima presentazione grafica e la consueta **rapida efficacia** fanno di **Zerotop Grano** un prodotto di **acquisto ripetuto** dai consumatori e di **sicura fiducia**!

NUOVI ESPOSITORI DA TERRA

Per massimizzare la visibilità e dare la giusta importanza ai prodotti nel punto vendita.

I nostri **nuovi** espositori in plastica hanno i ripiani **rinforzati**, sono leggeri e dal montaggio rapido. **Efficaci** per catturare l'attenzione dei **clienti**, presentano al meglio ogni tipologia di formato: astucci, flaconi, buste, bombole e scatole. Dal design pulito ed originale, si adattano ad ogni ambiente.



Art. EXPTOPI

Topicidi e ratticidi



Art. EXPINSE

Insetticidi e disinfestanti



Art. EXPALTE

Alternativa

Gli espositori Cisa sono in plastica, molto più resistenti rispetto ai tradizionali espositori in cartone. Sono lavabili e resistenti all'acqua mantengono sempre il loro aspetto lucido anche dopo molti mesi di utilizzo.

Per ogni ripiano possiedono un'asta in acciaio che sostiene il peso dei prodotti, senza minimamente imbarcarsi nel tempo, garantendo così una portata massima di oltre 100 kg ed un'esposizione sempre ordinata e professionale.

Grazie al sistema di montaggio ad incastro possono essere montati facilmente ed in pochi minuti, direttamente nel punto vendita.

Dimensioni montato: 58 x 36 x h 188 cm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale in plastica lavabile
- 5 ripiani rinforzati con aste in acciaio
- Portata per piano: 21,5 kg
- Portata totale: 107,5 kg
- Imballo in cartone rinforzato
- Dimensioni imballo: 80 x 60 x 8 cm
- Peso: 6,5 kg
- Istruzioni di montaggio incluse

I NUOVI PRODOTTI

Entusiasti di presentarli.

Anche questa volta il nuovo catalogo vede **arricchirsi** di prodotti sempre più **innovativi** per la casa, l'orto e il giardino.

Vengono introdotte le **ultime soluzioni** per l'allontanamento e la cattura degli animali nocivi, i nuovi insetticidi adempienti alle più **recenti** normative **europee** e vengono inoltre **incrementate** le aree dedicate alla nutrizione e alla cura dell'orto e del giardino.



Fly Trapped New
Colle e trappole

32



Esca Attrattiva per Mosche
Colle e trappole

33



Insect Trap
Colle e trappole

35



FlyBlat S
Insetticidi e disinfestanti

42



Debacle
Insetticidi e disinfestanti

43



Permetox
Insetticidi e disinfestanti

45



Neoform
Insetticidi e disinfestanti

48



Formicid
Insetticidi e disinfestanti

50



Dobol
Insetticidi e disinfestanti

50



Multicid PU
Insetticidi e disinfestanti

54



Nastro Argentato Riflettente
Disabituant

67



BuddyFlow
Disabituant

68/69



Spruzit EC
Nutrizione e Cura

74



Spruzit PU
Nutrizione e Cura

74



Diserbante Totale
Nutrizione e Cura

75



Lumafos
Nutrizione e Cura

76



Calcio
Nutrizione e Cura

82



Boro
Nutrizione e Cura

82



Alga
Nutrizione e Cura

83



Bicarbonato di Potassio
AlterNatura

103



Fypermid Combo
Pet

125



Zanco Lozione
Pet

126



INDICE CATEGORIE



cisadriatica.it

PEST CONTROL AND GARDEN CARE
EXPERIENCE



TOPICIDI E RATTICIDI

10




COLLE E TRAPPOLE

26



INSETTICIDI E DISINFESTANTI

36



DISABITUANTI

60



NUTRIZIONE E CURA

72



ALTERNATURA

96



MANGIMI COMPLEMENTARI

114



PET

122



ENOLOGIA

130



cisadriatica.it

TOPICIDI E RATTICIDI

Prodotti efficaci per la lotta contro topi e ratti





INDICE CATEGORIA

Blitz Pasta	19
Blitz Pasta Super.....	18
Bromiol Esca Pasta	20
Distrat Mix Cereali.....	13
Esca Paraffinato	24
Esca Pasta	16/17
Esca Pellet	24
Escarat Paraffinato Block	23
Escarat Pasta	22
Fighter Pasta	19
Killer Rat Granaglie	12
Sterat Grano 27.....	13
Zerotop Grano	14/15

Grandi formati per uso professionale

Bromiol Esca Pasta	25
Esca Pasta	25
Escarat Paraffinato Block	25
Escarat Pasta	25
Zerotop Grano	25



Killer Rat Granaglie

Esca rodenticida in forma di cereali

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)..... 0,0025 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)..... 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili..... q.b. a 100 g

Formulazione

Killer Rat Granaglie è un'esca pronta all'uso caratterizzata da una bilanciata **miscela di cereali**.

Essa è particolarmente indicata per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie in luoghi come edifici rurali, magazzini, depositi di cereali, allevamenti, ecc.

La presenza nella miscela di **diversi tipi di granaglie** lavorate come il **seme di girasole nero**, i **fiocchi d'orzo**, i **fiocchi di mais** e il **grano intero e spezzato** aumenta notevolmente la probabilità che l'esca venga consumata in quanto i roditori hanno abitudini alimentari differenti l'uno dall'altro.

Il Topolino Domestico preferisce cereali, Il Ratto Nero ed il Ratto Grigio ad esempio oltre ai cereali, si nutrono anche di granaglie e frutta.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACOU 25 ppm

I contenitori con le esche devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici.

Per il controllo del Topolino Domestico posizionare 40 g di esche per contenitore ogni 1-2 metri.

Per il controllo del Ratto Nero e Ratto Grigio posizionare 100 g di esche per contenitore ogni 5-10 metri.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Miscela ai 5 Cereali**



LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE AI TUTTI FRUTTI
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP7091	8 032680 727917	Scatola 1,5 kg (2 x 750 g)	10 pz	42 cartoni	Tutti frutti	A



Distrat Mix Cereali

Esca rodenticida in forma di cereali

PRINCIPIO ATTIVO
DIFENACUUM 25 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Difenacuum (N°CAS 56073-07-5)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili	q. b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso in forma di **miscela di cereali**. Particolarmente indicata per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. La presenza nella **miscela di diversi tipi di granaglie lavorate**, come il **fiocco di avena** e il **grano schiacciato**, aumentano notevolmente la probabilità che l'esca venga consumata da topi e ratti.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento. I contenitori con le esche devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 40 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 1 metro l'uno dall'altro. Per il controllo dei Ratti, posizionare 200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 4 metri l'uno dall'altro. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Mix di Cereali**

Codice	Barcode	Conf.	Cart.	Pallet	Aroma	Cat
TOP7088	8 032680 727887	Scat. 1,5 kg (3 x 500 g)	10 pz	24 cart.	Cereali tostati	A



Sterat Grano 27

Esca rodenticida in forma di grano

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 27 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,0027 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili	q. b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso in forma di **grano** in sacchetti pre-dosati da 20 g. Particolarmente indicata per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno ed intorno degli edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con le esche devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 40-60 g di esche per contenitore. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.


Uso all'interno, all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 80-160 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Grano**

Codice	Barcode	Conf.	Cart.	Pallet	Aroma	Cat
TOP7083	8 032680 727832	Busta 140 g	50 pz	36 cart.	-	A



Zerotop Grano

Esca rodenticida in forma di grano

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso in forma di **grano**. Particolarmente indicata per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protetti dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con le esche devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 40 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 1 metro l'uno dall'altro.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 4 metri l'uno dall'altro.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm



Formulazione: **Grano**



LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE AL CACAO
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP7084	8 032680 727849	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	Cacao	A
TOP7085	8 032680 727856	Scatola 1,5 kg (3 x 500 g)	10 pz	24 cartoni	Cacao	A



Zerotop Grano

Esca rodenticida in forma di grano

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso in forma di **grano**. Particolarmente indicata per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con le esche devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 40 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 1 metro l'uno dall'altro.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 4 metri l'uno dall'altro.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Grano**



LE PARTICOLARI AROMATIZZAZIONI
RENDONO L'ESCA FACILMENTE INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI E FAVORISCONO NOTEVOLMENTE IL MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP7080	8 032680 727801	Barattolo 1,5 kg	10 pz	35 cartoni	A	A
TOP7081	8 032680 727818	Barattolo 1,5 kg	10 pz	35 cartoni	Cacao	A
TOP7082	8 032680 727825	Barattolo 1,5 kg	10 pz	35 cartoni	F	A



Formulazione: Pasta fresca

Esca Pasta

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACUUM 25 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)..... 0,0025 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)..... 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili..... q.b. a 100 g

Formulazione

È una **pasta** pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi e stive di navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo di formulazione dell'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Le indicazioni riportate sono da considerarsi per l'uso professionale. Per le indicazioni dell'uso non professionale vedi **Blitz** o **Fighter**.

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici.

Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE AL SALMONE
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP2022	8 032680 722226	Busta 150 g	50 pz	36 cartoni	-	A
TOP2024	8 032680 722240	Busta 150 g	50 pz	36 cartoni	Salmone	A
TOP2023	8 032680 722233	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	-	A
TOP2025	8 032680 722257	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	Salmone	A



Formulazione: Pasta fresca

Esca Pasta

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACOU 50 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È una pasta pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi e stive di navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di

avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo di formulazione dell'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici.

Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE AL SALMONE
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP2033	8 032680 722332	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	-	A
TOP2034	8 032680 722349	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	Salmone	A
TOP2035	8 032680 722356	Scatola 1,5 kg (3 x 500 g)	10 pz	24 cartoni	Salmone	A



Formulazione: Pasta fresca

Blitz Pasta Super

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACOUM 50 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È una **pasta** pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi e stive di navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo di formulazione dell'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici.

Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

**EFFICACE ANCHE DOPO
UNA SINGOLA INGESTIONE,
PUÒ ESSERE USATO ALL'INTERNO
E INTORNO AD ABITAZIONI, CANTINE,
GARAGE, RIPOSTIGLI, MAGAZZINI
E GIARDINI DI PERTINENZA**



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP2032	8 032680 722325	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	-	A



Blitz Pasta

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACUM 25 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacum (N°CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili	q.b. a 100 g

Formulazione

È una **pasta** pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 esche. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'interno all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 esche. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Pasta**

Codice	Barcode	Conf.	Cart.	Pallet	Aroma	Cat
TOP2031	8 032680 722318	Busta 150 g	50 pz	36 cart.	-	A



Fighter Pasta

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACUM 25 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacum (N°CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili	q.b. a 100 g

Formulazione

È una **pasta** pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 esche. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'interno all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 esche. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Pasta fresca**

Codice	Barcode	Conf.	Cart.	Pallet	Aroma	Cat
TOP8032	8 032680 728327	Busta 150 g	50 pz	36 cart.	-	A



Formulazione: Pasta fresca

Bromiol Esca Pasta

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Calcio Idrossido (N° CAS 1305-62-0) 0,375 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È una pasta pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi e stive di navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo di formulazione dell'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici.

Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE ALLA VANIGLIA
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP8030	8 032680 728303	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	-	A
TOP8031	8 032680 728310	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	Vaniglia	A

Biocidi di ultima generazione

Formulati con miscele, sostanze alimentari selezionate ed aromi, risultano **altamente appetibili** ed **efficaci** contro i Topolini domestici, Ratti grigi e Ratti neri anche dopo **una singola ingestione**.

Rodenticidi disponibili in diversi formati, principi attivi e concentrazioni, possono essere impiegati **sia all'interno che intorno** agli edifici in ambito domestico, civile ed industriale. Da utilizzare sempre negli appositi contenitori per esche per **proteggere** bambini ed animali non bersaglio.



Formulazione: **Pasta fresca**

Escarat Pasta

Esca rodenticida in forma di pasta fresca

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È una **pasta** pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi e stive di navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo di formulazione dell'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno, all'esterno ed intorno agli edifici.

Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 20-40 g di esche per contenitore, pari a 1-2 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Per il controllo dei Ratti, posizionare 100-200 g di esche per contenitore, pari a 5-10 bustine. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE ALLA MELA
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP6060	8 032680 726606	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	-	A
TOP6061	8 032680 726613	Busta 1,5 kg	10 pz	36 cartoni	Mela	A
TOP6063	8 032680 726637	Scatola 1,5 kg (3 x 500 g)	10 pz	24 cartoni	Mela	A



Formulazione: **Blocco paraffinato**

Escarat Paraffinato Block

Esca rodenticida in forma di blocco paraffinato

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,0050 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Calcio Idrossido (N°CAS 1305-62-0) 0,375 g

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso che consiste in un **blocco paraffinato** estruso da 10 g con foro centrale, con aggiunta di zucchero e adescanti alimentari. Per aumentare l'appetibilità il prodotto è aromatizzato **all'anice**. È studiato per essere applicato in ambienti e luoghi umidi.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno ed intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi) rurali, civili, abitazione, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 20-40 g di esche per contenitore. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore.

Uso all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore. I contenitori vanno posti ad una distanza di 5-10 metri l'uno dall'altro.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.

LA PARTICOLARE
AROMATIZZAZIONE ALL'ANICE
RENDE L'ESCA FACILMENTE
INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI
E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL
MAGGIOR CONSUMO DELLA STESSA.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Aroma	Cat
TOP2061	8 032680 722615	Secchio 1,5 kg	10 pz	24 cartoni	Anice	A



Esca Paraaffinato

Esca rodenticida in forma di blocco paraf.

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACOU 25 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso che consiste in un **blocco paraffinato** estruso da 10 g con foro centrale, con aggiunta di zucchero e addensanti alimentari. Per aumentare l'appetibilità il prodotto è aromatizzato **all'anice**. Può essere applicato in ambienti e luoghi umidi.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo del Topolino domestico posizionare 20-40 g di esche per contenitore. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'interno, all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Blocco paraffinato**

Codice	Barcode	Conf.	Cart.	Pallet	Aroma	Cat
TOP2060	8 032680 722608	Scatola 300 g	24 pz	40 cart.	Anice	A

Esca Pellet

Esca rodenticida in forma di pellet

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACOU 25 ppm

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Formulazione

È un'esca pronta all'uso in forma di **pellet** in sacchetti predosati da 15 g. Per aumentare l'appetibilità il prodotto è aromatizzato alla banana.

Caratteristiche

Esca rodenticida efficace contro Topolini domestici e Ratti, anche dopo una singola ingestione.

Può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà. Utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento.

I contenitori con le esche devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Dosi e modalità d'impiego

Uso all'interno di edifici. Per il controllo del Topolino domestico, posizionare 30-60 g di esche per contenitore. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Uso all'interno, all'esterno e intorno agli edifici. Per il controllo dei Ratti posizionare 100-200 g di esche per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia.



Formulazione: **Pellet**

Codice	Barcode	Conf.	Cart.	Pallet	Aroma	Cat
TOP2050	8 032680 722509	Scatola 150 g	24 pz	40 cart.	Banana	A

GRANDI FORMATI · PER USO PROFESSIONALE



Esca Pasta

Aromatizzata al salmone

PRINCIPIO ATTIVO
BRODIFACUUM 25 ppm

Codice	Barcode	Confezione	Pallet	Cat
TOP2070	8 032680 722707	Secchio 5 kg	84 secchi	A
TOP2074	8 032680 722745	Cartone 10 kg	24 cartoni	A



Formulazione:
Pasta fresca



Escarat Pasta

Aromatizzata alla mela

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Codice	Barcode	Confezione	Pallet	Cat
TOP6070	8 032680 726705	Secchio 5 kg	84 secchi	A
TOP6074	8 032680 726743	Cartone 10 kg	24 cartoni	A



Formulazione:
Pasta fresca



Bromiol Esca Pasta

Aromatizzata alla vaniglia

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Codice	Barcode	Confezione	Pallet	Cat
TOP8070	8 032680 728709	Secchio 5 kg	84 secchi	A
TOP8073	8 032680 728730	Cartone 10 kg	24 cartoni	A



Formulazione:
Pasta fresca



Zerotop Grano

Aromatizzato al cacao

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Codice	Barcode	Confezione	Pallet	Cat
TOP7070	8 032680 727702	Secchio 5 kg	84 secchi	A
TOP7073	8 032680 727733	Cartone 10 kg	24 cartoni	A



Formulazione:
Grano



Escarat Paraffinato

Aromatizzato all'anice

PRINCIPIO ATTIVO
BROMADIOLONE 50 ppm

Codice	Barcode	Confezione	Pallet	Cat
TOP6050	8 032680 726507	Secchio 5 kg	84 secchi	A
TOP6052	8 032680 726521	Cartone 10 kg	24 cartoni	A



Formulazione:
Blocco paraffinato





cisadriatica.it

COLLE E TRAPPOLE

Prodotti e accessori per la cattura di topi, ratti e insetti molesti





INDICE CATEGORIA

Cartello Indicatore	31
Cisacol.....	28
Ecotrap.....	33
Esca Attrattiva per Mosche.....	33
Fly Trap Mini.....	32
Fly Trapped New	32
Geotrap	35
Insect Trap.....	35
Last Fly	31
Masterbox.....	30
Masterbox a T	30
Mouse Stop.....	29
Rat Tablet.....	28
StableBand.....	31
Trappola in Legno	29
Trappola in Plastica	29



Cisacol

Colla topicida/insetticida

Composizione

Sostanze adesive polibuteniche-poliisobuteniche.

Caratteristiche

Cisacol è una colla atossica, inodore, incolore, ininfiammabile che rimane **appiccicosa nel tempo** senza subire alterazioni.

Spalmata su pezzi di cartone, tavolette di faesite, compensato o su supporti di qualsiasi genere, purché non troppo assorbenti, serve per catturare topi, ratti e topolini domestici di qualsiasi dimensione, insetti in genere come mosche, zanzare, formiche, scarafaggi.

Particolarmente adatta per bloccare lucertole, gechi, serpenti, bruchi, ecc.

Spalmata ad anello sul tronco delle piante, le preserva dall'attacco degli insetti che risalgono dal terreno.

Istruzioni per l'uso

Cisacol va applicata a cerchio al centro del supporto. La colla dopo circa 30 minuti si auto espande coprendo l'intera superficie del supporto.

Per un miglior funzionamento della trappola porre al centro della tavoletta adescanti come: grasso, pane, formaggio, zucchero a pezzetti, biscotti ecc.

Adeguare lo spessore della colla sul supporto alle dimensioni dell'animale che si intende catturare.

Note

Eventuali imbrattamenti possono essere puliti con benzina.



Rat Tablet

Tavolette adesive pronte all'uso

Composizione

Tavolette in faesite spalmate di colla aromatizzata alla **nocciola** non indurente.

Caratteristiche

Sono trappole già **pronte all'uso** che contengono una colla atossica, incolore, ininfiammabile che rimane appiccicosa nel tempo senza subire alterazioni.

Indicate per catturare topi, ratti e topolini domestici di qualsiasi dimensione e insetti in genere come mosche, zanzare, formiche, scarafaggi ecc.

Particolarmente adatta per bloccare lucertole, gechi, serpenti, bruchi, ecc.

Istruzioni per l'uso

Le trappole contengono già un attrattivo nella colla prespalmata, **ma per un miglior funzionamento, si consiglia di porre al centro delle tavolette adescanti come: grasso, pane, formaggio, pezzetti di zucchero, biscotti ecc.**

Note

Eventuali imbrattamenti possono essere puliti con benzina.

**RESISTENTI TAVOLETTE IN FAESITE PRONTE ALL'USO
CON COLLA PRESPALMATA AROMATIZZATA ALLA NOCCIOLA**



INFO

**PER UN MIGLIOR FUNZIONAMENTO
DELLA TRAPPOLA PORRE AL CENTRO DELLA TAVOLETTA
ADESCANTI COME: GRASSO, PANE, FORMAGGIO,
ZUCCHERO A PEZZETTI, BISCOTTI ECC.**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1005	8 032680 721052	Tubo 135 g	50 pz	48 cartoni	B

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1006	8 032680 721069	2 tavolette 19 x 28	25 pz	48 cartoni	B



Mouse Stop

Trappola adesiva pronta all'uso

Caratteristiche

Mouse Stop è un cartoncino spalmato di colla aromatizzata per la cattura di piccoli topi ed insetti striscianti. La trappola già contiene un attrattivo nella colla prespalmata, ma per un miglior funzionamento, si consiglia di porre al centro delle tavolette adescanti come grasso, pane, formaggio, pezzetti di zucchero, biscotti ecc. Utilizzabile in ogni zona dove viene rilevata la presenza di topi e nelle zone di passaggio degli insetti striscianti. **Dimensioni:** cm 24 x 10.

Modalità d'uso

Rimuovere la pellicola di protezione della colla e incastrare, le estremità della trappola, come da istruzioni presenti sulla scatola. Pulire eventuali imbrattamenti con benzina.

FLOWPACK
DA 2 TRAPPOLE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1035	8 032680 721328	2 pz	24 pz	50 cartoni	B



Trappola in Legno

Trappola a scatto per topolini

Caratteristiche

Trappola in legno e metallo indicata per la cattura del topolino domestico.

Modalità d'uso

Porre al centro della griglia adescanti come grasso, pane, formaggio, pezzetti di zucchero, biscotti ecc. Caricare la trappola con molta cautela.

Posizionare la trappola nei luoghi infestati dai topolini, possibilmente in luoghi bui riparati e di passaggio.

Si consiglia di usare almeno 2-3 trappole per aumentare la possibilità di cattura.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1019	8 032680 721199	Blister 2 pz	24 pz	48 cartoni	B



Trappola in Plastica

Trappola a scatto per topi e ratti

Caratteristiche

Trappola in plastica robusta ed affidabile, particolarmente indicata per la cattura di topi e ratti. Si attiva facilmente **senza rischio per le dita** grazie al sistema di sicurezza per il caricamento dell'esca e consente di liberarsi dell'animale catturato senza doverlo toccare.

Dotata di **griglia salva esca**, utilizzabile anche con esche liquide e pastiglie attrattive (non incluse).

Può essere usata anche in ambienti umidi o sottoposti a frequenti lavaggi.

Modalità d'uso

Porre al centro della griglia adescanti come grasso, pane, formaggio, pezzetti di zucchero, biscotti ecc. Caricare la trappola con molta cautela.

Posizionarla la trappola nei luoghi infestati da topi e ratti, possibilmente in luoghi bui riparati e di passaggio.

Si consiglia di usare almeno 2-3 trappole per aumentare la possibilità di cattura.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1044	8 032680 721427	Small 1 pz	24 pz	48 cartoni	B
COL1043	8 032680 721434	Medium 1 pz	24 pz	36 cartoni	B
COL1042	8 032680 721441	Large 1 pz	24 pz	36 cartoni	B



Mini
13 x 8 x h 5 cm



Midi
20 x 13 x h 6 cm



Maxi
25 x 16 x h 10 cm

**I MASTERBOX RISPONDONO AI REQUISITI
RICHIESTI DAL SISTEMA HACCP,
USO OBBLIGATORIO SECONDO LA
NORMATIVA VIGENTE**



Utilizzo con **granaglie**



Utilizzo con **blocco paraffinato**



Utilizzo con **pasta fresca**

**TUTTI I MASTERBOX
SONO COMPATIBILI
CON OGNI TIPOLOGIA
DI ESCA TOPICIDA**

Masterbox

Contenitore per esche topicide

IDONEO
HACCP

Caratteristiche

Masterbox è una stazione di avvelenamento per topi, strumento indispensabile per collocare e proteggere esche topicide le quali all'interno dell'apposito vano, rimangono fresche, al riparo da polvere, sporcizia ed umidità ma soprattutto al sicuro da possibili contatti con bambini e animali domestici.

Il contenitore va posizionato lungo i muri perimetrali interni o esterni ed in tutti i percorsi abituali dei topi.

È disponibile in 3 differenti misure:

Il **Mini**, date le sue dimensioni ridotte, può essere posizionato sotto mobili, scaffali o sotto le pedane.

Il **Midi** ed il **Maxi**, con gli accessori in dotazione, con chiodi, viti, silicone o biadesivo, possono essere fissati a pavimenti, muri o pali.

Altri accessori in dotazione permettono di fissare all'interno ogni tipologia di esca topicida.

Materiale in polipropilene resistente agli urti, agli agenti atmosferici ai raggi U.V. Utilizzabili anche in ambienti esterni. È dotato di chiusura di sicurezza con chiave.

I **Masterbox** rispondono ai requisiti richiesti dal sistema **HACCP**.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1008	8 032680 721083	Mini 13 x 8 x h 5 cm	24 pz	60 cartoni	B
COL1003	8 032680 721038	Midi 20 x 13 x h 6 cm	12 pz	48 cartoni	B
COL1007	8 032680 721076	Maxi 25 x 16 x h 10 cm	12 pz	36 cartoni	B



IDONEO
HACCP

Dimensioni:
24,5 x 27,5 cm
diametro 6 cm

VANTAGGI

**MASTERBOX A T È COMPLETO DI CHIAVI E ACCESSORI
PER IL FISSAGGIO DELLE ESCHE E RISPONDE AI REQUISITI
RICHIESTI DAL SISTEMA HACCP,
USO OBBLIGATORIO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE**

Masterbox a T

Contenitore per esche topicide

Caratteristiche

Masterbox a T è una stazione di avvelenamento per topi realizzato a forma di T rovesciata, strumento indispensabile per collocare e proteggere esche topicide le quali, all'interno dell'apposito vano, rimangono fresche, al riparo da polvere, sporcizia ed umidità ma soprattutto al sicuro da possibili contatti con bambini e animali domestici in quanto è dotato di chiave di sicurezza.

Il contenitore va posizionato lungo i muri perimetrali interni o esterni ed in tutti i percorsi abituali dei topi. Può contenere sia esche in blocchi paraffinati con foro, sia bustine di esche in pasta fresca.

Masterbox a T risponde ai requisiti richiesti dal sistema **HACCP**.



**ACCESSORI INCLUSI
NELLA CONFEZIONE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1028	8 032680 721281	1 pz	8 pz	36 cartoni	B



Cartello Indicatore

Segnalatore per portaesche

Caratteristiche

Sono pratici cartelli in PVC utilizzati per indicare la posizione di box porta esche o trappole per la cattura di topi, ratti e insetti.

Su di esso viene indicato dall'utilizzatore finale il principio attivo delle esche, il tipo di trappole, il numero di postazione, ed eventuali recapiti di centri antiveleni. Si fissano con chiodi, viti, silicone o biadesivo.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1014	8 032680 721144	1 pz	20 pz	-	B



StableBand

Rotolo adesivo catturamosche

Caratteristiche

StableBand è un rotolo di carta adesiva fluorescente per la cattura di mosche, zanzare ed insetti volanti in stalle, porcilaie, allevamenti avicoli, scuderie, giardini, vivai, serre, frutteti, abitazioni, giardini, porticati, ecc. Può essere usato in ambienti esterni ed interni. È efficace sia in piena luce che al buio.

Modalità d'impiego

Srotolare il nastro della lunghezza necessaria ed appenderlo orizzontalmente con la superficie collata rivolta verso il basso. Può essere tagliato e appeso in diversi punti.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1027	8 032680 721274	Mini 1 pz 5 m x 15 cm	12 pz	48 cartoni	B
COL1026	8 032680 721267	Maxi 1 pz 10 m x 30 cm	10 pz	36 cartoni	B



COME USARE LAST FLY

Tirare con cura il nastrino e srotolare lentamente la striscia adesiva. Appendere la trappola con un gancio, con la puntina in dotazione o con nastro adesivo nelle zone più alte degli ambienti sia interni che esterni.

Last Fly

Trappola adesiva a spirale

Composizione

Polibutene e polissobutilene.

Caratteristiche

Grazie alla sua formulazione **priva di additivi chimici**, risolve il problema delle mosche ed altri insetti volanti in modo totalmente **ecologico e naturale**.

Modalità e campo d'impiego

In ambiente freddo può risultare opportuno riscaldare la spirale prima di srotolarla. Estrarre il nastrino e tirare lentamente la striscia adesiva facendo attenzione a non strapparla. Appendere al soffitto tramite l'apposito nastrino e la puntina inserita in ogni rotolino.

Le strisce pigliamosche possono essere utilizzate in porticati, gazebo, magazzini, vivai, serre, frutteti, terrazzi coperti, stalle, allevamenti ed ambienti domestici ed in tutti i posti infestati da mosche ed altri insetti volanti.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1011	8 032680 721113	Astuccio 4 rotolini	24 pz	60 cartoni	B



**NUOVO PACKAGING
IN ASTUCCIO APPENDIBILE**

Fly Trapped New

Trappola per mosche con attrattivo

Caratteristiche

Fly Trapped New è una trappola **ecologica** usa e getta per la cattura di mosche, economica, efficace e semplice da usare.

È dotata di un **attrattivo biologico** alimentare, composto da farine proteiche ed altre essenze naturali, molto efficace.

Non contiene insetticidi ed altri prodotti chimici. Particolarmente indicato nelle abitazioni, giardini, cascine, agriturismi, stabilimenti balneari, canili, piccoli allevamenti domestici, porticati, gazebo, terrazzi ed in qualsiasi altro posto infestato da mosche.

La trappola va appesa all'esterno al sole, ma con temperature maggiori di 32° si consiglia di posizionarla all'ombra.

Modalità d'uso

Versare l'attrattivo contenuto nella busta in dotazione nel sacchetto della trappola e aggiungere circa 1 litro d'acqua.

La miscela comincia a sviluppare il suo potere attrattivo dopo alcune ore, ma raggiunge la sua massima efficacia dopo 4/5 giorni. Evitare che la trappola si asciughi, se necessario aggiungere acqua.

Cattura fino a **40.000 mosche** ed è attiva per **60/90 giorni**.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1016	8 032680 721168	1 pz	12 pz	36 cartoni	B



Fly Trap Mini

Trappola per mosche con attrattivo

Caratteristiche

Fly Trap Mini è una trappola **ecologica** usa e getta per la cattura di mosche, economica, efficace e semplice da usare.

È dotata di un **attrattivo biologico** alimentare, composto da farine proteiche ed altre essenze naturali, molto efficace.

Non contiene insetticidi ed altri prodotti chimici. Particolarmente indicato nelle abitazioni, giardini, cascine, agriturismi, stabilimenti balneari, canili, piccoli allevamenti domestici, porticati, gazebo, terrazzi ed in qualsiasi altro posto infestato da mosche.

La trappola va appesa all'esterno al sole, ma con temperature maggiori di 32° si consiglia di posizionarla all'ombra.

Modalità d'uso

Versare l'attrattivo contenuto nella busta in dotazione nel sacchetto della trappola e aggiungere circa 1 litro d'acqua.

La miscela comincia a sviluppare il suo potere attrattivo dopo alcune ore, ma raggiunge la sua massima efficacia dopo 4/5 giorni. Evitare che la trappola si asciughi, se necessario aggiungere acqua.

Cattura fino a **20.000 mosche** ed è attiva per **60/90 giorni**.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1024	8 014874 260011	1 pz	24 pz	48 cartoni	B

**NUOVO
PRODOTTO**

PRODOTTO BIOCIDA P.T.B.
AUTORIZZAZIONE
BIOCIDA
AUT. N. 17/2021/0076/INT



VANTAGGI

PUÒ ESSERE USATO CON QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE O TRAPPOLA DI ALMENO 1,5 L DI CAPACITÀ, SENZA VINCOLI DI DIMENSIONE O FORMA, RISPETTANDO LA PROPORZIONE CORRETTA DI DOSAGGIO

Esca Attrattiva per Mosche

Preparato alimentare per trappole

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Polvere d'uovo 0,30 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche

Esca granulare attrattiva per mosche per uso in trappole da utilizzare in ambienti zootecnici (stalle ed altri ricoveri per animali), in aree di smaltimento rifiuti, in case, ripostigli, magazzini, industrie (compresa l'industria alimentare) e altri locali domestici o commerciali.

Il prodotto è attivo contro gli adulti delle seguenti specie di mosche: **Mosca domestica** (*Musca domestica*), **Mosca cavallina** (*Stomoxys calcitrans*) e **Moscone verde** (*Lucilia sericata*).

Dosi e modalità di impiego

Dose: 50 g / 1,5 L di acqua. Dosare la corretta quantità di prodotto tramite il misurino in dotazione o con una bilancia.

Dopo aver versato la quantità desiderata di **Esca Attrattiva** nel contenitore o trappola, **aggiungere acqua senza mescolare** e posizionare all'esterno dei locali zootecnici, dei locali di trattamento rifiuti, di case, magazzini, industrie (compresa l'industria alimentare) e altri locali domestici o commerciali lontano dai percorsi e dalla portata dei bambini e animali ad un'altezza di circa 1,5 metri dal suolo.

Usare una trappola attrattiva ogni 10-15 metri in relazione al grado di infestazione, lontano da fonti che potrebbero interferire con il potere attrattivo dell'esca. Proteggere la trappola contenente l'esca dal vento e non posizionare vicino a pareti e correnti d'aria.

Controllare regolarmente la trappola contenente l'esca per evitare la completa evaporazione dell'acqua e ripristinare fino al volume originario. Quando la trappola risulterà piena di insetti, potrà essere rimossa o sostituita se necessario.

La massima attrattività si raggiunge trascorse 24-48 ore dalla preparazione della trappola e si protrae a lungo (**30-60 giorni**) in relazione alla temperatura ed al grado d'infestazione.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1017	8 032680 721175	1 pz	24 pz	-	B

Ecotrap

Adattatore per trappola a bottiglia

Caratteristiche

Ecotrap è un semplice **adattatore** per comuni bottiglie di plastica riciclate. Si applica al collo di queste trasformandole in eccezionali **trappole naturali** che, pur non contenendo pesticidi tossici risultano molto efficaci per la cattura di mosche, mosconi, vespe, calabroni, mosche della frutta ed altri numerosi insetti volanti. È una tecnica semplice, economica e duratura.

Utilizzando diversi attrattivi a seconda dell'insetto che si desidera catturare, può essere impiegata in abitazioni con giardino o piscina, bar e locali all'aperto, allevamenti in genere, canili, frutteti, uliveti, stalle, pollai ed altri ambienti infestati da insetti. Per attivare la trappola, preparare gli attrattivi e versarli nelle bottiglie prima dell'applicazione dell'adattatore.

Preparazione degli attrattivi

Mosche e mosconi: scarti di pesce crudo quali acciughe, sarde ecc. (circa 40/50 g) ed aggiungere 500 ml d'acqua.

Mosche della frutta come ulivo, noce, agrumi, ciliegie, ecc: 1 sardina intera ed aggiungere 500 ml di ammoniaca liquida non profumata.

Sesia, falene, carpocapsa e altri lepidotteri: (ingredienti per 4 litri di esca attrattiva, 500 ml per 8 bottiglie). Far macerare per 10-12 giorni i seguenti ingredienti: 1 litro di vino, 8 cucchiaini di zucchero, 16 chiodi di garofano ed una stecca di cannella. A macerazione avvenuta, aggiungere 3 litri d'acqua, mescolare il tutto e versare nelle bottiglie in parti uguali.


Vespe e calabroni: 500 ml di vino bianco, 2/3 cucchiaini di zucchero e 5 foglie di menta oppure 2/3 cucchiaini di sciroppo di menta. In alternativa 500 ml di acqua, 4 cucchiaini di zucchero e mezzo bicchiere di aceto di vino rosso.

Modalità d'uso

Fissare saldamente l'adattatore al collo della bottiglia ed appendere la trappola nei punti interessati dall'infestazione. La trappola si attiverà dopo 2/3 giorni. Si consiglia di utilizzare almeno due trappole per pianta ed appendere ad un'altezza di 1,5 m da terra collocandole nella parte a sud o sud/ovest delle piante.

Si consiglia inoltre di applicare le trappole con i primi caldi primaverili in modo da bloccare i primi insetti e diminuire la loro riproduzione.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1034	8 032680 721342	4 pz	24 pz	36 cartoni	B



VANTAGGI

PRATICO, ECONOMICO E NON SOLO PER MOSCHE
In confezione da 4 pz

Prodotti e dispositivi privi di sostanze tossiche

Le colle e le trappole sono indicate
per la **lotta ecologica** agli animali
molesti **senza ricorrere** all'utilizzo
di veleni o insetticidi.



Progettate per **catturare** in
modo **pulito e sicuro** topi,
ratti, insetti striscianti e volanti,
trovano impiego in ogni luogo,
soprattutto dove l'utilizzo dei veleni
e degli insetticidi non è consentito.



IDONEO
HACCP

Geotrap

Trappola adesiva per scarafaggi

FLOWPACK
DA 2 TRAPPOLE

Caratteristiche

Geotrap è una trappola adesiva con supporto in cartoncino per la cattura di scarafaggi, formiche, blatte e altri insetti striscianti. È un prodotto **altamente ecologico** che non utilizza sostanze tossiche.

Nella colla prespalmata sul supporto è contenuta l'esca attrattiva additivata con **aroma alimentare alla liquirizia** che garantisce la massima capacità di richiamo degli insetti.

Ha inoltre funzioni **preventive** e di **monitoraggio** della presenza di insetti.

Modalità d'uso

Rimuovere la pellicola di protezione della colla e incastrare le estremità della trappola, come da istruzioni presenti sulla scatola.

Utilizzabile in ogni zona dove viene rilevata la presenza degli insetti striscianti e nelle zone di passaggio degli stessi. In prossimità di quadri elettrici, canaline elettriche, mobili, lavastoviglie, lavelli, forni, macchine per caffè, locali di lievitazione, pedane, motori, scarichi, porte e perimetri, ambienti caldo-umidi in genere e ambienti soggetti a frequenti lavaggi.

Collocare le trappole a pavimento o a parete ad una distanza di 4-5 metri l'una dall'altra, a seconda del grado di infestazione.

Dimensioni: 100 x 180 mm.

Idoneo per l'applicazione nel sistema HACCP.



LA TRAPPOLA GEOTRAP,
UNA VOLTA MONTATA, PUÒ ESSERE
APPLICATA SIA A PAVIMENTO CHE A PARETE

VANTAGGI

CON ESCA ATTRATTIVA ALLA LIQUIRIZIA
CONTENUTA NELLA COLLA, PRIVA DI SOSTANZE TOSSICHE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1010	8 032680 721106	1 pz	20 pz	60 cartoni	B

NUOVO
PRODOTTO



Insect Trap

Nastro biadesivo cattura insetti

Caratteristiche

Insect Trap è una trappola costituita da un nastro biadesivo che si avvolge intorno ai tronchi degli alberi e serve per proteggere le chiome, le foglie, i fiori ed i frutti delle piante dagli insetti che risalgono dal terreno.

È indicato contro formiche, bruchi, larve, processionarie, oziorringo ed altri parassiti striscianti in genere. Può essere usato anche in ambiente domestico contro formiche, scarafaggi ed altri insetti striscianti.

Gli insetti che risalgono dal terreno, nel tentativo di raggiungere le foglie, i fiori ed i frutti vengono intercettati dal nastro e rimangono bloccati grazie alla colla, **priva di sostanze insetticide**.

La colla è inodore, non si secca per lunghi periodi e non gocciola neanche ad alte temperature. Eventuali piogge o irrorazioni non pregiudicano l'efficacia della trappola. Consigliato sia per uso esterno che interno.

È un prodotto ammesso in agricoltura biologica.

Modalità d'uso

Applicare il primo lato adesivo intorno al tronco che si desidera proteggere, fino a farlo sovrapporre di 4-5 cm. Premere forte il nastro contro il tronco, quindi eliminare la protezione del secondo lato adesivo.

Per una maggiore efficacia della trappola, si consiglia di applicare 2 giri di nastro lungo il tronco ad una distanza di 20-30 cm l'uno dall'altro.

Sostituire i nastri quando le superfici sono completamente ricoperte da insetti oppure quando essi hanno perso o ridotto il loro potere collante.

In ambiente domestico, posizionare il nastro nei punti di passaggio degli insetti e nei luoghi che si vogliono proteggere (davanzali, soglie, pavimenti, battiscopa, muri).

VANTAGGI

SI INCOLLA SU QUALSIASI
SUPERFICIE ED INTORNO
A TRONCHI DI ALBERI

LUNGHEZZA DEL NASTRO
5 METRI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1025	8 032680 721250	1 pz 5 cm x 5 m	24 pz	-	B



cisadriatica.it

INSETTICIDI E DISINFESTANTI

Lotta agli insetti molesti e igienizzazione degli ambienti





INDICE CATEGORIA

Air Control Insetticida.....	56
Antiformica Microgranulare	49
Blitz Barrier	51
Blitz Formiche e Scarafaggi	52
Blitz Mosche e Zanzare.....	52
Creolina.....	58
Debacle	43
Delta PBO	44
Dergall	46
Dialben.....	58
Dobol	50
Erogatore Automatico	56
Flyblat S	42
Formicid	50
Freedom P.U. 15/15.....	55
Frio Spray	56
Igienizzante Cucce e Cassonetti.....	57
Larvicol Compresse	57
Mastercid Micro.....	39
Moschicida Granulare	49
Multicid PU	54
Neoform.....	48
New Spraymaster	55
Permecid PU	54
Perme Plus	40
Permetox	45
Pidotox.....	47
Romal/65	38
Soda Caustica	59
Tres Sodina.....	59
Vespajet	53
Vespajet Schiuma	53





PER LA LOTTA CONTRO



ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati

Romal/65

Insetticide liquido concentrato

Composizione

Cipermetrina pura.....6,51 g
Tetrametrina pura.....0,80 g
Piperonil Butossido.....9,00 g

Caratteristiche

Romal/65 è un insetticida liquido concentrato senza solventi, indicato per la lotta contro un ampio spettro d'insetti volanti e striscianti.

È una miscela di **3 principi attivi** ad azione sinergica che conferisce al prodotto un **forte potere abbattente**, una prolungata persistenza d'azione oltre che un **effetto snidante**.

Per queste caratteristiche può essere impiegato in disinfestazioni di abitazioni, recinzioni, ambienti civili, agricoli e zootecnici, magazzini, scuole, aree urbane, ospedali, alberghi, industrie alimentari, campeggi, discariche, ecc.

Può essere applicato in ambienti interni ed esterni contro mosche, zanzare (tigre e comune), formiche, scarafaggi, zecche, pulci, pidocchi, acari, cimici, ragni ed altri insetti alati e striscianti.

Dosi e modalità d'impiego

Nella lotta contro mosche, zanzare e altri insetti volanti: diluire 200-250 ml di prodotto in 10 litri d'acqua.

Nella lotta contro formiche, scarafaggi e altri insetti striscianti: diluire 200-250 ml di prodotto in 8 litri d'acqua.

Tali dosi possono essere aumentate o diminuite a seconda che si effettui un trattamento di attacco o mantenimento. Il preparato va nebulizzato con pompe a bassa pressione e applicato su pareti, pavimenti, aree urbane ed altre superfici. Le dosi possono essere aumentate secondo il grado di infestazione.

Nei mesi più caldi, se la superficie su cui si vuole applicare la soluzione è troppo calda, irrorarla abbondantemente solo con acqua un'ora prima dell'intervento.

DOSI RACCOMANDATE


Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Mosche	100-200 ml	10 litri
Zanzare		
Formiche	200-300 ml	
Scarafaggi		
Vespe		

Il preparato va nebulizzato con pompe a bassa pressione e applicato su pareti, pavimenti, aree urbane ed altre superfici. Le dosi possono essere aumentate o diminuite a seconda che si effettui un trattamento di attacco o mantenimento.

VANTAGGI

POTERE ABBATTENTE
E PROLUNGATA AZIONE RESIDUALE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3001	8 032680 723018	Flacone 250 ml	24 pz	56 cartoni	A
INS3002	8 032680 723025	Flacone 1 l	12 pz	40 cartoni	A
INS3003	8 032680 723032	Tanica 5 l	4 pz	24 cartoni	A


**VALIDITÀ
4 ANNI**
PER LA LOTTA CONTRO

**ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati**

Mastercid Micro

Insetticida-acaricida liquido concentrato microincapsulato
Composizione

Cipermetrina tecnica 8 g
Tetrametrina tecnica 2 g
Piperonil Butossido 6 g

Caratteristiche

Mastercid Micro è un insetticida-acaricida concentrato microincapsulato in base acquosa, a largo spettro d'azione e lunga persistenza. I 2 principi attivi contenuti nella formula, sinergizzati dal Piperonilbutossido, rendono il prodotto **fortemente abbattente** (Tetrametrina) e nello stesso tempo **altamente residuale** (Cipermetrina). La residualità è inoltre rafforzata dalla microincapsulazione. Con questa tecnica infatti, i principi attivi vengono racchiusi in **microcapsule** e rilasciati lentamente. La doppia azione conferisce a **Mastercid Micro** la proprietà di eliminare gli insetti presenti al momento del trattamento ed evitare l'insorgere di successive infestazioni per almeno 2-3 settimane.

Campi d'impiego

Mastercid Micro è indicato per la lotta contro una larga varietà di insetti: insetti volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, tignole, ecc. Insetti striscianti quali blatte, formiche, tribolii, ecc. Inoltre è attivo contro zecche ed acaro rosso del pollo (*Dermanyssus Gallinae* ecc.). Può essere vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, zootecnico, agglomerati urbani, aree suburbane, abitazioni, scuole ed asili, caserme, palestre, teatri, cinema, sale d'attesa di stazioni ed aeroporti, villaggi turistici, aziende alimentari, campeggi, mense, ristoranti, alberghi, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di merci alimentari, stalle, allevamenti di animali, ricoveri di animali, magazzini e locali destinati alla produzione e stivaggio di sigarette e tabacchi, ambienti industriali in genere, zone ed attrezzature portuali, mezzi di trasporto.

L'uso sul verde in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi, viali alberati ed aree verdi pubbliche e private, è consigliato per il controllo delle zanzare.

Modalità d'impiego e dosi

Mastercid Micro si può distribuire con pompe a pressione, manuali o elettriche, atomizzatori, nebulizzatori ecc. in ragione di 1 litro di miscela ogni 10-15 mq di superficie.

Ambienti interni: spruzzare in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia preferibile la presenza o il passaggio degli insetti. Contro gli insetti volanti trattare le superfici dove tendono sostare. Negli allevamenti, allontanare gli animali prima del trattamento ed arieggiare i locali prima di reintrodurli.

All'esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti. Al fine di prevenire la reinfestazione degli ambienti interni, si consiglia di spruzzare il prodotto lungo tutto il perimetro esterno fino ad un metro di distanza ed i muri fino ad un'altezza di circa 1 m.

Insetti volanti: diluire 5-10 ml per litro d'acqua (0,05-0,1%) a seconda dell'entità dell'infestazione. La dose maggiore è indicata per il controllo delle mosche. Nel trattare le aree verdi per il controllo delle zanzare si consiglia di provvedere ad una uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

Insetti striscianti ed acari: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d'acqua) a seconda dell'entità dell'infestazione e dell'insetto da combattere. La dose più alta è indicata per il trattamento delle blatte e per il trattamento su superfici assorbenti.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Insetti volanti	25-50 ml	5 litri
Insetti striscianti ed acari	50-100 ml	10 litri


Può essere utilizzato con qualsiasi ordinario nebulizzatore: pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore e nebbie fredde e calde. Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. Non superare le dosi consigliate.

VANTAGGI
**POTERE ABBATTENTE
ED ECCELLENTE AZIONE RESIDUALE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3068	8 032680 723681	Flacone 1 l	12 pz	40 cartoni	A



PER LA LOTTA CONTRO



ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati



Perme Plus

Insetticida liquido concentrato

Composizione

Permetrina tecnica (25/75) 15,2 g
Tetrametrina tecnica 0,95 g
Piperonil Butossido 5,2 g

Caratteristiche

Perme Plus agisce grazie all'estrema abbattente e potere snidante della Tetrametrina e all'elevato potere residuale della Permetrina. La presenza del Piperonil Butossido, esalta il potere insetticida dei principi attivi. È inodore e non infiammabile, garantisce così una maggiore sicurezza nell'utilizzo ed un minore impatto ambientale.

Può essere impiegato in ambienti civili, industriali e zootecnici come abitazioni, scuole, ospedali, caserme, alberghi, ristoranti, mense, industrie alimentari, campeggi, stalle, cucce, canili, maneggi, allevamenti, concimaie, discariche, reti fognarie, attrezzature per la nettezza urbana, viali e giardini pubblici, cespugli ornamentali, tappeti erbosi, ecc.

Risulta **molto efficace** nel controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti come mosche, zanzare (comune e tigre), pappataci, chironomidi, vespe, flebotomi, simuli, tignole, scarafaggi, formiche, scorpioni, pulci, cimici, cimici dei letti, ragni, tarli, zecche, ecc.

Può essere distribuito con spruzzatori a mano, pompe a spalla, lance, atomizzatori, con nebulizzatori, anche in aree verdi urbane, pubbliche o private.

Dosi e modalità d'impiego

Contro mosche ed altri insetti volanti:

diluire 100-200 ml di prodotto in 10 litri d'acqua.

Contro scarafaggi ed altri insetti striscianti:

diluire 200-300 ml di prodotto in 10 litri d'acqua.

In campo aperto, nel trattare le aree verdi:

diluire 40-80 ml di prodotto in 10 litri d'acqua.

Si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Mosche ed altri insetti volanti	100-200 ml	10 litri In campo aperto, nel trattare le aree verdi
Scarafaggi ed altri insetti striscianti	200-300 ml	
Scarafaggi ed altri insetti striscianti	40-80 ml	

Può essere distribuito con spruzzatori a mano, pompe a spalla, lance, atomizzatori, con nebulizzatori, anche in aree verdi urbane, pubbliche o private.

VANTAGGI

INODORE, CON ELEVATA ABBATTENZA
E RESIDUALITÀ PROLUNGATA

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3057	8 032680 723575	Flacone 100 ml	24 pz	64 cartoni	A
INS3059	8 032680 723599	Flacone 250 ml	24 pz	56 cartoni	A
INS3069	8 032680 723698	Flacone 1 l	12 pz	40 cartoni	A

Insetticidi efficaci, sempre più rivolti a ridurre l'impatto ambientale

Formulati con principi attivi dall'efficacia **consolidata** e con coformulanti e solventi sempre più **green oriented**.



Insetticidi **specifici**, ad ampio spettro e soluzioni **pronte all'uso** per proteggere luoghi in ambito domestico, civile, agricolo e industriale, per avere sempre **sotto controllo** le infestazioni da insetti molesti e dannosi.


**NUOVO
PRODOTTO**
**EFFICACE
ANCHE AD ALTE TEMPERATURE**
PER LA LOTTA CONTRO

**ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati**

FlyBlat S

Insetticida liquido concentrato

Composizione

Cipermetrina pura.....10 g

Caratteristiche

FlyBlat S è un insetticida concentrato a base di Cipermetrina, efficace sugli insetti (striscianti e volanti) degli ambienti domestici e civili.

La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effetto abbattente al quale si aggiunge un potere residuale che dura fino a 4 settimane.

La formulazione consta in un concentrato emulsionabile, esente da composti organici volatili.

Il prodotto è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore domestico, civile e industriale (zanzare, compresa zanzara tigre, mosche, scarafaggi, formiche).

Viene impiegato in agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni, edifici privati e pubblici (ospedali, alberghi, scuole, negozi, cinema, caserme, ecc.), mezzi di trasporto (autobus, truck, treni, navi), aree industriali, depositi rifiuti, industrie tessili e della carta.

Si può impiegare anche per il trattamento di ripari e ricoveri per animali domestici, cucine, bar, ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari (latterie, caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, tabacchifici) avendo l'accortezza di allontanare le derrate alimentari al fine di escludere la contaminazione delle stesse.

Può inoltre essere utilizzato nelle aree verdi come giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi, viali alberati ed aree verdi pubbliche e private.

Dosi e modalità d'impiego

Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, su verde privato e pubblico con pompa a pressione, il prodotto va diluito allo 0,1% in acqua (1 ml per 1 L di acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare 20 m² di superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a 5 mg/m².

Contro le mosche, inclusa la zanzara tigre, il prodotto va diluito all'1% in acqua (10 ml per 1 L d'acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 30 m² di superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a 33 mg/m².

Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, il prodotto va diluito all'1% in acqua (10 ml per 1 L d'acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 12 m² di superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a 80 mg/m².

Contro gli scarafaggi e le formiche, il prodotto va diluito all'1% in acqua (10 ml per 1 L d'acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 20 m² di superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a 50 mg/m².

Se le superfici sono molto assorbenti effettuare un secondo passaggio.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Zanzare	50 ml	5 litri
Mosche		
Formiche		
Scarafaggi		

Spruzzare da una distanza di 15-25 cm, meglio se in due passaggi, su muri, pavimenti, battiscopa, aree perimetrali, in prossimità di crepe, fessure ed angoli, dietro librerie, su tappeti, poltrone, divani, aree frequentate da animali ed ovunque gli insetti possano annidarsi o volare.

VANTAGGI

**FORMULATO CON SOLVENTI
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3191	8 032680 723117	Flacone 1 l	12 pz	40 cartoni	A



**NUOVO
PRODOTTO**

PER LA LOTTA CONTRO



**ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati**

Debacle

Insetticida-acaricida liquido concentrato in micro-emulsione acquosa

Composizione

Cipermetrina pura.....9,00 g
Geraniolo.....0,50 g

Caratteristiche

Debacle è un insetticida-acaricida liquido concentrato in micro-emulsione acquosa a base di Cipermetrina, un principio attivo appartenente alla classe dei piretroidi sintetici con azione residuale, e Geraniolo, con azione abbattente.

Il prodotto è destinato alla lotta contro insetti volanti quali zanzara comune, zanzara tigre, mosche, e insetti striscianti quali blatte, pulci e zecche.

Il prodotto può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, intorno agli edifici, e sul verde ornamentale nella lotta contro le zanzare.

Igiene pubblica: abitazioni private, agglomerati urbani, aree suburbane, scuole ed asili, palestre, caserme, cinema, teatri, sale d'attesa di stazioni e aeroporti. Villaggi turistici, campeggi. Mense, alberghi, ristoranti. Ospedali, case di cura, case di riposo ecc. Mezzi di trasporto quali carrozze ferroviarie, tram, pullman, mezzi di trasporto marittimi, zone ed attrezzature portuali.

Attività produttive: industriali (magazzini e locali di lavorazione delle industrie alimentari in assenza di alimenti, industrie tessili e della carta, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi), nei ricoveri di animali domestici (canili, gattili, cucce), in assenza di animali, nei depositi di rifiuti, nelle fognature e nelle discariche.

Il prodotto può essere impiegato sul verde ornamentale (prati, cespugli, siepi, viali alberati) per il solo controllo delle zanzare.

Dosi e modalità d'impiego

Zanzare: per l'uso all'interno ed all'esterno, intorno agli edifici, in particolare sulle superfici porose. Diluire il prodotto in acqua all'1% (10 ml in 1 L di acqua). Distribuire 1 L di soluzione su una superficie di 30 m². Per l'uso esterno, in aree verdi, diluire il prodotto in acqua allo 0,5% (5 ml per 1 L di acqua). Distribuire il prodotto diluito direttamente sulle siepi, sui prati, sulle piante ornamentali e sulla vegetazione in generale, escluso quella destinata all'alimentazione umana e/o animale, utilizzare 1 L di soluzione per il trattamento di una superficie di 50 m². Non impiegare sul verde durante il periodo di fioritura.

Mosche: per l'uso all'interno ed all'esterno, intorno agli edifici. Diluire il prodotto in acqua all'1% (10 ml per 1 L di acqua). Distribuire 1 L di soluzione su una superficie di 10 m², tramite applicazione diretta nelle zone infestate.

Blatte: per l'uso in ambienti chiusi, umidi e scarsamente illuminati, il prodotto deve essere diluito al 5% in acqua o in solvente (50 ml per 1 L di soluzione). Distribuire 1 litro di prodotto diluito tramite nebulizzatori a nebbie fredde o calde per trattare un ambiente di 1200 m³.

Pulci e zecche: per l'uso all'interno ed all'esterno, intorno agli edifici. Diluire il prodotto in acqua al 1% (10 ml per 1 L di acqua). Distribuire 1 L di soluzione su una superficie di 30 m², tramite applicazione diretta sulle superfici infestate.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Mosche	50 ml	5 litri
Zanzare		
Formiche		
Pulci		
Zecche		
Scarafaggi	250 ml	5 litri

Spruzzare da una distanza di 15-25 cm, meglio se in due passaggi, su muri, pavimenti, battiscopa, aree perimetrali, in prossimità di crepe, fessure ed angoli, dietro librerie, su tappeti, poltrone, divani, aree frequentate da animali ed ovunque gli insetti possano annidarsi o volare.

VANTAGGI

**FORMULATO CON SOLVENTI
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3092	8 032680 723926	Flacone 250 ml	24 pz	56 cartoni	A
INS3091	8 032680 723919	Flacone 1 l	12 pz	40 cartoni	A



PER LA LOTTA CONTRO



ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati

Delta PBO

Insetticida ad azione abbattente e residuale

Composizione

Deltametrina 2,5 g

Piperonil Butossido 1 g

Caratteristiche

Delta PBO è un insetticida ad **ampio spettro d'azione**, agisce con bassissime dosi di principio attivo. Questo consente di ottenere una disinfestazione ottimale nel **rispetto dell'ambiente**.

Ha un **eccellente potere snidante e residuale** oltre che una buona abbattenza. Agisce per contatto ed ingestione, è assolutamente inodore, **non fitotossico**, non corrosivo, né infiammabile.

Delta PBO è efficace per la lotta contro mosche, zanzare, vespe, tafani, formiche, scarafaggi, blatte, pulci, cimici, tarli, tignole, zecche ed altri insetti alati e striscianti.

È indicato per la disinfestazione di ambienti domestici, civili, industriali, agricoli, di giardini ed aree verdi urbane, case, ospedali, caserme, comunità, bar, negozi, hotel, automezzi, discariche, pozzetti e tombini, cucine di ristoranti, campeggi, viali, porticati, muri ecc.

Le basse dosi di impiego consentono di limitare al massimo l'impatto ambientale e la contaminazione chimica.

Dosi e modalità d'impiego

Contro insetti volanti: diluire 30-50 ml di prodotto in 10 litri d'acqua per 100 mq di superficie.

Contro insetti striscianti: diluire 50-60 ml di prodotto in 10 litri d'acqua per 100 mq di superficie.

In caso di gravi infestazioni, le dosi possono essere anche raddoppiate.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Insetti volanti	30-50 ml	10 litri
Insetti striscianti	50-60 ml	

Le basse dosi di impiego consentono di limitare al massimo l'impatto ambientale e la contaminazione chimica.

VANTAGGI

**POSSEDE UN'ECCELLENTI POTERE
SNIDANTE E UNA BUONA RESIDUALITÀ**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3027	8 032680 723643	Flacone 250 ml	24 pz	56 cartoni	A
INS3028	8 032680 723285	Flacone 1 l	12 pz	40 cartoni	A



**NUOVO
PRODOTTO**



PER LA LOTTA CONTRO



**ANCHE PER LE AREE VERDI:
siepi, prati e viali alberati**

Permetox

Insetticida-acaricida per pollai, cucce e stalle

Composizione

Permetrina tecnica (25/75) 4,30 g
Geraniolo 0,515 g

Caratteristiche

Permetox è un insetticida-acaricida concentrato in micro-emulsione acquosa a base di permetrina, piretroide sintetico con azione abbattente e residuale, e geraniolo sostanza caratterizzata tipicamente da un'intrinseca azione repellente.

È indicato per la lotta contro zanzare, flebotomi, pulci, zecche, cimici e pidocchi pollini.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, intorno agli edifici e sul verde ornamentale.

Igiene pubblica: abitazioni private, ambienti rurali, aree urbane e suburbane, luoghi pubblici e turistici, Horeca, ospedali, mezzi di trasporto, stazioni, ecc.

Attività produttive: industriali, inclusi magazzini e locali di lavorazione degli alimentari, agricole e nei ricoveri di animali (**canili, gattili, cucce, pollai**).

Il prodotto può essere impiegato sul verde ornamentale (prati, cespugli, siepi, viali alberati) per il solo controllo delle zanzare.

Diluire il prodotto in acqua al 2% (100 ml per 5 litri di soluzione).



**Per disinfestare
LE CUCCE**



**Per disinfestare
STALLE E POLLAI**

DOSI RACCOMANDATE

Ambiente	Quantità da diluire	Acqua
Stalle, canili infestati da zecche, pulci e pidocchi	100 ml	5 litri
Pollai infestati da zecche, pidocchi pollini ed altri parassiti dei volatili		
Contro mosche, zanzare nelle abitazioni		

VANTAGGI

**CONTRO PIDOCCHI DEI POLLAI,
ZECCHIE DI CANI E ALTRI PARASSITI**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3037	8 032680 723377	Flacone 100 ml	24 pz	56 cartoni	A
INS3040	8 032680 723407	Flacone 500 ml	24 pz	48 cartoni	A



PUÒ ESSERE APPLICATO IN PRESENZA DI ANIMALI



PARTICOLARMENTE INDICATO CONTRO IL PIDOCCHIO POLLINO

Dergall

Trattamento del pidocchio pollino e acaro rosso dei polli

Composizione

Silossani organomodificati, silani, antiossidanti.
NON CONTIENE SOSTANZE NEUROTOSSICHE O SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE.

Caratteristiche

Dergall è studiato per intrappolare ed immobilizzare le infestazioni di **Acaro Rosso dei Polli** (*Dermanyssus gallinae*) e altri parassiti degli allevamenti di pollame come Zecca Molle (*Agas spp*), Acaro dei Ratti (*Ornithonyssus bacoti*), Acaro Nero (*Ornithonyssus sylviarum*) e altri.

Dergall si basa sulla esclusiva **tecnologia 3D-IPSN** (Three-Dimensional Immobilizing Polymeric Network Structure). Quando applicato su una superficie, forma una **struttura molecolare tridimensionale** permeabile all'aria. Essa causa l'immobilizzazione meccanica del parassita con conseguente **riduzione significativa** della sua popolazione entro 70 ore dall'applicazione.

Dergall non disturba i processi fisiologici dell'artropode bersaglio. Non agisce in modo sistemico.

È un prodotto **poison-free** e può essere utilizzato in presenza dei volatili.

Dosi e modalità d'impiego

Utilizzare spruzzatori a mano o a compressione meccanica. Versare un flaconcino da 50 ml di **Dergall** in 5 litri d'acqua, per trattare 50 m².

Applicare preferibilmente di notte, circa 60 minuti dopo lo spegnimento delle luci, quando i volatili sono calmi e l'attività degli acari è ottimale (lasciano gli aggregamenti di stadi vitali misti che li porta ad una maggiore efficacia del trattamento).

Spruzzare su tutte le attrezzature, crepe e fessure, gabbie, nastri trasportatori delle uova, posatoi e griglie. Utilizzare la soluzione diluita per l'applicazione entro 12 ore dalla preparazione.

Per ottenere la soluzione da nebulizzare, lo spruzzatore va riempito di acqua e in seguito deve essere aggiunto il corretto quantitativo di **Dergall**.

Ripetere l'applicazione 5-7 giorni dopo il primo trattamento. Se necessario ripetere il trattamento ogni 30 giorni.

Dergall non deve essere utilizzato entro 30 giorni da un'applicazione di terre di diatomee (silice amorfa) a causa del potere assorbente della silice.

VANTAGGI

1. Miglioramento della produzione di uova.
2. Riduzione del rischio di malattie trasmesse dagli acari.
3. Miglioramento delle condizioni dei volatili.
4. Riduzione del rischio di allergie e zoonosi.
5. Non penetra negli organi dei volatili e nelle uova.
6. Sicuro per l'uomo e l'ambiente.
7. Il modo d'azione meccanico impedisce che i parassiti possano sviluppare resistenza.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire	Acqua
Acaro Rosso dei Polli ed altri parassiti degli allevamenti	50 ml	5 litri

Utilizzare spruzzatori a mano o a compressione meccanica. Spruzzare su tutte le attrezzature, crepe e fessure, gabbie, nastri trasportatori delle uova, posatoi e griglie.

VANTAGGI

PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE IN PRESENZA DI POLLI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3077	8 032680 723773	Flacone 50 ml	15 pz	30 cartoni	A



**NUOVA
FORMULAZIONE**
**3 PRINCIPI
ATTIVI**

PER LA LOTTA CONTRO



**PARTICOLARMENTE INDICATO CONTRO
IL PIDOCCHIO POLLINO**



Pidotox

Insetticida-acaricida in polvere per pollai, cucce e stalle

Composizione - Barattolo 500 g

Cipermetrina pura.....0,50 g
Tetrametrina pura.....0,07 g
Piperonil Butossido puro.....0,69 g

Caratteristiche

Pidotox è un insetticida in polvere efficace contro formiche, scarafaggi, cimici, zecche, pidocchi pollini (*Dermanyssus gallinae*), pulci, acari della polvere.

Il prodotto è caratterizzato da un **elevato potere abbattente** e da un **effetto residuale**, che protegge gli ambienti da nuove infestazioni.

Pidotox è indicato sia all'interno che all'esterno per il trattamento di abitazioni (cucine, scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), di giardini, delle zone perimetrali degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle case o di ambienti civili per creare una barriera preventiva.

Può essere usato inoltre: nelle comunità come case di cura, ospedali, mense, scuole, caserme, campeggi, magazzini, ristoranti ecc.

Nei ricoveri di animali (cucce, stalle, pollai, ovili, porcilaie, ecc.).

In depositi di rifiuti, discariche, ecc. Su mezzi di trasporto come carrozze ferroviarie, autobus.

Dosi e modalità d'impiego

Nelle stalle: spargere uniformemente 0,5-1 kg di prodotto ogni 100 mq di superficie. Evitare di contaminare mangiatoie ed abbeveratoi.

In ambienti domestici: spargere uniformemente 0,5-1 kg di prodotto ogni 100 mq di superficie. Evitare di contaminare alimenti, bevande o contenitori alimentari.

Negli ambienti civili: distribuire il prodotto a strisce di 3-5 cm lungo il perimetro dell'area infestata.

Applicazione sui nidi di formiche: per ogni nido utilizzare 40 g di prodotto e innaffiare con circa 500 ml d'acqua in modo tale da favorire la distribuzione della polvere all'interno del nido.

DOSI RACCOMANDATE

Ambiente	Impiego
Stalle	Spargere uniformemente 0,5-1 kg di prodotto ogni 100 m ²
Ambienti domestici	Spargere uniformemente 0,5-1 kg di prodotto ogni 100 m ²
Ambienti civili	Distribuire il prodotto a strisce di 3-5 cm lungo il perimetro dell'area infestata
Nidi di formiche	Utilizzare 40 g di prodotto per ogni nido ed innaffiare con 500 ml d'acqua

VANTAGGI

**ANCHE CONTRO FORMICHE,
SCARAFAGGI, CIMICI E ZECCHIE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3072	8 032680 723728	Barattolo 500 g	20 pz	36 cartoni	A
INS3076	8 032680 723766	Busta 1 kg	10 pz	48 cartoni	A



**NUOVA
FORMULAZIONE
POTENZIATA**

**3 PRINCIPI
ATTIVI**

PER LA LOTTA CONTRO



**INDICATO ANCHE CONTRO
IL PIDOCCHIO POLLINO**

Neoform

Insetticida in polvere antiformica

Composizione

Cipermetrina pura.....0,50 g
Tetrametrina pura.....0,07 g
Piperonil Butossido puro.....0,69 g

Caratteristiche

Neoform è un insetticida in polvere pronto all'uso per la lotta contro insetti striscianti come scarafaggi, formiche, pulci, zecche e acaro del pollo.

La formulazione di **Neoform** contiene Denatonium Benzoate, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini.

Può essere usato efficacemente per la disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico (allevamenti, stalle), locali di ricovero animali (in assenza di animali), abitazioni, scuole, depositi, magazzini, palestre, caserme, cinema, teatri, sale d'attesa di stazioni ed aeroporti.

Villaggi turistici (bungalow, campeggi tende, roulotte e verande chiuse).

Mense, cucine, alberghi, ristoranti, industrie alimentari (in assenza di alimenti).

Ospedali, case di cura, case di riposo ecc.

Mezzi di trasporto: carrozze ferroviarie, tram, pullman, mezzi di trasporto marittimi e per trattamenti a cavi e quadri elettrici, caditoie, pozzi neri, fossa imhoff.

Dosi e modalità d'impiego

Applicare il prodotto direttamente tramite apposito spargitore in modo omogeneo in crepe e fessure e nei perimetri o dove si deve eliminare l'infestazione.

Utilizzare 10 g di prodotto per 1 m² di superficie per scarafaggi, pulci, formiche e acaro del pollo.

Utilizzare 12 g di prodotto per 1 m² di superficie per zecche.

Applicazione sui nidi di formiche: per ogni nido utilizzare 40 g di prodotto e innaffiare con circa 500 ml d'acqua in modo tale da favorire la distribuzione della polvere all'interno del nido.

Il prodotto è efficace per almeno 4 settimane.

Nei trattamenti per il controllo di pulci e zecche, il prodotto non va utilizzato direttamente sull'animale ma nei luoghi in cui soggiornano cani o gatti.

DOSI RACCOMANDATE

Tipologia di insetti	Quantità da diluire
Scarafaggi, pulci, formiche e acaro del pollo	Spargere uniformemente 10 g di prodotto ogni 1 m ²
Zecche	Spargere uniformemente 12 g di prodotto ogni 1 m ²
Nidi di formiche	Utilizzare 40 g di prodotto per ogni nido ed innaffiare con 500 ml d'acqua

VANTAGGI

**LUNGA DURATA E RAPIDO
ABBATTIMENTO DEGLI INSETTI**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3107	8 032680 723179	Barattolo 200 g	24 pz	60 cartoni	A
INS3109	8 032680 723193	Barattolo 1 kg	12 pz	50 cartoni	A



Antiformica Microgranulare

Insetticida microincapsulato in microgranuli zuccherini

Composizione
Cipermetrina.....0,6 g

Caratteristiche

Antiformica Microgranulare è un'esca insetticida specifica per il controllo delle formiche, adatta sia all'uso in ambienti interni che esterni.

L'esca è a base di Cipermetrina **microincapsulata**. La microincapsulazione del principio attivo permette di **aumentare l'efficacia** del prodotto: la formica dopo aver ingerito l'esca, non muore istantaneamente ed ha il tempo di ritornare alla colonia. La condivisione dell'esca fra i diversi membri della colonia aiuta la diffusione dell'insetticida, innescando un effetto a catena che porta alla **completa distruzione del nido**.

Antiformica Microgranulare è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense), industriale (come industrie alimentari).

Dosi e modalità d'impiego

Antiformica Microgranulare viene impiegato tal quale, distribuendo direttamente il prodotto sopra o in prossimità del nido o sulle superfici abitualmente frequentate dalle formiche alla dose di 15-20 g/mq.



Formulazione: **Microgranuli**

VANTAGGI

LA SPECIALE
FORMULAZIONE
UCCIDE LE
FORMICHE
PRESENTI NELLE
VICINANZE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3070	8 032680 723704	Barattolo 500 g	24 pz	36 cartoni	B

Moschicida Granulare

Esca zuccherina granulare contro le mosche

Composizione
Acetamiprid.....0,5 g
(Z)-9-tricosene.....0,06 g

Caratteristiche

Moschicida Granulare è un'esca granulare specifica per la lotta alle mosche a base di Acetamiprid, un principio attivo appartenente al gruppo dei neo-nicotinoidi, che **agisce rapidamente** sia per contatto che per ingestione.

L'esca contiene attrattivi di tipo sessuale (**Z9-tricosene**) e alimentare, che garantiscono una forte azione nei confronti delle mosche, permettendone un rapido ed efficace controllo.

Contiene Denatonium Benzoate, sostanza amaricante per ridurre i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio.

Moschicida Granulare è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense) ed industriale (come industrie alimentari).

Dosi e modalità d'impiego

Posizionare l'esca in corrispondenza dei punti dove è frequente la presenza di mosche (es. angoli, davanzali, parti superiori dei muri, spigoli, barriere di separazione dei ricoveri, ecc.) direttamente su superfici piane o su supporti non raggiungibili, su piatti o in apposite stazioni.

20 grammi di granuli sono sufficienti per trattare una regione di circa 10 m². Posizionare **Moschicida Granulare** in luoghi non raggiungibili da animali.

Il prodotto leggermente inumidito con acqua o latte presenta una maggiore attività ed è efficace per 3-6 settimane dal posizionamento.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3075	8 032680 723759	Busta 100 g	24 pz	50 cartoni	B
INS3006	8 032680 723063	Flacone 300 g	12 pz	30 cartoni	B



Formicid

Box con gel antiformica



Composizione

Dinotefuran	0,0202% m/m
Isopentyl acetate	0,005% m/m
Cyclohexane	0,01% m/m
BIT	0,001% m/m

Caratteristiche

Formicid è un'esca insetticida in gel pronto all'uso per il controllo delle formiche ad elevata attività abbattente e residuale.

Le formiche vengono attratte dai composti zuccherini presenti nel preparato e lo ingeriscono avidamente; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia fino alla completa eliminazione.

Modalità d'impiego

Posizionare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe e all'entrata dei loro nidi per ottenere la massima efficacia.

Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l'esterno della scatola per permettere alla formiche di entrare.

Monitorare regolarmente e sostituire, se necessario, le scatole ogni 10-15 giorni.

VANTAGGI

CON COMPOSTI ZUCCHERINI ATTRATTIVI, PERMETTE LA DIFFUSIONE DELL'INSETTICIDA A TUTTA LA COLONIA

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3094	8 032680 723940	2 trappole da 5 g	25 pz	80 cartoni	B



Dobol Professional

Box con gel antiscaraffaggio



Composizione

Acetamiprid	1,0 g
-------------	-------

Caratteristiche

Dobol è costituito da un box in plastica forata in 2 punti contenente all'interno un'esca in gel molto attrattiva per il controllo di tutte le specie di scarafaggi.

Contiene sostanze alimentari ed additivi che attraggono gli insetti fino a 1 m di distanza. L'esca agisce per contatto e ingestione.

Dosi e modalità d'impiego

Posizionare i box lungo i percorsi degli scarafaggi, lungo i muri, nelle crepe, sotto i mobili, lavandini, scaffali ed in prossimità dei loro nidi.

Il gel è attivo per parecchie settimane, si consiglia comunque di sostituire i box ogni 15-20 giorni.

VANTAGGI

GRAZIE ALLE SOSTANZE ALIMENTARI ALL'INTERNO ATTRAIE GLI SCARAFAGGI FINO A 1 METRO DI DISTANZA

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3073	8 032680 723735	Trappola 5 g	50 pz	80 cartoni	B

PRONTO ALL'USO, PRATICO E FACILE DA POSIZIONARE,
AGISCE PER CONTATTO E INGESTIONE



PER LA LOTTA CONTRO



COME IMPIEGARLO

Ambiente	Tipologia di insetti	Impiego
Ambienti esterni	Zanzare, insetti volanti e insetti striscianti	Sulla superficie perimetrale spruzzare 3-4 secondi per metro lineare
Ambienti interni	Zanzare e insetti volanti	Spruzzare verso alto nell'ambiente, in maniera uniforme, per pochi secondi
	Insetti striscianti	Sulle superfici frequentate dagli insetti, spruzzare 3-4 secondi per metro lineare
Zone di frontiera	Zanzare, insetti volanti e insetti striscianti	Spruzzare 3-4 secondi per metro lineare sulle zone di confine come porte e finestre

VANTAGGI

CREA UN EFFETTO BARRIERA EFFICACE E PERSISTENTE, A LENTO RILASCIO, PER UN'ELEVATA PROTEZIONE

Blitz Barrier

Insetticida contro insetti volanti e striscianti

Composizione

Transflutrina	0,11 g
Cyflutrina	0,025 g
Piperonil Butossido	0,2 g

Caratteristiche

Blitz Barrier ha un'azione abbattente e residuale ed è in grado di creare un'efficace **barriera persistente** all'entrata degli insetti della durata di 8 ore per i volanti e di 3 settimane per gli striscianti.

Blitz Barrier è indicato nella difesa contro le zanzare (compresa la zanzara tigre), pappataci, mosche ed altri "invasori volanti occasionali".

La particolare formulazione permette inoltre di trattare le superfici normalmente frequentate dagli insetti striscianti (formiche, scarafaggi) in modo efficace e persistente.

La particolare formulazione di **Blitz Barrier** permette il depositarsi di una schiuma acquosa che si dissolve velocemente permettendo una potente azione abbattente e residuale.

Blitz Barrier, quindi, può definirsi un trattamento per le superfici a lento e graduale rilascio che permette una elevata protezione dagli insetti per tutta la durata del trattamento.

Modalità d'impiego

Per ambienti esterni

Contro le zanzare (compresa la zanzara tigre): agitare bene la bombola. Se si tratta di una superficie esterna come un terrazzo, un patio, un gazebo, un chiosco, un belvedere, una veranda, una parte di giardino, ecc., spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell'area che si vuole difendere dalle zanzare in ragione di 3-4 secondi per metro lineare da una distanza di almeno 40-50 centimetri; trattare anche le superfici verticali, siepi, cespugli e vasi compresi. 100 ml di prodotto trattano quindi circa 13 m lineari.

Alle dosi consigliate **Blitz Barrier** ha dimostrato un'efficacia per 8 ore in un'area di 20 m².

Contro insetti striscianti (scarafaggi, formiche, forficule, altri insetti striscianti): Spruzzare in modo uniforme in ragione di 3-4 secondi per metro lineare da una distanza di circa 30-40 cm le superfici frequentate dagli insetti come zoccoli delle pareti, crepe, fessure e anfratti.

Attendere alcuni minuti prima di frequentare le aree trattate.

Per ambienti interni

Contro le zanzare (compresa la zanzara tigre), mosche, pappataci ed altri "invasori volanti occasionali": agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell'aria ambiente, verso l'alto, per pochi secondi.

Contro gli insetti striscianti: spruzzare uniformemente in ragione di 3-4 secondi per metro lineare da una distanza di circa 30-40 cm le superfici frequentate dagli insetti come zoccoli delle pareti, cassoni delle tapparelle, sotto lavelli, ecc.

Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente oppure seguite le indicazioni del prossimo paragrafo.

Per le zone di frontiera

Trattando le zone di confine tra l'ambiente in cui si soggiorna e l'esterno è possibile creare una vera e propria barriera efficace e invisibile che eviterà l'ingresso di insetti volanti e striscianti senza trattare direttamente la zona dove soggiornate.

Per ottenere questo tipo di effetto spruzzare in ragione di 3-4 secondi per metro lineare da una distanza di circa 30-40 cm gli stipiti delle finestre, delle porte finestre e in generale qualsiasi varco tra l'interno e l'esterno.

L'efficacia della barriera è garantita sia su superfici porose come il legno che su superfici impermeabili ad esempio il Gres porcellanato.

Non macchia le superfici.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3079	8 032680 723797	Bombola 500 ml	12 pz	48 cartoni	B



Blitz Mosche e Zanzare

Insettida spray contro mosche e zanzare

Composizione

Permetrina 92%	0,22 g
Estratto di Piretro al 50%	0,10 g
Piperonil Butossido puro	0,80 g

Caratteristiche

Blitz Mosche e Zanzare è un insetticida, acaricida ad alta efficacia derivante dall'azione svolta dall'Estratto di Piretro in associazione con la Permetrina ed il Piperonil Butossido al fine di ottenere un largo spettro d'azione ed un **potere abbattente** contro gli insetti volanti (mosche, zanzara comune, zanzara tigre, cimice, ecc.).

È molto efficace anche contro acari della polvere e tarme dei tessuti. **Blitz Mosche e Zanzare** può anche essere applicato contro formiche, scarafaggi, pulci ecc.

La sua azione risulta essere **immediata** e trova impiego in ambienti civili come: alberghi, scuole, luoghi di riunione, cinema, cantine, convivenze, ospedali, mezzi di trasporto ed in ambienti domestici come cucine, cantine, camere da letto, giardini ecc.

Modalità d'impiego

Chiudere porte e finestre e spruzzare **Blitz Mosche e Zanzare** verso l'alto per 4-5 secondi e lasciare agire per circa 30 minuti, quindi aerare bene il locale prima di soggiornarvi.

Se necessario ripetere il trattamento dopo qualche ora. Per ottenere un'azione prolungata, spruzzare anche su tapparelle o imposte, sui davanzali delle finestre, sui battiscopa e soffitti. **Contro gli acari**: spruzzare il prodotto una volta alla settimana dove si deposita più facilmente la polvere: tappeti, moquette, divani, poltrone, cuscini, tende, ecc.

Per migliorare l'azione del trattamento si consiglia di far seguire al trattamento del **Blitz Mosche e Zanzare** una profonda pulizia degli stessi, con aspirapolvere provvisto di microfiltro trattato ugualmente con il prodotto.

Contro le tarme dei tessuti: spruzzare il prodotto, negli armadi, nei cassetti ed in genere negli ambienti dove si nota la presenza degli insetti.

Il prodotto è efficace anche contro le larve. Ripetere il trattamento una volta alla settimana.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3080	8 032680 723803	Bombola 500 ml	24 pz	48 cartoni	B

Blitz Formiche e Scarafaggi

Insettida spray contro formiche e scarafaggi

Composizione

Permetrina 92%	0,22 g
Estratto di Piretro al 50%	0,10 g
Piperonil Butossido puro	0,80 g

Caratteristiche

Blitz Formiche e Scarafaggi è un insetticida, acaricida ad alta efficacia derivante dall'azione svolta dall'Estratto di Piretro in associazione con la Permetrina ed il Piperonil Butossido al fine di ottenere un largo spettro d'azione ed un **potere abbattente** contro gli insetti striscianti (scarafaggi, formiche, pulci, cimici, ecc.).

Blitz Formiche e Scarafaggi è efficace anche contro acari e tarme dei tessuti. Può anche essere applicato contro mosche, zanzare comuni e tigre ed altri insetti volanti.

La sua azione risulta essere **immediata** e trova impiego in ambienti civili come: alberghi, scuole, luoghi di riunione, cinema, cantine, convivenze, ospedali, mezzi di trasporto ed in ambienti domestici come cucine, cantine, camere da letto, giardini ecc.

Modalità d'impiego

Agitare prima dell'uso e spruzzare **Blitz Formiche e Scarafaggi** sui pavimenti, negli angoli, nelle crepe dei muri, ed in tutti i posti ove si possano annidare gli insetti molesti come scarafaggi, formiche, pulci e cimici. Tenere la bombola ad una distanza di 20-30 cm dalla zona da trattare. **Contro gli acari**: spruzzare il prodotto una volta alla settimana dove si deposita più facilmente la polvere: tappeti, moquette, divani, poltrone, cuscini, tende, ecc.

Per migliorare l'azione del trattamento si consiglia di far seguire al trattamento una profonda pulizia degli stessi, con aspirapolvere provvisto di microfiltro trattato ugualmente con il prodotto.

Contro le tarme dei tessuti: spruzzare il prodotto, negli armadi, nei cassetti ed in genere negli ambienti dove si nota la presenza degli insetti.

Il prodotto è efficace anche contro le larve. Ripetere il trattamento una volta alla settimana.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3081	8 032680 723810	Bombola 500 ml	24 pz	48 cartoni	B



Vespajet

Insetticida spray contro vespe e calabroni

Composizione

Permetrina tecnica (25/75)	0,30 g
Estratto di Piretro al 50%	0,10 g
Piperonil Butossido puro	2,30 g

Caratteristiche

Vespajet è un insetticida spray a **rapida azione abbattente** adatto per tutte le applicazioni a distanza. Agisce per contatto e la sua buona residualità impedisce il ripopolamento dei luoghi trattati.

I nidi di vespe, calabroni ed altri insetti molesti si insediano nei posti più particolari (grondaie, cassonetti delle serrande avvolgibili, sotto i davanzali, tra le travi di sostegno dei tetti, nei solai, lungo le pensiline, cavità, fessure o crepe dei muri). Vespajet agisce contro questi pericolosi insetti in totale sicurezza.

Infatti, grazie alla speciale valvola di nuova concezione che potenzia l'erogazione sino ad **una gittata massima di 5 metri**, è possibile il trattamento dei nidi normalmente difficili da raggiungere.

Modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso. Dirigere il getto direttamente sui nidi o nei luoghi di ricovero degli insetti, sia volanti che striscianti (vespe, calabroni, scarafaggi, formiche), nebulizzare l'insetticida a brevi intervalli (7-10 secondi), da una distanza massima di 5 metri, a seconda della posizione dei nidi. Il getto può essere diretto anche contro insetti isolati.

Contro vespe e calabroni si consiglia l'applicazione al mattino presto o in tarda serata, quando gli insetti sono nel nido, in questo modo si aumenta l'efficacia del trattamento.

Dopo alcuni giorni che non si notano più insetti vivi, si può rimuovere il nido. Negli ambienti chiusi aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3004	8 032680 723049	Bombola 750 ml	24 pz	32 cartoni	B

Vespajet Schiuma

Insetticida spray contro vespe e calabroni

Composizione

Permetrina Tecnica (25/75)	0,42 g
Tetrametrina tecnica	0,26 g
Piperonil Butossido tecnico	1 g

Caratteristiche

Vespajet Schiuma è un insetticida spray a **rapida azione abbattente** adatto per tutte le applicazioni a distanza. Agisce per contatto e la sua buona residualità impedisce il ripopolamento dei luoghi trattati.

I nidi di vespe, calabroni ed altri insetti molesti si insediano nei posti più particolari (grondaie, cassonetti delle serrande avvolgibili, sotto i davanzali, tra le travi di sostegno dei tetti, nei solai, lungo le pensiline, cavità, fessure o crepe dei muri). Vespajet agisce contro questi pericolosi insetti in totale sicurezza.

Infatti, grazie alla speciale valvola di nuova concezione che potenzia l'erogazione sino ad **una gittata massima di 5 metri**, è possibile il trattamento dei nidi normalmente difficili da raggiungere.

Modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso. Dirigere il getto direttamente sui nidi o nei luoghi di ricovero degli insetti, sia volanti che striscianti (vespe, calabroni, scarafaggi, formiche), nebulizzare l'insetticida a brevi intervalli (7-10 secondi), da una distanza massima di 5 metri, a seconda della posizione dei nidi. Il getto può essere diretto anche contro insetti isolati.

Contro vespe e calabroni si consiglia l'applicazione al mattino presto o in tarda serata, quando gli insetti sono nel nido, in questo modo si aumenta l'efficacia del trattamento.

Dopo alcuni giorni che non si notano più insetti vivi, si può rimuovere il nido. Negli ambienti chiusi aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

L'insetticida a contatto con il nido sviluppa una schiuma che lo avvolge completamente impedendo agli insetti di volare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3065	8 032680 723650	Bombola 750 ml	24 pz	32 cartoni	B

**NUOVO
PRODOTTO**


Ragni



Scarafaggi



Formiche



Pulci



Zecche



Zanzare



Cimici



Scarafaggi



Formiche



Pulci



Zecche



Pidocchi

Multicid PU

Insettida-acaricida pronto all'uso

Composizione

Cipermetrina tecnica (40/60) 0,14 g
Tetrametrina tecnica 0,017 g
Piperonil Butossido tecnico 0,191 g

Caratteristiche

Multicid PU è un insetticida liquido pronto all'uso a base di piretroidi di sintesi. La miscela di principi attivi in combinazione sinergica rende il prodotto **abbattente, residuale** e ne consentono l'uso per la lotta **contro una vasta gamma di infestanti**. Per queste caratteristiche può essere impiegato nelle disinfestazioni di aree urbane, rurali, sia su superfici porose che non porose contro zanzare, tigre, mosche, vespe, formiche, blatte, pulci, zecche e ragni.

Multicid PU può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo degli insetti target e sul verde ornamentale (prati, cespugli, siepi, viali alberati) nella lotta contro le zanzare.

Il prodotto è adatto nel trattamento di ambienti civili, sia privati che pubblici, quali ad esempio abitazioni private, aree urbane, scuole, palestre, caserme, cinema, teatri, stazioni, luoghi turistici, HO.RE.CA., ospedali, ecc.

Multicid PU trova impiego nelle attività produttive, quali industrie alimentari, in assenza di alimenti, tessili e della carta, attività rurali, in assenza di animali, nei depositi di rifiuti e nelle fognature.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto è un liquido pronto all'uso da impiegare tal quale, tramite lo spruzzatore in dotazione o qualsiasi altro spruzzatore manuale o automatico, alle dosi indicate di seguito:

Zanzare: applicare 1 litro di prodotto direttamente su 20 m² di verde ornamentale.

Mosche, pulci e zecche: applicare 1 litro di prodotto per trattare 20 m² di superficie.

Formiche e blatte: applicare 1 litro di prodotto per trattare 10 m² di superficie.

Vespe e ragni: applicare uno spruzzo direttamente sul target.

Permecid PU

Insettida pronto all'uso in microemulsione

Composizione

Permetrina pura (25/75) 0,62 g
Estratto di Piretro al 25% 0,12 g
Piperonil Butossido puro 0,2 g

Caratteristiche

Permecid PU combatte una vasta gamma di insetti volanti (mosche, zanzare, vespe, moscerini, tafani, ecc.) e striscianti (scarafaggi, formiche, pulci, acari, zecche, cimici, pesciolini d'argento, ecc).

Dosi e modalità d'impiego

Permecid PU è un insetticida pronto all'uso da usarsi tal quale nebulizzando nell'ambiente o spruzzando sulle superfici.

La presenza nel formulato dell'Estratto di Piretro naturale conferisce al prodotto un **immediato effetto abbattente e snidante**, la Permetrina conferisce al prodotto un'azione lungamente residuale.

Per le sue caratteristiche Permecid PU può essere impiegato efficacemente in tutti gli ambienti civili e industriali, case, alberghi, scuole, ospedali, convivenze, magazzini, ambienti rurali, stalle, ecc.

Permecid PU va distribuito con qualsiasi spruzzatore manuale o meccanico.

Contro insetti volanti: spruzzare 1 litro di prodotto ogni 100 m².

Contro insetti striscianti: spruzzare 1 litro di prodotto ogni 75 m².

Permecid PU va spruzzato sui muri, pavimenti e superfici, insistendo negli angoli, nelle fessure e ogni altro luogo dove gli insetti possono annidarsi.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3095	8 032680 723957	Flacone 750 ml	12 pz	48 cartoni	A

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3034	8 032680 723346	Flacone 750 ml	12 pz	48 cartoni	A



Formiche



Scarafaggi



Cimici



Zecche



Pulci



Pidocchi

Freedom P.U. 15/15

Insetticide pronto all'uso



Composizione

D-Alletrina	0,15 g
1R-Transfenotrina	0,15 g
Coadiuvanti	2,63 g

Caratteristiche

Freedom P.U. 15/15 è un insetticida adulti-cida pronto all'uso con un **elevatissimo potere abbattente**.

Elimina rapidamente formiche, scarafaggi, mosche, zanzare (compresa la zanzara tigre) e altri insetti volanti e striscianti.

Prodotto in formulazione acquosa è dotato di un pratico nebulizzatore ed è appositamente studiato per l'impiego domestico.

È inodore, non contiene solventi organici e non macchia. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

Dosi e modalità d'impiego

Freedom P.U. 15/15 è già pronto per l'impiego e non necessita di alcuna diluizione. Per ambienti di dimensioni medie è necessario nebulizzare il prodotto per 10-15 secondi e farlo agire per circa 10 minuti.

Aerare i locali prima di soggiornare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3025	8 032680 723254	Flacone 500 ml	12 pz	44 cartoni	A



Mosche



Zanzare



Cimici



Tarme dei tessuti



Acarì



Formiche

New Spraymaster

Insetticide spray autosvuotante

Composizione

Permetrina	0,22 g
Estratto di Piretro al 50%	0,1 g
Piperonil Butossido	0,8 g

Caratteristiche

Bombola a svuotamento totale. Insetticide ad alta efficacia, derivante dall'ottimo sinergismo d'azione svolto dall'Estratto di Piretro in associazione con la Permetrina ed il Piperonil Butossido, al fine di ottenere un **largo spettro d'azione** ed un **forte potere abbattente** contro insetti striscianti e volanti.

Indicato per la lotta contro scarafaggi, formiche, cimici, acari, mosche, zanzara comune e zanzara tigre, tarme, tarli, pulci, punteruoli, ragni, cimici dei letti, ecc. È particolarmente efficace anche contro gli acari della polvere.

La sua azione risulta essere **immediata** e trova impiego in ambienti come: abitazioni, alberghi, scuole, luoghi di riunione, cinema, cantine, convivenze, ospedali, cucine, camere, magazzini, depositi, allevamenti, mezzi di trasporto ecc.

Dosi e modalità d'impiego

Chiudere porte e finestre, posizionare la bombola verticalmente al centro del locale da trattare, premere l'erogatore della bombola fino a farlo bloccare ed allontanarsi dall'ambiente.

Dopo circa 1-2 ore rientrare nell'ambiente ed aerare lo stesso prima di soggiornarvi. Una bombola da 150 ml è sufficiente per ambienti fino a 70-80 m².

Ripetere il trattamento solo quando è necessario.

INFO

**SPRAY INSETTICIDA A SVUOTAMENTO TOTALE
PER AMBIENTI INTERNI FINO A 70-80 m²**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3050	8 014874 056157	Bombola 150 ml	24 pz	40 cartoni	B



Formiche



Scarafaggi



Ragni



Cimici



Zecche

Frio Spray

Spray congelante per insetti striscianti

Caratteristiche

Frio Spray è un aerosol pronto all'uso ad **azione paralizzante** efficace nei confronti di artropodi striscianti e volanti (cimici, scarafaggi, ragni, formiche, mosche e zanzare, acari, cimice dei letti, ecc.) grazie ad un **effetto istantaneo** di congelamento.

Lo spray raggiunge la temperatura di **-40°C**, ampiamente sufficiente per provocare la morte istantanea degli insetti colpiti.

Frio Spray è privo di sostanze attive insetticide.

Campi di applicazione

Frio Spray è adatto a tutti gli ambienti sensibili dove il ricorso a sostanze attive insetticide potrebbe risultare critico.

Dosi e modalità d'impiego

Spruzzare per 2/3 secondi il prodotto direttamente sull'insetto bersaglio da una distanza di 25-30 cm fino a completo congelamento dell'insetto.

Poiché lo spray è molto potente, non avvicinarsi troppo all'insetto perché potrebbe essere spazzato via dal getto.

VANTAGGI

UNO SPRAY CONGELANTE PRONTO ALL'USO
ADATTO A TUTTI GLI AMBIENTI DOVE SI VUOLE EVITARE L'USO
DEGLI INSETTICIDI, PROVOCA LA MORTE ISTANTANEA DEGLI
INSETTI COLPITI GRAZIE ALLA TEMPERATURA DI **-40°C**.



Mosche



Zanzare

Air Control Insetticida

Insetticida per erogatore automatico

Composizione

Estratto di Piretro al 50%..... 3,5 g
Piperonil Butossido tecnico al 90%16 g

Caratteristiche

Insetticida a base di piretro naturale da utilizzare con l'erogatore automatico. Ha un effetto abbattente immediato su mosche, zanzare, zanzara tigre, tignole ecc. L'effetto repellente dell'estratto di piretro aiuta a prevenire l'infestazione dei locali trattati da parte degli insetti. Viene rilasciato ad intervalli regolari programmabili di 7,5-15-30 minuti in quantitativi molto ridotti, assicurando una costante protezione. Una bombola sempre in funzione ad un intervallo di 15 minuti dura fino a 4 settimane. Il sistema è predisposto per il controllo degli insetti in ambienti fino a 45 mq.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3033	8 014874 020004	Bombola 250 ml	6 pz	32 cartoni	C

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3086	8 032680 723865	Bombola 500 ml	12 pz	30 cartoni	A



Erogatore Automatico

Diffusore aerosol con fotocellula

Caratteristiche

Il diffusore può essere usato in qualsiasi ambiente e può erogare sia insetticidi che deodoranti.

Il funzionamento è automatico e può funzionare solo di giorno o solo di notte, o 24 ore su 24. Erega il prodotto desiderato in tre differenti intervalli di erogazione: ogni 7,5-15-30 minuti.

Funziona con 2 pile stilo ed ha garanzia un 1 anno.

Compatibile con tutte le bombole dosate presenti in commercio.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3026	8 014874 034001	1 pz	6 pz	-	C



Larvicol Compresse

Larvicida effervescente antizanzare

Composizione

S-Metoprene Puro 0,5 g
Denatonio Benzoato 0,001 g

Caratteristiche

Larvicol Compresse è un larvicida in compresse effervescenti. È **estremamente efficace** contro tutte le specie di zanzare (compreso la zanzara tigre).

Larvicol Compresse esplica la sua azione per ingestione e contatto mimando l'effetto dell'ormone giovanile che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto.

Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta una certa selettività verso i predatori e negli iperparassiti.

Dosi e modalità d'impiego

Nella lotta contro le zanzare, simuliidi e chironomidi è sufficiente distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti come tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, pozzetti bocche di lupo, depuratori, vasche di depurazione, piccoli specchi d'acqua, fossi, stagni, canali ed in generale dove vi sono accumuli d'acqua.

Per le acque chiare: 1 compressa ogni 1000-2000 litri.

Per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa ogni 500-1000 litri.

Per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa ogni 40 litri.

Ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell'acqua e in caso di piogge persistenti.



Igienizzante Cucce e Cassonetti

Neutralizzatore di odori con estratti vegetali

Composizione

Microorganismi naturali non patogeni del genere Bacillus, estratti vegetali naturali, < 5% tensioattivi non ionici (conforme a Reg. CEE N.648/2004).

Caratteristiche

Prodotto naturale biologico-enzimatico con estratti vegetali per il trattamento e la neutralizzazione degli odori causati da sostanze organiche.

Elimina all'istante i cattivi odori che si formano da residui organici di varia natura, igienica cassonetti, cucce e lettiera, allontana insetti molesti e lascia un gradevole profumo.

Prodotto innocuo per l'uomo e gli animali. Può essere applicato su: pavimento del pollaio, cuccia del cane, lettiera del gatto, ove si debbano eliminare macchie organiche e cattivi odori.

Dosi e modalità d'impiego

Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici all'origine del cattivo odore. **Evitare l'uso di disinfettanti, acidi e candeggina subito dopo il trattamento.**

Applicare su qualsiasi superficie, direttamente sulla sorgente del cattivo odore ogni 3-5 giorni o quando necessario.

VANTAGGI

**RIMUOVE MACCHIE ORGANICHE E CATTIVI ODORI,
UNA VOLTA SPRUZZATO LASCIA UN GRADEVOL PROFUMO**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3067	8 032680 723674	25 cps	30 pz	40 cartoni	B

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9076	8 032680 729768	Spray 500 ml	12 pz	48 cartoni	B



Creolina

Igienizzante disinfettante germicida

Composizione

Clorocresolo (3-metil-4clorofenolo) 8,50%
 Preventol Bit 20 N (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one) 0,25%
 (Omologhi sup. del fenolo)

Caratteristiche

Creolina si impiega diluita in acqua nelle percentuali sotto indicate. Forma una emulsione bianca finissima e uniforme.

Per innaffiare, lavare e disinfettare pavimenti e pareti di fabbriche e magazzini non alimentari: 3%.

Per disinfettare e deodorare stive di battelli, canili, pollai, conigliere, scuderie ecc: 3%.

Per disinfettare stalle, porcili, latrine, ambienti esterni quali cassonetti per rifiuti urbani: 5%.

Per disinfettare e deodorare fognature, scolatoi di acque impure ecc: 6%.

Lasciare agire per almeno 5 minuti prima di risciacquare.

VANTAGGI

**IDEALE PER DISINFETTARE CANILI, POLLAI, STALLE
ED ATTREZZATURE ZOOTECNICHE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9034		Lattina 1 l	12 pz	36 cartoni	C



Dialben

Sanificante-detergente con ammoni quaternari

Composizione

Contiene con. < 5 % tensioattivi cationici e non ionici. EDTA
 Altri componenti: profumo.

Caratteristiche

Dialben è un detergente sanificante profumato a base di ammoni quaternari, indicato per le pulizie di pavimenti e superfici. Per l'igienizzazione e la manutenzione di superfici trattate con cera. **Rimuove germi e batteri.**

Può essere usato in cliniche, ospedali, comunità, piscine, industrie alimentari e zootecniche, scuole e per tutti i servizi igienici.

Dosi e modalità d'impiego

Per la sanificazione: diluire in acqua dal 2 al 3%.

Per industrie zootecniche: diluire in acqua dal 5 al 10%.

Per lavaggio biancheria: utilizzare il prodotto in ragione di 250 g ogni 5 kg di biancheria aggiungendolo all'ammorbidente o nell'ultimo risciacquo.

VANTAGGI

**RIMUOVE GERMI E BATTERI DA PAVIMENTI, SUPERFICI
ED ATTREZZATURE ZOOTECNICHE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9029		Flacone 1 l	12 pz	36 cartoni	B



Soda Caustica

Disincrostante sgrassante a scaglie

Composizione

Idrossido di sodio anidro.

Caratteristiche

La **Soda Caustica** viene utilizzata per uso domestico, per stasare, sverniciare, disincrostare, sgrassare e pulire a fondo superfici legnose e ferrose, nella purificazione di olii alimentari e grassi, nella produzione e rigenerazione della gomma, nell'industria cartaria, nella mercerizzazione del cotone, nella tintura e stampa dei tessuti, nell'industria dei saponi nell'industria cartaria ecc.

Dosi e modalità d'impiego

Per stasare gli scarichi di lavelli e docce: versare 2-3 cucchiai di prodotto seguiti immediatamente da 1 litro d'acqua calda.

Per sverniciare e ammorbidire vecchi strati di pittura: applicare 1-2 volte sulla superficie una soluzione composta da 150-200 gr di prodotto sciolti in un litro d'acqua possibilmente calda. Attendere qualche minuto, se necessario ripetere il trattamento aumentando la concentrazione.

Per disincrostare, sgrassare e pulire a fondo superfici legnose e ferrose: utilizzare 200-250 gr per ogni litro d'acqua.

Usare guanti adatti, proteggersi gli occhi ed il viso ed indossare abiti adeguati. Sciacquare sempre abbondantemente con acqua le superfici al termine del trattamento.

Precauzioni: il prodotto sciolto nell'acqua sviluppa calore.



Tres Sodina

Detergente multiuso

Composizione

Sodio carbonato.

Caratteristiche

La **Tres Sodina** è un eccellente, economico ed ecologico detergente multiuso ad **alto potere sgrassante**. Non fa schiuma e non ha profumo.

Ideale per sgrassare, pulire e lavare piastrelle, mobili laccati, finestre, tapparelle, specchi, lavandini e sanitari. Aggiunta al normale detersivo ne migliora l'efficacia grazie alla sua naturale proprietà sgrassante.

Ottima per lavare capi molto sporchi e per eliminare le macchie resistenti, sgrassa a fondo stoviglie e ne elimina lo sporco persistente. Perfetta per pulire e sgrassare i pavimenti della casa e per togliere i depositi di vino e olio dalle bottiglie.

Dosi e modalità d'impiego

In cucina e bagno: sciogliere 1 cucchiaio in 5 litri d'acqua.

Nel bucato a mano: 1 cucchiaio in 5 litri d'acqua.

In lavatrice: 1 cucchiaio sia nella vaschetta di lavaggio che in quella di prelavaggio.

Nelle stoviglie: sciogliere 1-2 cucchiai in 5 litri d'acqua calda.

Nei pavimenti: sciogliere 1-2 cucchiai in 5 litri d'acqua.

Nelle bottiglie: 1-2 cucchiai in 1 litro d'acqua tiepida.

Precauzioni: non usare su superfici in alluminio, legno e cotto.

Risciacquare bene con acqua le superfici che andranno a contatto con gli alimenti.

VANTAGGI

DISGORGANTE, DISINCROSTANTE, SGRASSANTE, MULTIUSO

VANTAGGI

ALTO POTERE SGRASSANTE, ECONOMICO ED ECOLOGICO, NON FA SCHIUMA

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9023	8 032680 729232	Barattolo 1 kg	12 pz	40 cartoni	C

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9044	8 032680 729447	Barattolo 1 kg	12 pz	40 cartoni	C



cisadriatica.it

DISABITUANTI

Per allontanare in modo naturale gli animali indesiderati





INDICE CATEGORIA

Antizanzara Gel.....	71
Buddyflow.....	68/69
Disabitante Insetti del Terreno	66
Fumond Talpe	65
LumaStop.....	66
Nastro Argentato Riflettente	67
PetStop Gel.....	62
PetStop Granuli	62
RatStop Gel.....	70
RatStop Spray	70
RettilStop Granuli	64
Rettilstop Spray	64
Stop Cani e Gatti Spray	63
Stop Piccioni Gel.....	67
Stop Piccioni Spray	67
TalpaStop Gel	65
TalpaStop Granuli.....	65



PetStop Granuli

Disabituante granulare per cani e gatti

Composizione

Materiale inerte argilloso e mix di essenze profumate sgradite a cani e gatti.

Caratteristiche

PetStop Granuli è un disabituante composto da granuli naturali profumati che creano una **barriera olfattiva** particolarmente sgradita a cani e gatti. È un prodotto sicuro ed innocuo per persone, animali e superfici. Può essere usato su prati, giardini, piante, colture o aree verdi senza danneggiarle.

I cani ed i gatti hanno la cattiva abitudine di sporcare con i propri escrementi i luoghi precedentemente infestati da loro stessi o dai loro simili.

Il prodotto grazie al mix di essenze olfattive particolarmente sgradite a cani e gatti, induce gli animali ad allontanarsi dalle aree trattate.

Dosi e modalità d'uso

Eliminare gli eventuali escrementi e residui organici prima di effettuare il trattamento.

Distribuire uniformemente 1 misurino (circa 50 ml) ogni 4-5 mq sulla superficie da trattare. Effettuare il trattamento 1-2 volte alla settimana fino all'allontanamento da parte dei cani e gatti dell'area trattata.

Irrigazioni e pioggia possono ridurre l'efficienza e la durata del trattamento. In tali casi, ripeterlo.

VANTAGGI DEL DISABITUANTE IN GRANULI



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9040	8 032680 729409	Flacone 1 l	20 pz	30 cartoni	A



PetStop Gel

Disabituante in gel per cani e gatti

Composizione

Essenze aromatiche naturali.

Caratteristiche

PetStop Gel è una miscela di oli essenziali in cubetti studiati appositamente per chi desidera, in modo naturale, interrompere le abitudini indesiderate di cani e gatti come sporcare con feci e urine.

La sua formula di oli essenziali naturali esercita un'azione repulsiva contro cani e gatti di ogni razza, creando una vera e propria **barriera olfattiva** per diversi giorni. La formulazione in cubi di gel garantisce un'efficacia per lungo tempo in quanto molto resistenti all'acqua e all'umidità.

Modalità d'impiego

Posizionare 15 o più cubetti di prodotto ponendoli in più punti in ragione delle dimensioni dell'area da proteggere (vasi, fioriere, giardini, tappeti erbosi, aiuole, porte ecc).

Ripetere l'applicazione prima che i cubetti si siano disidratati completamente, o secondo necessità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9070	8 032680 729706	Gel 500 ml	12 pz	60 cartoni	A



Stop Cani e Gatti Spray

Disabituante liquido per cani e gatti

Caratteristiche

Stop Cani e Gatti è un prodotto specifico per dissuadere cani e gatti dal sostare e sporcare ambienti interni ed esterni.

La particolare essenza contenuta, innocua per le persone, è stata studiata appositamente per risultare sgradevole al loro olfatto, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone trattate: vasi, muri, ruote di auto, piante, tappeti, divani, ecc.

Modalità d'uso

Aprire il coperchio di chiusura del getto. Irrorare il prodotto tal quale ad una distanza di circa 25-30 cm dalle superfici che si vogliono proteggere.

Ripetere il trattamento settimanalmente. Sulle superfici interne, in particolar modo in tessuto, è preferibile eseguire una prova preliminare di compatibilità con il prodotto su un punto poco visibile.

DOVE APPLICARE IL DISABITUANTE SPRAY



Pneumatici e cerchi



Vasi e fioriere



Tappeti e tessuti



Muri e recinti

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9038	8 032680 729386	Flacone 750 ml	12 pz	60 cartoni	A

Disabituantanti sicuri ed efficaci per allontanare gli animali indesiderati

Formulati con **sostanze innocue** esercitano una azione repulsiva per dissuadere gli animali dal sostare e sporcare.

Disponibili in **varie formulazioni** per poter trattare diverse superfici ed oggetti sia in ambienti **interni**, come divani o tappeti, che **esterni**, come aiuole, vasi, muri o pneumatici di auto e moto.





RettilStop Granuli

Disabituante granulare per rettili

Composizione

Miscela di essenze aromatiche naturali, su supporto granulare inerte argilloso ad azione repulsiva nei confronti dei rettili.

Caratteristiche

RettilStop Granuli è un repellente composto da granuli naturali profumati che creano una barriera olfattiva sgradita ai rettili (serpenti, lucertole, gechi, ecc.). Grazie al mix di essenze olfattive sgradite, induce gli animali ad allontanarsi dalle aree trattate.

È innocuo per persone ed animali e non crea danni al prato, piante, colture, ecc. Si può applicare in tutti i luoghi dove è presente l'infestazione dei rettili o dove la si vuole prevenire: prati, giardini, terrazzi, campeggi, bordi piscina, cataste di legna, ecc.

Dosi e modalità d'uso

Distribuire 1 misurino (circa 50 ml) ogni 4-5 mq di superficie che si vuole trattare. Effettuare il trattamento 1-2 volte alla settimana fino all'allontanamento definitivo da parte dei rettili dall'area trattata.

Se non dilavato il prodotto rimane efficace per circa una settimana. Irrigazioni e pioggia possono ridurne l'efficacia e la durata, se necessario, riapplicare nuovamente il prodotto. Ripetere comunque più volte il trattamento fino al termine dell'infestazione. Prima di utilizzare il prodotto su mattonelle, piastrelle o altri tipi di superfici si consiglia di provare una piccola quantità di prodotto su di una piccola area per verificare che la superficie sia compatibile con il prodotto.

VANTAGGI DEL DISABITUANTE IN GRANULI



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3022	8 032680 723223	Flacone 1 l	20 pz	30 cartoni	A



RettilStop Spray

Disabituante liquido per rettili per muri e superfici

Composizione

Acqua, emulsioni non ionici, essenze ed oli essenziali e naturali.

Caratteristiche

RettilStop Muri e Superfici Spray è un prodotto liquido che una volta applicato, crea una barriera olfattiva particolarmente sgradita ai rettili in genere (serpenti, lucertole, gechi, ecc.) che li induce a non transitare o stazionare nelle aree trattate.

La particolare formulazione spray no gas rende la sua applicazione facile ed immediata. Si applica in tutti i luoghi dove è presente l'infestazione dei rettili: muri, lastricati, pareti e superfici verticali.

Modalità d'uso

Spruzzare su tutte le superfici bagnabili in maniera uniforme.

Se non dilavato il prodotto rimane efficace per circa una settimana. Irrigazioni e pioggia possono ridurne l'efficacia e la durata. In tal caso, ripetere il trattamento.

Ripetere i trattamenti ogni settimana fino al termine dell'infestazione.

VANTAGGI DEL DISABITUANTE IN SPRAY



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3053	8 032680 723537	Flacone 750 ml	12 pz	60 cartoni	A



TalpaStop Granuli

Disabituante granulare per talpe

Composizione

Materiale inerte argilloso e mix di essenze profumate sgradite a talpe e arvicole.

Caratteristiche

TalpaStop Granuli è composto da granuli profumati che, una volta inserito all'interno delle buche e gallerie, creano una barriera olfattiva particolarmente sgradita alle talpe ed arvicole; tale operazione rende le gallerie inospitali.

Il prodotto è innocuo per persone e animali e non crea danni al prato, orti o colture. **Ideale anche per le nutrie.**

Dosi e modalità d'uso

Cospargere l'interno della buca o della galleria con due misurini di prodotto.

Effettuare il trattamento 1-2 volte alla settimana fino all'abbandono da parte delle talpe dell'area trattata.

Irrigazioni e pioggia possono ridurre l'efficacia e la durata. In caso, ripetere il trattamento. Ripetere comunque il trattamento fino al termine dell'infestazione.

VANTAGGI DEL DISABITUANTE IN GRANULI



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3023	8 032680 723230	Flacone 1 l	20 pz	30 cartoni	A



Fumond Talpe

Cartucce fumogene

Caratteristiche

Cartucce fumiganti per il trattamento delle gallerie costruite da talpe ed altri roditori terricoli. Il fumo sprigionato dalla combustione si propaga all'interno delle gallerie, rendendole inospitali ed olfattivamente inagibili. Ideale per trattare le gallerie costruite dalle talpe ed altri roditori terricoli in aree private come giardini, prati ornamentali ed aiuole.

Modalità d'uso

Individuati i fori di uscita delle gallerie, si accende la cartuccia e la si inserisce all'interno del foro. Il numero di cartucce della confezione è solitamente sufficiente per trattare un'area di 40-50 mq; si consiglia comunque di usare una cartuccia per ogni foro rilevato.

TalpaStop Gel

Disabituante in gel per talpe

Composizione

Essenze aromatiche naturali.

Caratteristiche

TalpaStop Gel è una miscela di oli essenziali in cubetti studiati appositamente per chi desidera allontanare, in modo naturale, e per lungo periodo le talpe che infestano case, terrazzi, prati, giardini, aiuole, ecc. È ideale da applicare nei luoghi difficili da raggiungere. Agisce per diversi giorni. La formulazione in cubi di gel garantisce un'efficacia per lungo tempo in quanto molto resistenti all'acqua e all'umidità.

Modalità d'impiego

Per prati ed orti, inserire 15-20 cubetti all'interno delle gallerie e ritapparli. Non teme l'acqua. Ripetere l'applicazione se è necessario.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9068	8 032680 729683	Gel 500 ml	12 pz	60 cartoni	A

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9095	8 012526 048116	Astuccio 4 pz	24 pz	36 cartoni	C



LumaStop

Disabituante naturale in granuli per lumache

Composizione

Silicato di magnesio idrato.
Granulometria: 2,5 a 4 mm. pH: 8.

LumaStop contiene delle sostanze consentite nelle coltivazioni naturali.


Caratteristiche

LumaStop è un prodotto naturale di origine minerale, composto da sepiolite, un silicato che si caratterizza per l'elevato potere assorbente.

Asciugando l'acqua dal terreno crea uno strato secco, sgradevole alle lumache e alle limacce che, per evitare la disidratazione, si allontanano.

Modalità d'impiego

Distribuire intorno alle piante una striscia di 3-4 cm. Ideale anche per proteggere le piante in vaso.



**ALLONTANA IN MODO NATURALE
LUMACHE E LIMACCE DALLE COLTURE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9079	8 032680 729799	Scatola 1 kg	12 pz	48 cartoni	A



Disabituante Insetti del Terreno

Disabituante naturale in granuli

Composizione

Concime organico azotato.

Azoto (N) organico3%

Materie prime: pannelli

Caratteristiche


Il **Disabituante Insetti del Terreno** è un formulato biologico, pronto all'uso, di origine completamente vegetale in grado di svolgere nel terreno delle piante coltivate un'azione disabituante nei confronti degli insetti terricoli quali formiche, elateridi (ferretti), grillotalpa, nottue, ecc. Non lascia residui sui frutti e ortaggi destinati al consumo diretto e non occorre rispettare alcun tempo di carenza.

Ottimizza lo stato nutrizionale della pianta.

Modalità d'impiego

Utilizzare su orticole, aromatiche, frutticole, ornamentali e prato, durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Ripetere il trattamento una volta al mese. Spargere il prodotto tal quale sul terreno, alla dose di 100-150 g per m².

Nelle piante in vaso, utilizzare il prodotto alla dose di 50 g per vaso di diametro 20 cm. Per vasi di diametro superiore, aumentare proporzionalmente il dosaggio. Irrigare dopo ogni applicazione.



**ALLONTANA IN MODO NATURALE DAI TERRENI
FORMICHE, FERRETTI, NOTTUE, GRILLITALPA, ECC.**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9077	8 032680 729775	Scatola 1 kg	12 pz	48 cartoni	A



Stop Piccioni Spray

Disabituante liquido per piccioni

Caratteristiche

Stop Piccioni è un liquido spray no gas pronto all'uso che si applica su tutte le superfici bagnabili esterne quali terrazzi, finestre, balconi, ringhiere, sottotetti, davanzali, grondaie, muri, recinzioni, fioriere, ecc.

I volatili, in particolar modo i piccioni ed i pipistrelli, tendono a sporcare regolarmente con i propri escrementi i luoghi precedentemente infestati da loro stessi e dai loro simili.

Grazie alle sue particolari essenze, il prodotto rende olfattivamente sgradito il luogo trattato, inducendo gli animali ad allontanarsi.

Modalità d'impiego

Lavare con acqua e rimuovere eventuali escrementi e/o residui organici. Attendere che la superficie si sia asciugata prima di trattarla. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare.

Si consiglia di trattare frequentemente in ragione dell'infestazione e ridurre la frequenza a risultato ottenuto.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9039	8 032680 729393	Flacone 750 ml	12 pz	60 cartoni	A



Stop Piccioni Gel

Disabituante in gel per piccioni

Composizione

Essenze aromatiche naturali.

Caratteristiche

Stop Piccioni Gel è una miscela di oli essenziali in cubetti studiati appositamente per chi desidera allontanare, in modo naturale, e per un lungo periodo piccioni e uccelli che infestano: case, terrazzi, prati, giardini, orti, tetti, sottotetti, ecc. È ideale da applicare nei luoghi difficili da raggiungere.

Agisce per diversi giorni. La formulazione in cubi di gel garantisce un'efficacia per lungo tempo in quanto molto resistenti all'acqua e all'umidità.

Modalità d'impiego

Per case e terrazzi: posizionare in un contenitore in plastica o in un sottovaso, sul davanzale delle finestre, sui terrazzi, nei sottotetti e sui tetti, 20 o più cubetti in ragione delle dimensioni dell'area da proteggere.

Esterni: posizionare 20 cubetti su fioriere o nei sottovasi. Nei giardini distribuire 20 cubetti ogni 1 m².

Tetti e sottotetti: 20 o più cubetti direttamente a terra.

Ripetere l'applicazione prima che i cubetti si siano disidratati, o secondo necessità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9048	8 032680 729485	Gel 500 ml	12 pz	60 cartoni	A

**NUOVO
PRODOTTO**

**NASTRO DA
50 METRI**



Nastro Argentato Riflettente

Dissuasore per volatili

Caratteristiche

Il **Nastro Argentato Riflettente** è un nastro rumoroso e lucido che crea una barriera, di riflessi al sole ed effetti sonori dovuti al suo movimento provocato dal vento, che disturbano la presenza e lo stazionamento di volatili molesti su piante, balconi, muri, frutteti, orti, giardini ed ovunque non è gradita la presenza di uccelli.

È indicato per scacciare piccioni, passeracei, storni, merli, corvi, gazze, tordi, cesene, ecc.

Efficace contro

Posizionare porzioni di nastro su balconi, muri, legandolo a sostegni o dove rimane più comodo evitando di tenderlo troppo per permettergli di muoversi e di riflettere.

Nei frutteti: legarlo ai rami delle piante.

Negli orti: fissarlo a canne o pali, nelle zone perimetrali o in diagonale.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9047	8 032680 729478	1 pz 4,8 cm x 50 m	24 pz	-	C

Il problema dei nidi dei volatili sui tetti

Il tetto delle abitazioni è solitamente un forte ricettacolo per i piccioni attirati dalla dispersione termica attraverso la copertura e i comignoli.

Nel caso di tetti con la presenza di impianti fotovoltaici il calore accumulato di giorno dai pannelli tramite l'irraggiamento solare offre ulteriore confort e riparo ai piccioni, i quali tendono a colonizzare la copertura anche nei periodi invernali.



I colombi sono infatti incoraggiati a sostare sia sulla superficie calda dei pannelli fotovoltaici sia nella nicchia presente fra gli stessi pannelli e la copertura sottostante per ripararsi dalle intemperie.

È risaputo che il guano, per la sua acidità, tende ad opacizzare il vetro facendo rapidamente decadere le prestazioni e la resa dei pannelli. La conseguente necessità di utilizzare dei prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi porterà rapidamente ad una precoce usura del pannello.

I nidi e il guano, conseguenza della sosta, pernottamento e nidificazione, saranno poi spazzati via dall'acqua piovana causando l'intasamento delle grondaie e dei tubi pluviali.



NIDI DEI VOLATILI AL DI SOTTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI



Buddyflow

Barriera antintrusione per pannelli fotovoltaici

Caratteristiche

Buddyflow è una specifica ed indispensabile barriera, **brevettata**, per chiudere in maniera definitiva e rapida la nicchia presente fra la falda del tetto e i pannelli fotovoltaici. Questo spazio consente ai piccioni di trovare un comodo luogo protetto per nidificare e pernottare creando diversi inconvenienti, tra i quali l'accumulo di guano con conseguente presenza di insetti parassiti dei piccioni, virus patogeni, ecc.

Questa **innovativa** barriera può essere ancorata alla cornice in alluminio del pannello fotovoltaico, oltre che con viti e silicone, anche tramite nastro biadesivo.

La principale caratteristica che fa di **Buddyflow** un sistema unico nel suo genere è relativa alla sua conformazione, con astine parallele, realizzate in acciaio inox, indipendenti una dall'altra a libero scorrimento.

Una volta appoggiata la barriera alla cornice perimetrale dei pannelli, questa, in modo **autonomo** e senza sforzo alcuno, si **auto-configura** alla conformazione del tetto.

Le astine cadono naturalmente, per effetto gravitazionale, dall'alto verso il basso adagiandosi autonomamente alla copertura sottostante, ricalcandone la forma.

Dettagli tecnici

Materiale base supporto: polycarbonato anti UV

Lunghezza elemento: 53 cm

Materiale astine scorrevoli: acciaio INOX

Lunghezza astine: 25 cm

Disposizione delle astine: ogni 3,3 cm

Buddyflow è utile per la chiusura di vani da 2 fino a 22 cm di altezza senza necessità di modifiche o tagli.

**NUOVO
PRODOTTO**



PRODOTTO BREVETTATO
N. IT02023000021957

Tutela del benessere animale




Buddyflow è stata progettata e sviluppata per tutelare il **benessere** dei volatili attraverso la curvatura delle astine che compongono la barriera.

Le estremità ricurve della barriera non offrono punti di contatto appuntiti che potrebbero accidentalmente ferire i volatili durante i loro tentativi di insediamento.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3096	8 032680 723964	1 barriera da 53 cm	50 pz	30 cartoni	B

VANTAGGI

**PROGETTATO PER ADATTARSI
AD OGNI TIPO DI TETTO**





RatStop Spray

Disabituante liquido per topi

Composizione

Preparato a base acquosa contenente oli essenziali e sostanze organiche naturali.

Caratteristiche

RatStop è un liquido al profumo di essenze naturali attive che crea una **barriera olfattiva** protettiva efficace contro la presenza dei topi e in breve tempo li allontana dalle zone indesiderate.

La profumazione, insopportabile per i topi, non risulta sgradita alle persone. Il prodotto è innocuo per persone, animali domestici e piante e non arreca danno all'ambiente. Indicato sia in ambienti interni che esterni.

Modalità d'impiego

Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi. Agitare il flacone e spruzzare ad una distanza di 30-40 cm sulla zona da proteggere, inizialmente tutti i giorni, poi a giorni alterni.

Il prodotto non macchia ma prima dell'uso è comunque consigliabile fare una prova in un angolo nascosto.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9082	8 032680 729829	Spray 750 ml	12 pz	60 cartoni	A



RatStop Gel

Disabituante in gel per topi

Composizione

Essenze aromatiche naturali.

Caratteristiche

RatStop Gel è una miscela di oli essenziali in cubetti studiati appositamente per chi desidera allontanare, in modo naturale, e per lungo periodo topi e ratti che infestano case, prati, giardini, aiuole, ecc.

RatStop Gel è ideale da applicare nei luoghi difficili da raggiungere. Agisce per diversi giorni.

La formulazione in cubi di gel garantisce un'efficacia per lungo tempo in quanto molto resistenti all'acqua e all'umidità.

Modalità d'impiego

Per case e terrazzi: posizionare in un contenitore in plastica o in un sottovaso, sul davanzale delle finestre, sui terrazzi, nei sottotetti e sui tetti, 20 o più cubetti in ragione delle dimensioni dell'area da proteggere.

Esterni: posizionare 20 cubetti su fioriere o nei sottovasi. Nei giardini distribuire 20 cubetti ogni mq.

Tetti e sottotetti: 20 o più cubetti direttamente a terra.

Ripetere l'applicazione prima che i cubetti si siano disidratati completamente, o secondo necessità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9069	8 032680 729690	Gel 500 ml	12 pz	60 cartoni	A

Antizanzara Gel

Gel profumato all'eucalipto

Composizione

Polimeri reticolati assorbenti ed **essenze naturali** ad azione repulsiva.

Caratteristiche

Sfera Gel Eucalipto è una miscela di oli essenziali in sfere che aiutano a tener lontano, in modo naturale, le zanzare e gli insetti che infestano case, terrazzi, prati, giardini, gazebo, ecc.

La sua formula di oli essenziali naturali esplica un'azione repulsiva nei confronti delle zanzare di ogni specie, creando una vera e propria barriera olfattiva per diversi giorni.

Modalità d'impiego

Svitare il tappo e collocare il barattolo possibilmente a mezza altezza. Non togliere il sottotappo.



IL BARATTOLO POSSIEDE UN SOTTOTAPPO PREFORATO CHE PERMETTE LA DIFFUSIONE DEGLI OLI ESSENZIALI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9074	8 032680 729744	Vaso 180 ml	24 pz	-	A

Barriere olfattive naturali per proteggere anche gli ambienti interni

Grazie alle **essenze naturali** e agli oli essenziali è possibile creare una **barriera** olfattiva sgradita per gli insetti indesiderati.

Per evitare l'impiego di metodi invasivi per il controllo degli animali molesti come **topi, ratti e insetti**, l'utilizzo dei disabituantici aiuta a **preservare** gli ambienti in modo **naturale** e sicuro.






cisadriatica.it



NUTRIZIONE E CURA

Prodotti per la cura e il mantenimento di orto e giardino





INDICE CATEGORIA

20.20.20	80
Acceleratore di Compostaggio	89
Alga	83
Azoto Plus	77
Bagnacol	83
Biogreen	81
Blu Universale	87
Boro	82
Calcio	82
Calcocianamide	88
Chelato di Ferro	85
Cortimax	90
Diserbante Totale	75
Fosforo Plus	78
Lucidante Fogliare	90
Lumafos	76
Lupini Macinati	89
Metalim	75
Orto e Giardino	86
Orto Pellet	86
Potassio Plus	79
Solfato Ferroso Granulare (4kg)	87
Solfato Ferroso Granulare	84
Solfato Ferroso Liquido	84
Spruzit EC	74
Spruzit PU	74
Vitaflor Agrumi	95
Vitaflor Gerani	93
Vitaflor Piante Acidofile	93
Vitaflor Piante Fiorite	92
Vitaflor Piante Verdi	92
Vitaflor Sangue di Bue	95
Vitaflor Universale	94



**NUOVO
PRODOTTO**
PFnPO
**LIBERA
VENDITA**

 Registrazione Ministero della Salute
n° 12690 del 26/05/2005


Spruzit EC

Insetticida concentrato per piante ornamentali

Composizione

Piretrine (da estratto di Piretro 500 g/Kg) 0,5 g (= 4,59 g/l)
Olio di Colza 90 g (= 825,3 g/l)

Caratteristiche

Spruzit insetticida concentrato PFnPO è un formulato in concentrato emulsionabile usato come insetticida di contatto contro i parassiti che attaccano le piante floreali ed ornamentali in appartamento e balcone. Esso è caratterizzato da una rapida e buona efficacia per controllare numerosi parassiti, tra cui: afidi, ragno rosso (es. *Tetranychus urticae*), tripidi (es. *Parthenothrips dracaenae*), mosche bianche (es. *Trialeurodes vaporariorum*), varie cocciniglie (es. *Planococcus citri*) e cicaline.

Impieghi autorizzati, dosi e modalità d'impiego

Contro afidi, cicaline, tingidi, tripidi, ragno rosso, larve di lepidotteri defogliatori (es. tortrici e nottue), coleotteri curculionidi e crisomelidi e tentredini: 10 ml/litro di acqua.

Contro mosche bianche: 15 ml/litro di acqua;

Contro cocciniglie e pseudococchi: 20 ml/litro di acqua.

Utilizzare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare la completa bagnatura, compresa la pagina inferiore delle foglie. All'inizio dell'infestazione o alla comparsa dei primi sintomi trattare su tutte le parti della pianta.

La confezione da 10 ml è sufficiente alla preparazione di 0,5-1 L di soluzione, a seconda degli insetti presenti, per il trattamento di 5-10 piante in vaso di medie dimensioni. Non usare sotto luce solare diretta o con alte temperature (preferibilmente nelle ore serali).

Ripetere il trattamento dopo 7 giorni (per cocciniglie e tripidi dopo 14 giorni). 2 trattamenti sono di solito sufficienti. Massimo 4 trattamenti all'anno.

Non applicare quando sono presenti api, bombi, farfalle o altri impollinatori.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9106	8 032680 729164	Flacone 10 ml	24 pz	40 cartoni	B

**NUOVO
PRODOTTO**
PFnPO
**LIBERA
VENDITA**

 Registrazione Ministero della Salute
n° 12691 del 26/05/2005


Spruzit PU

Insetticida pronto all'uso per piante ornamentali

Composizione

Piretrine (da estratto di Piretro 500 g/Kg) 0,00475 g (= 0,0471 g/l)
Olio di Colza 0,83 g (= 8,25 g/l)

Caratteristiche

Spruzit insetticida pronto uso PFnPO è un formulato liquido da impiegarsi tal quale come insetticida di contatto contro parassiti delle piante ornamentali e floreali da appartamento e balcone. Esso è caratterizzato da una buona efficacia per controllare numerosi parassiti delle piante ornamentali e floreali da appartamento e balcone, tra cui: afidi, ragno rosso (es. *Tetranychus urticae*), tripidi (es. *Parthenothrips dracaenae*), mosche bianche (es. *Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), varie cocciniglie (es. *Planococcus citri*) e cicaline.

La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

Impieghi autorizzati, dosi e modalità d'impiego

Contro parassiti delle piante floreali ed ornamentali in caso di infestazione: insetti succhiatori (afidi e cicaline), ragno rosso, mosche bianche, cocciniglie, larve di lepidotteri defogliatori (es. tortrici e nottue), coleotteri curculionidi e crisomelidi e tentredini: applicare senza diluizione fino a completa bagnatura della vegetazione. Non applicare quando sono presenti api, bombi, farfalle o altri impollinatori. Il prodotto inoltre è pericoloso per le popolazioni di artropodi utili in caso di contatto diretto. Effettuare massimo 4 trattamenti all'anno.

Intervallo di trattamento in genere: 7 giorni per insetti succhiatori (afidi e cicaline), ragno rosso, larve di lepidotteri defogliatori (es. tortrici e nottue), coleotteri curculionidi e crisomelidi e tentredini, 3 gg. per mosche bianche e cocciniglie. All'inizio dell'infestazione o alla comparsa dei primi sintomi trattare su tutte le parti della pianta fino a completa bagnatura, compresa la pagina inferiore delle foglie. Non usare sotto luce solare diretta o con alte temperature (preferibilmente nelle ore serali). Ripetere il trattamento 2 volte dopo 3 giorni per cocciniglie e mosche bianche. Per insetti succhiatori o ragno rosso 2 trattamenti sono di solito sufficienti. Massimo 4 trattamenti all'anno.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9107	8 032680 729171	Flacone 500 ml	12 pz	40 cartoni	B

**NUOVO
PRODOTTO**

PFnPE

Registrazione Ministero della Salute
n° 18270 del 30/12/2022



**PRODOTTO FITOSANITARIO
VENDITA CON PATENTINO**

Registrazione Ministero della Salute
n° 12078 del 10/10/2005



Diserbante Totale

Erbicida sistemico per il controllo di infestanti annuali e perenni

Composizione

Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico pari a 41 g) 30,8 g (= 360g/l)

Caratteristiche

Il diserbante totale **Glyphogan Top CL PFnPE** è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.

Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti.

Non ha attività residua in quanto viene rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

Indicazioni

Per il diserbo di aree coltivate, per uso domestico e civile. Contiene misurino.

Infestanti

Perenni, annuali e arbusti.

Formulazione

Liquido.

Dosi

100/300 ml ogni 10 litri a seconda del livello di infestazione.

Tempi di carenza

7 giorni su ulivo. 3 giorni su altre colture.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
ANTO127	8 032680 720178	Flacone 500 ml	24 pz	36 cartoni	B



Metalim

Esca lumachicida idrorepellente

Composizione

Metaldeide pura 5 g

Caratteristiche

Metalim è un'esca lumachicida che agisce per contatto e per ingestione nei confronti di chioccioline, lumache e limacce.

Il suo particolare processo di lavorazione "ad umido", conferisce al pellet una maggiore **resistenza all'umidità ed alla pioggia** per cui il prodotto ha una prolungata durata d'azione, a differenza delle esche prodotte con processo di lavorazione tradizionale "a secco" che si disgregano molto rapidamente a contatto con acqua ed umidità.

Contiene Denatonio Benzoato, sostanza disgustante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dell'uomo e degli animali domestici, senza ridurre l'efficacia del prodotto.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire il contenuto di un tappo in 3 litri d'acqua e con la soluzione ottenuta innaffiare uniformemente il terreno. Spargere il prodotto a spaglio sul terreno oppure intervenire con trattamenti localizzati sia lungo il perimetro del campo, su una striscia larga circa 1-2 metri, o fra i filari della coltura o a mucchietti intorno alla singola pianta.

Tipo di coltura	Dosi	
Ortaggi: lattuga, cicoria, radicchio, spinacio, rucola, basilico	10-15 kg/ha	
Floreali ed ornamentali	per leggere e medie infestazioni	6-10 kg/ha
	per forti infestazioni (40-50 individui per m ²)	15 kg/ha

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9004	8 032680 729041	Astuccio 1 kg	12 pz	40 cartoni	B
PRV9006	8 032680 729065	Scatola 5 kg	1 pz	80 cartoni	B

**NUOVO
PRODOTTO**
PFnPE

 Registrazione Ministero della Salute
n°18222 del 30/12/2022

Formulazione: Granuli

Lumafos

Esca lumachicida

Composizione

Fosfato Ferrico..... 1 g (10 g x 1 kg)

Caratteristiche

Lumafos è un'esca lumachicida a base di fosfato ferrico, sostanza presente nell'ambiente. Il fosfato ferrico e i prodotti di escrezione delle piante vengono trasformati dai microrganismi presenti nel terreno in sostanze a base di ferro e fosfato utilizzabili dalle piante. L'esca lumachicida ha un alto potere attrattivo verso tutte le lumache che danneggiano le colture. Grazie a questa caratteristica le lumache, richiamate dall'esca, lasciano i loro naturali rifugi. L'esca lumachicida **Lumafos** presenta un alternativo meccanismo d'azione. Entro breve tempo dall'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante coltivate, anche se dopo l'applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di individui.

La pioggia o il tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache, non hanno alcun'influenza sull'efficacia di **Lumafos**, in quanto il meccanismo d'azione del prodotto non comporta la disidratazione delle lumache. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulla vegetazione. Grazie all'attività del **Lumafos**, non vi è la necessità di raccogliere le lumache morte perché, dopo l'assunzione dell'esca, queste tendono ad andare a morire in luoghi appartati.

Poiché le lumache preferiscono i granuli umidi e ammorbiditi, affinché un'esca sia efficace deve avere una buona capacità di rigonfiamento (assorbimento dell'acqua), come pure una buona persistenza. Su

terreno umido o in condizioni ambientali con alta umidità i granuli assorbono l'acqua e iniziano a rigonfiarsi, cosicché l'esca diventa più attrattiva. In condizioni climatiche secche il rigonfiamento dei granuli diminuisce e tornano all'aspetto originario.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si impiega per il controllo delle lumache che attaccano le colture di agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta a guscio, frutta varia, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia e erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo, patata, vite, olivo, inoltre floreali, ornamentali, forestali del giardino familiare. Il prodotto si applica, mediante il barattolo spargitore, in modo uniforme tra le piante della coltura o distribuendolo lungo le file o lungo il perimetro del campo da proteggere su una striscia larga 1,5 metri.

In caso di basse infestazioni: 2,5 g/m²

Per 100 m² impiegare 250 g di prodotto.

In caso di forti infestazioni: 5 g/m²

Per 100 m² impiegare 500 g di prodotto.

Nell'applicazione lungo il perimetro della coltura, su una banda larga 1,5 metri, utilizzare 30 g di prodotto per 100 m² di superficie da proteggere.

Intervenire all'inizio dell'infestazione o alla comparsa dei primi danni sulle piante. I trattamenti devono essere fatti preferibilmente nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai loro rifugi. I trattamenti successivi, fino ad un massimo di quattro, devono essere eseguiti quando la presenza del prodotto nell'area trattata inizia a scarseggiare. Questi interventi successivi consentono il controllo delle lumache provenienti dai campi limitrofi non trattati.



ALTO POTERE ATTRATTIVO
verso tutte le lumache
che danneggiano colture,
frutta, ortaggi, fiori e giardini

La confezione è dotata di misurino dosatore che consente il prelievo della corretta dose di prodotto.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Per fragole, frutti di piante arbustive, bacche e ortaggi a maturazione e raccolta scalare: applicare il prodotto fitosanitario solo dopo la raccolta dei frutti che hanno eventualmente già raggiunto la maturazione o sono prossimi alla maturazione e attendere in ogni caso che siano trascorsi 3 giorni prima del raccolto successivo.

VANTAGGI
**IMMEDIATA PROTEZIONE DELLE
PIANTE COLTIVATE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9104	8 032680 729140	Scatola 1 kg	12 pz	40 cartoni	B



FAVORISCE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO

PER UNA CRESCITA VEGETATIVA
ESPLOSIVA

Azoto Plus

Concime in polvere solubile - Fogliare e fertilizzante

CONCIME CE: CONCIME NPK + MICRO

Composizione: p/p

Azoto (N) totale	32%
Azoto (N) nitrico	3%
Azoto (N) ammoniacale	2%
Azoto (N) ureico	27%
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	10%
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	10%
Boro (B) solubile in acqua	0,02%
Rame (Cu) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,015%
Ferro (Fe) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,07%
Manganese (Mn) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,06%
Zinco (Zn) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,01%
I microelementi chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di PH 4-9.	

Caratteristiche

Azoto Plus è una linea di integratori fogliari in polvere solubile di elevata solubilità e purezza specialmente studiata per soddisfare correttamente le esigenze nutrizionali delle colture nelle diverse fasi fenologiche. Contiene microelementi chelati con EDTA (Cu, Mn, Zn) e DPTA (Fe) che permettono efficacemente di prevenire o di curare eventuali carenze o squilibri nutrizionali.

Azoto Plus non lascia residui in sospensione e sono adatti per tutte le coltivazioni arboree, floricole, orticole in pieno campo ed in serra.

Dosi e modalità d'impiego

Applicazioni fogliari

Fiori	150-200 g x Hl
Ortaggi	200-300 g x Hl
Piante da frutto	200-300 g x Hl

Ornamentali200-300 g x Hl
L'applicazione può essere ripetuta ogni 7-8 gg.

Fertilizzazione

Diluire nell'acqua di irrigazione..... 300-600 g x Hl
L'applicazione può essere ripetuta ogni 10-20 giorni.

Vasi da balcone

Primo utilizzo..... 15 g per litro d'acqua
Utilizzi successivi10 g per litro d'acqua
In estate ripetere l'utilizzo ogni 15 giorni, in inverno ogni 20 giorni.

Applicazione sulle foglie: (nebulizzatori o pompa spalla) sciogliere 10-12 g di prodotto (1 cucchiaino da tavola) in 3 litri di acqua e con tale soluzione irrorare accuratamente le foglie.

Innaffiatura al terreno: (annaffiatoio) sciogliere 10-12 g di prodotto (pari ad 1 cucchiaino da tavola) in 4 litri di acqua e con tale soluzione innaffiare il terreno.

Distribuzione diretta al terreno: su vasi di diametro 20-25 cm spargere 10-12 g di prodotto sul terriccio bagnato. Per fiori a terra, cespugli, alberi da frutto ed ornamentali, ortaggi e tappeti erbosi distribuire 200-300 g di prodotto ogni mq di terreno. Ripetere le applicazioni ogni 10-15 giorni.

Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Azoto Plus non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4082	8 032680 724824	Scatola 1 kg	12 pz	30 cartoni	A



NUTRIZIONE COMPLETA
per coltivazioni arboree,
floricole e orticole,
in pieno campo ed in serra

VANTAGGI

PREVIENE E CURA CARENZE
E SQUILIBRI NUTRIZIONALI



FAVORISCE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO

EFFETTO STARTER
PER PIANTE PIÙ ROBUSTE

Fosforo Plus

Concime in polvere solubile - Fogliare e fertirrigante

CONCIME CE: CONCIME NPK + MICRO

Composizione: p/p

Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) nitrico	2,5%
Azoto (N) ammoniacale	7,5%
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	45%
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	10%
Boro (B) solubile in acqua	0,02%
Rame (Cu) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,015%
Ferro (Fe) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,07%
Manganese (Mn) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,06%
Zinco (Zn) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,01%

I microelementi chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di PH 4-9.

Caratteristiche

Fosforo Plus è una linea di integratori fogliari in polvere solubile di elevata solubilità e purezza specialmente studiata per soddisfare correttamente le esigenze nutrizionali delle colture nelle diverse fasi fenologiche. Contiene microelementi chelati con EDTA (Cu, Mn, Zn) e DPTA (Fe) che permettono efficacemente di prevenire o di curare eventuali carenze o squilibri nutrizionali.

Fosforo Plus non lascia residui in sospensione e sono adatti per tutte le coltivazioni arboree, floricole, orticole in pieno campo ed in serra.

Dosi e modalità d'impiego

Applicazioni fogliari

Fiori	150-200 g x Hl
Ortaggi	200-300 g x Hl
Piante da frutto	200-300 g x Hl
Ornamentali	200-300 g x Hl

L'applicazione può essere ripetuta ogni 7-8 gg.

Fertirrigazione

Diluire nell'acqua di irrigazione..... 300-600 g x Hl

L'applicazione può essere ripetuta ogni 10-20 giorni.

Vasi da balcone

Primo utilizzo..... 15 g per litro d'acqua

Utilizzi successivi 10 g per litro d'acqua

In estate ripetere l'utilizzo ogni 15 giorni, in inverno ogni 20 giorni.

Applicazione sulle foglie: (nebulizzatori o pompa spalla) sciogliere 10-12 g di prodotto (1 cucchiaino da tavola) in 3 litri di acqua e con tale soluzione irrorare accuratamente le foglie.

Innaffiatura al terreno: (annaffiatoio) sciogliere 10-12 g di prodotto (pari ad 1 cucchiaino da tavola) in 4 litri di acqua e con tale soluzione innaffiare il terreno.

Distribuzione diretta al terreno: su vasi di diametro 20-25 cm spargere 10-12 g di prodotto sul terriccio bagnato. Per fiori a terra, cespugli, alberi da frutto ed ornamentali, ortaggi e tappeti erbosi distribuire 200-300 g di prodotto ogni mq di terreno.

Ripetere le applicazioni ogni 10-15 giorni.

Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Fosforo Plus non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.



NUTRIZIONE COMPLETA
per coltivazioni arboree,
floricole e orticole,
in pieno campo ed in serra

VANTAGGI

PREVIENE E CURA CARENZE
E SQUILIBRI NUTRIZIONALI



FAVORISCE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO

PER UN EFFETTO
SUPER MATURANTE

Potassio Plus

Concime in polvere solubile - Fogliare e fertilizzante

CONCIME CE: CONCIME NPK + MICRO

Composizione: p/p

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) nitrico	6%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	20%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	35%
Boro (B) solubile in acqua	0,02%
Rame (Cu) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,015%
Ferro (Fe) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,07%
Manganese (Mn) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,06%
Zinco (Zn) solubile in acqua (chelato con EDTA)	0,01%

I microelementi chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-9.

Caratteristiche

Potassio Plus è una linea di integratori fogliari in polvere solubile di elevata solubilità e purezza specialmente studiata per soddisfare correttamente le esigenze nutrizionali delle colture nelle diverse fasi fenologiche. Contiene microelementi chelati con EDTA (Cu, Mn, Zn) e DPTA (Fe) che permettono efficacemente di prevenire o di curare eventuali carenze o squilibri nutrizionali.

Potassio Plus non lascia residui in sospensione e sono adatti per tutte le coltivazioni arboree, floricole, orticole in pieno campo ed in serra.

Dosi e modalità d'impiego

Applicazioni fogliari

Fiori	150-200 g x HL
Ortaggi	200-300 g x HL
Piante da frutto	200-300 g x HL
Ornamentali	200-300 g x HL

L'applicazione può essere ripetuta ogni 7-8 gg.

Fertilizzazione

Diluire nell'acqua di irrigazione..... 300-600 g x HL
L'applicazione può essere ripetuta ogni 10-20 giorni.

Vasi da balcone

Primo utilizzo..... 15 g per litro d'acqua
Utilizzi successivi..... 10 g per litro d'acqua
In estate ripetere l'utilizzo ogni 15 giorni, in inverno ogni 20 giorni.

Applicazione sulle foglie: (nebulizzatori o pompe a spalla) sciogliere 10-12 g di prodotto (1 cucchiaino da tavola) in 3 litri di acqua e con tale soluzione irrorare accuratamente le foglie.

Innaffiatura al terreno: (annaffiatoio) sciogliere 10-12 g di prodotto (pari ad 1 cucchiaino da tavola) in 4 litri di acqua e con tale soluzione innaffiare il terreno.

Distribuzione diretta al terreno: su vasi di diametro 20-25 cm spargere 10-12 g di prodotto sul terriccio bagnato. Per fiori a terra, cespugli, alberi da frutto ed ornamentali, ortaggi e tappeti erbosi distribuire 200-300 g di prodotto ogni mq di terreno. Ripetere le applicazioni ogni 10-15 giorni.

Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Potassio Plus non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4084	8 032680 724848	Scatola 1 kg	12 pz	30 cartoni	A



NUTRIZIONE COMPLETA
per coltivazioni arboree,
floricole e orticole,
in pieno campo ed in serra

VANTAGGI

PREVIENE E CURA CARENZE
E SQUILIBRI NUTRIZIONALI



FAVORISCE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO

ELEVATO RAPPORTO
DI AZOTO, FOSFORO E POTASSIO

20.20.20

Concime in polvere solubile, fogliare e fertirrigante

CONCIME CE: CONCIME NPK + MICRO

Composizione

Azoto (N) totale.....	20%
Azoto (N) nitrico.....	5,6%
Azoto (N) ammoniacale.....	3,9%
Azoto (N) ureico.....	10,5%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua e citrato ammonico neutro.....	20%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua.....	20%
A basso tenore di cloro	
Boro (B) solubile in acqua.....	0,01%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,01%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,002%
Ferro (Fe) solubile in acqua.....	0,03%
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	0,02%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua.....	0,001%
Zinco (Zn) solubile in acqua.....	0,002%
Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-9.	

Caratteristiche

20.20.20 è un concime che presenta un'ottima purezza ed un'alta solubilità in acqua e risulta indicato in particolare per irrorazione sulle colture. La sua alta concentrazione di elementi nutritivi, totalmente assimilabili ed in rapporto 1:1:1 e la presenza di microelementi, lo rendono un prodotto adatto a soddisfare le esigenze nutritive in tutte le fasi del ciclo produttivo, prevenendo fisiopatie o carenze nutrizionali. Il suo impiego migliora l'allegagione, l'anticipo della maturazione, il grado zuccherino e la conservabilità dei frutti; per questo si ottengono ottimi risultati sulla maggior parte delle colture trattate, come fiori, ortaggi,

fruttiferi, cereali e colture foraggere. È efficacemente attivo nelle fasi di maggior richiesta nutrizionale come fioritura, allegagione, ingrossamento dei frutti di pomacee, drupacee, agrumi e fragola; agevola, inoltre, il superamento di fasi critiche causate da attacchi parassitari, condizioni ambientali sfavorevoli e stress da trapianto.

Dosi e modalità d'impiego

Applicazioni fogliari

Fiori.....	150-200 g x Hl
Ortaggi.....	200-300 g x Hl
Piante da frutto.....	200-300 g x Hl
Ornamentali.....	200-300 g x Hl

L'applicazione può essere ripetuta ogni 7-8 gg.

Fertirrigazione

Diluire nell'acqua di irrigazione..... 300-600 g x Hl
L'applicazione può essere ripetuta ogni 10-20 giorni.

Vasi da balcone

Primo utilizzo..... 15 g per litro d'acqua
Utilizzi successivi..... 10 g per litro d'acqua
In estate ripetere l'utilizzo ogni 15 giorni, in inverno ogni 20 giorni.

Applicazione sulle foglie: (nebulizzatori o pompe a spalla) sciogliere 10-12 g di prodotto (1 cucchiaino da tavola) in 3 litri di acqua e con tale soluzione irrorare accuratamente le foglie.

Innaffiatura al terreno: (annaffiatoio) sciogliere 10-12 g di prodotto (pari ad 1 cucchiaino da tavola) in 4 litri di acqua e con tale soluzione innaffiare il terreno.

Distribuzione diretta al terreno: su vasi di diametro 20-25 cm spargere 10-12 g di prodotto sul terriccio bagnato. Per fiori a terra, cespugli, alberi da frutto ed ornamentali, ortaggi e tappeti erbosi distribuire 200-300 g di prodotto ogni mq di terreno. Ripetere le applicazioni ogni 10-15 giorni.



NUTRIZIONE COMPLETA
per coltivazioni arboree,
floricole e orticole,
in pieno campo ed in serra

Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

20.20.20 non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

VANTAGGI

CONCIME FOGLIARE AD ALTISSIMA
SOLUBILITÀ E PUREZZA

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4036	8 032680 724367	Scatola 1 kg	12 pz	30 cartoni	A



CRESCITA PIÙ ARMONICA
SENZA PERIODI DI STASI VEGETATIVA

Biogreen

Attivatore di crescita a base di aminoacidi

Composizione	% P/P equivalente a	% P/V a 20 °C
Azoto (N) Organico	7,6	9,5
Azoto (N) Organico solubile	7,6	9,5
Carbonio (C) Organico	24	30

Caratteristiche

Biogreen è un concime organico azotato fluido costituito da una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale.

L'elevato tenore in azoto e in carbonio proteico conferisce a **Biogreen** rilevanti proprietà nutrizionali sia nei confronti della flora del suolo che delle colture.

Usato in fertirrigazione, permette di ottenere un immediato sviluppo della flora microbica e un incremento della loro attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante, una **maggiore fertilità**.

Grazie all'elevato contenuto di aminoacidi liberi **Biogreen** può essere impiegato con successo anche per applicazioni fogliari.

Con l'applicazione di **Biogreen** si ottiene una crescita più armonica delle piante senza periodi di stasi vegetativa.

Dosi e modalità d'impiego

Arboree da frutto, vite, olivo

2-4 interventi: dalla ripresa vegetativa, in pre-fioritura e durante lo sviluppo frutti.

Fragola, orticole da foglia, carciofo

1-2 applicazioni post-trapianto.

Orticole da frutto

3-4 interventi: in post-trapianto, durante lo sviluppo frutti.

Floricole ornamentali, vivai

1-2 applicazioni post-trapianto.

Tabacco

2-3 trattamenti in post-trapianto

Dosi per singola applicazione

Radicale serra: 3-6 g/mq (2,5-5 ml/mq).

Radicale pieno campo: 20-50 kg/ha (15-40 l/ha).

Per uso fogliare: 200-400 g/hl (150-300 ml/hl).

Consentito in agricoltura biologica.

Materie prime: cernicchio fluido in sospensione.

Impianto riconosciuto ai sensi dell'Art. 23 del Reg. CE 1069/09:ABP379UFERT3 - Sottoprodotto di origine animale di categoria 3.



NUTRIZIONE COMPLETA
per coltivazioni arboree,
floricole e orticole,
in pieno campo ed in serra

VANTAGGI

SCATENATA LA CRESCITA
DOPO LA PRIMA APPLICAZIONE,
IDEALE PER ORTAGGI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4006	8 032680 724060	Flacone 1 litro	12 pz	32 cartoni	A

PER POMODORO,
SOLANACEE E MELONUOVO
PRODOTTOMIGLIORA LA FIORITURA
E L'ALLEGAGIONENUOVO
PRODOTTO

Calcio

Concime inorganico liquido

Composizione

Ossido di Calcio (CaO) 15%

Caratteristiche

Concime a base di calcio, componente essenziale delle pareti cellulari ed è direttamente responsabile della consistenza dei frutti. L'apporto di calcio aumenta nei vegetali la resistenza meccanica dei tessuti, prolunga i tempi della maturazione e la senescenza dei frutti, mantenendone integra la struttura delle pareti e delle membrane cellulari.

Le più comuni malattie causate da carenze di calcio sono il **marciume apicale** del pomodoro che si manifesta con una lesione dell'apice della bacca che diventa di colore nero, la **butteratura amara** delle mele con disfacimento della polpa interna, il **disseccamento apicale** del rachide della vite, il **tip burn** della lattuga che si manifesta con necrosi apicali, la **bordatura giallastra** della poinsettia, formazione di germogli deformi e fiori di breve durata nelle piante da fiore.

Applicazione fogliare	Dosi
Culture frutticole	25-30 ml/10 litri di acqua
Culture orticole	
Culture annuali	
Culture floricole	
Fertirrigazione	Dosi
Culture frutticole e annuali	150-200 ml/100 m ²
Culture orticole e floricole	100-150 ml/100 m ²

Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4086	8 032680 724862	Flacone 500 g	24 pz	36 cartoni	A

Boro

Correttivo liquido a base di Boro

Composizione

Boro (B) solubile in acqua 11%

Materie prime

Boro complessato con Etanolammina.

È consentito l'uso in agricoltura biologica (D.Lgs. n°75/2010).

Caratteristiche

Boro è un correttivo liquido a base di Boro complessato con MEA naturali appositamente studiato per la cura e la prevenzione delle fisiopatie dovute alle carenze di questo elemento. Grazie al MEA (Monoetanolammina, una molecola organica che consente un maggior assorbimento dell'elemento per parte della pianta), ed alla formulazione liquida, **Boro** possiede una perfetta uniformità di distribuzione ed assimilazione sia per via fogliare che in fertirrigazione.

Migliora la fioritura, la germinazione del polline e la successiva allegagione; favorisce la fecondità ottimale; favorisce la sintesi degli zuccheri e delle sostanze proteiche; stimola le attività enzimatiche e metaboliche ed regola nella pianta l'assorbimento dei macronutrienti ed il trasporto degli zuccheri.

Tipo di trattamento	Dosi
T Trattamenti fogliari	diluire 10-15 ml in 10 litri d'acqua e nebulizzare con uno spruzzino a pompa
T Trattamenti radicali	distribuire 5-7 ml ogni 10 m ²
Azione curativa	effettuare 2-3 trattamenti in primavera, ogni 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi
Azione preventiva	effettuare i primi trattamenti a partire dalla pre-fioritura, ogni 10-15 giorni

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4085	8 032680 724855	Flacone 500 g	24 pz	36 cartoni	A

FAVORISCE LA PRODUZIONE UNIFORME DEI FRUTTI E MIGLIORA LO SVILUPPO DELLE RADICI

NUOVO
PRODOTTO



Alga

Estratto fluido di alghe

Composizione

Azoto (N) totale.....2%
di cui (N) organico.....2%
Carbonio organico (C) di origine biologica.....14%

Componenti

Estratto fluido di alghe.

È consentito l'uso in agricoltura biologica (D.Lgs. n°75/2010).

Caratteristiche

Alga è un catalizzatore nutrizionale ad attività fitostimolante a base di Algae Ascophyllum nodosum caratterizzato da un processo produttivo che ne mantiene inalterate le componenti naturali. Apporta tutte le sostanze presenti nelle alghe come Aminoacidi, Vitamine, Fitormoni, Alginati, Betaine, tracce di Meso. L'utilizzo periodico permette di migliorare lo sviluppo di radici e germogli, aumentare la resistenza a stress ambientali e fisiologici, favorire lo sviluppo dei frutti con pezzatura uniforme, incrementare la produzione. Si utilizza tramite applicazioni fogliari nei momenti di massima richiesta energetica da parte della pianta come in pre-fioritura, post-allegagione, accrescimento del frutto e invaiatura.

Facilita anche il recupero delle colture, quando parassiti o cause avverse (gelate, siccità, trattamenti diserbanti, crisi di trapianto, ecc.), frenano la normale funzionalità delle piante.

Tipo di coltura	Dosi
Culture frutticole	in pre-fioritura, allegagione, ingrossamento dei frutti ed in casi di stress della pianta: 20-25 ml/10 litri
Culture orticole	dalla semina al trapianto ogni 15 gg: 20-25 ml/10 l
Culture annuali	ogni 15-20 gg durante tutto il ciclo vegetativo: 20-25 ml/10 l
Culture floricole ed ornamentali	4-5 applicazioni, dalle prime fasi di crescita alla fioritura: 15-20 ml/10 l

In fertirrigazione: colture frutticole: 2,5-3 l/1000 m² - colture orticole: 3-5 l/1000 m²

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4087	8 032680 724879	Flacone 500 g	24 pz	36 cartoni	A

NUOVO
PACKAGING



Bagnacol

Concime azotato

Caratteristiche

Concime CE - soluzione di concime azotato.

Azoto (N) totale.....15%

Azoto (N) ureico.....15%

Dosi e modalità d'impiego

Dose di utilizzo: 50 ml/hl.

Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a trattamenti di applicazione fogliare.

Miscibilità: Il prodotto è miscelabile con altri formulati, si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9086	8 032680 729867	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	B



Solfato Ferroso Granulare

Antimuschio e rinverdente contro la clorosi ferrica

Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua	12%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,6%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	3%
Anidride solforica (SO₃) solubile in acqua	34%

Caratteristiche

Concime granulare appositamente formulato per apportare al terreno ferro e zolfo in forma facilmente assimilabile indispensabili per prati, ortaggi, piante ornamentali e da frutto. È un particolarissimo concime granulare contenente un'elevata quantità di ferro di immediato assorbimento ideale per prevenire e curare la clorosi ferrica. Apportando al terreno magnesio e manganese restituisce quanto prelevato dalle piante e previene malattie da carenza. La reazione acida favorisce una notevole efficacia nel **prevenire la formazione del muschio**.

Formulazione: granulare

Dosi e modalità d'impiego

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno in primavera. Una manciata di prodotto corrisponde a circa 60 g.

Orti e aiuole da fiore: distribuire uniformemente sul terreno o interrare leggermente nella dose di 60-120 g/m² (pari a 1-2 manciate) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni.

Cespugli e siepi: distribuire 50-60 g (pari a circa 1 manciata) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.

Alberi e piante da frutto: distribuire 100 g/m² (pari a circa 1,5 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.

Prati, azione rinverdente: distribuire 50 g/m² (pari a circa 1 manciata scarsa); successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 3-4 settimane.

Prati, azione preventiva dal muschio: distribuire 25 g/m² (pari a circa 0,5 manciata scarsa) per trattamenti preventivi, 50 g/m² (pari a circa 1 manciata scarsa) per trattamenti curativi; successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 15 giorni.

Epoca d'impiego: da maggio a settembre.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4003	8 032680 724039	Scatola 1 kg	12 pz	24 cartoni	C

Solfato Ferroso Liquido

Antimuschio e rinverdente contro la clorosi ferrica

Concime CE

Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua	6%
---	----

Caratteristiche

È un prodotto specifico per la cura e la **prevenzione dell'ingiallimento delle foglie (clorosi ferrica)**.

Consentito in agricoltura biologica.

Il prodotto favorisce anche il conseguimento di colori più vivaci dei fiori, in particolare l'aggiunta di solfato di alluminio favorisce la pigmentazione delle ortensie.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire il contenuto di un tappo in 3 litri d'acqua e con la soluzione ottenuta innaffiare uniformemente il terreno.

VANTAGGI

RINVERDENTE, PREVIENE E COMBATTE GLI INGIALLIMENTI FOGLIARI E PROTEGGE DAL MUSCHIO

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4019	8 032680 724190	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	B



**NUOVO
PACKAGING**

**Confezione da
2 buste da 10 g**



Chelato di Ferro

Concime rinverdente

Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua 12%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,6%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 3%
Anidride solforica (SO₃) solubile in acqua 34%

Caratteristiche

Concime granulare appositamente formulato per apportare al terreno ferro e zolfo in forma facilmente assimilabile indispensabili per prati, ortaggi, piante ornamentali e da frutto.

È un particolarissimo concime granulare contenente un'elevata quantità di ferro di immediato assorbimento ideale per prevenire e curare la clorosi ferrica.

Apportando al terreno magnesio e manganese restituisce quanto prelevato dalle piante e previene malattie da carenza.

La reazione acida favorisce una notevole efficacia nel **prevenire la formazione del muschio**.

Formulazione: granulare

Dosi e modalità d'impiego

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno in primavera. Una manciata di prodotto corrisponde a circa 60 g.

Orti e aiuole da fiore: distribuire uniformemente sul terreno o interrare leggermente nella dose di 60-120 g/m² (pari a 1-2 manciate) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni.

Cespugli e siepi: distribuire 50-60 g (pari a circa 1 manciata) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.

Alberi e piante da frutto: distribuire 100 g/m² (pari a circa 1,5 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.

Prati, azione rinverdente: distribuire 50 g/m² (pari a circa 1 manciata scarsa); successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 3-4 settimane.

Prati, azione preventiva dal muschio: distribuire 25 g/m² (pari a circa 0,5 manciata scarsa) per trattamenti preventivi, 50 g/m² (pari a circa 1 manciata scarsa) per trattamenti curativi; successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 15 giorni.

Epoca d'impiego: da maggio a settembre.



**SPECIFICO CONTRO LA
CLOROSI FERRICA**
 per prati, orti, aiuole, cespugli,
 alberi e piante da frutto

VANTAGGI

**AZIONE RINVERDENTE IMMEDIATA,
EFFICACE PER PREVENIRE LA
FORMAZIONE DEL MUSCHIO**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4031	8 032680 724312	Astuccio 2 x 10 g	25 pz	50 cartoni	B



Orto Pellet

Concime organo-minerale NPK 8.5.6

Composizione

Azoto (N) totale	8% di cui:
Azoto (N) organico	2,5%
Azoto (N) ureico	5,5%
Anidride Fosforica (P₂O₅)	
solubile unicamente negli acidi minerali.....	5%
Anidride Fosforica (P₂O₅)	
solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato, solubile nell'acido formico al 2%.....	5%
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua.....	6%
Carbonio organico (C) di origine biologica.....	16%
Concimi minerali: sali misti potassici, fosfato naturale tenero, urea.	
Concimi organici: farina di carne, farina di ossa, cuoio e pelli idrolizzati, miscela di concimi organici azotati, miscela di concimi organici NP.	

Caratteristiche

Grazie alla sua composizione, risulta essere un formulato di larghissima destinazione d'uso in grado di fornire a ogni tipo di pianta il necessario e giusto apporto nutritivo, garantendo una crescita omogenea e bilanciata. È il prodotto ideale da utilizzare in ortofrutticoltura.

Dosi e modalità d'impiego

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno o interrare e successivamente innaffiare. Una manciata corrisponde a circa 50 g di prodotto.

Orti: 100-150 g/m² (pari a circa 2/3 manciate) ogni 15-20 giorni durante tutto il ciclo vegetativo.

Piante da frutto: distribuire 150 g/m² (pari a circa 3 manciate) per pianta a seconda delle dimensioni; successivamente innaffiare. Effettuare 3 applicazioni all'anno, una a inizio primavera, una dopo la fioritura e una a fine estate.

Cespugli e siepi: distribuire 80-120 g/m² (pari a circa 2 manciate) per pianta a seconda delle dimensioni; successivamente innaffiare. Trattare ogni 15-20 giorni da fine inverno a fine estate.

Alberi ornamentali e conifere: distribuire 100-120 g/m² (pari a circa 3 manciate) per pianta a seconda delle dimensioni; successivamente innaffiare. Effettuare 2 applicazioni all'anno, una a fine inverno e una a fine primavera.

Prati: distribuire 60-70 g/m² (pari a circa 1,5 manciate) ogni 10-20 giorni da marzo a giugno e in settembre, dopo il taglio e su terreno asciutto; successivamente innaffiare.

Sospendere i trattamenti nel periodo più caldo.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4001	8 032680 724015	Sacco 4 kg	4 pz	80 cartoni	C



Orto e Giardino

Concime granulare a lenta cessione NPK 17.11.18

Composizione

Azoto (N) totale	17% di cui:
Azoto (N) nitrico	5,1%
Azoto (N) ammoniacale	8,6%
Azoto (N) ureico	3,3%
Anidride Fosforica (P₂O₅)	
solubile in acqua e citrato ammonico neutro.....	11%
di cui solubile in acqua.....	10,4%
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua.....	18%
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua.....	9%
A basso tenore di cloro. Contiene 4 unità di azoto e 3 unità di potassio a cessione programmata.	

Caratteristiche

Concime granulare di altissima qualità avente un contenuto elevato di tutti gli elementi nutritivi fondamentali per la fertilità del terreno e una consistente presenza di azoto (4 unità) e di potassio (3 unità) a cessione programmata in grado di cedere nutrimento in modo equilibrato, continuo e graduale per circa 4 mesi (per temperature medie del terreno di 21 °C).

È il prodotto ideale su ortaggi e piante da frutto per ottenere raccolti abbondanti e di qualità ma anche su piante ornamentali verdi e da fiore, aiuole, alberi, siepi, cespugli, prati e piante in vaso. Il rilascio graduale dell'azoto e del potassio consente di ridurre il numero di trattamenti con risparmio di tempo e di lavoro e contemporaneamente di limitare le perdite per lisciviazione, fissazione e decomposizione nel suolo, preservando l'ambiente e la salute dell'uomo.

Dosi e modalità d'impiego

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno o interrare e successivamente innaffiare. Una manciata corrisponde a circa 40 g di prodotto.

Culture orticole in serra: 80-100 g/m². Effettuare 2-3 applicazioni a seconda della coltura, durante l'intero ciclo vegetativo.

Culture orticole in pieno campo: 60-80 g/m². Incorporare nel terreno a spaglio o sulla fila durante la preparazione circa 2-3 settimane prima della semina o del trapianto; le colture a ciclo vegetativo più lungo (pomodoro, cetriolo, cavolo, ecc.) necessitano di una seconda applicazione all'inizio dell'estate.

Alberi ornamentali e da frutto: al trapianto 10-30 g di prodotto per 20 litri di substrato (pari a circa 0,5 manciate); in manutenzione distribuire 40-60 g/m² (pari a circa 1-1,5 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma. Effettuare 2 applicazioni all'anno, la prima in primavera, la seconda a distanza di 3-4 mesi.

Aiuole da fiore: distribuire 40-80 g/m² (pari a circa 1-2 manciate) a seconda delle specie trattate. Effettuare 2 applicazioni all'anno, la prima alla messa a dimora, la seconda a distanza di 3-4 mesi.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4024	8 032680 724244	Sacco 4 kg	4 pz	80 cartoni	C



Blu Universale

Concime granulare NPK 12.12.17

Composizione

Azoto (N) totale.....	12% di cui:
Azoto (N) nitrico.....	3%
Azoto (N) ammoniacale.....	9%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	12%
solubile in citrato ammonico neutro ed acqua di cui solubile in acqua.....	10%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua.....	17%
Anidride Solforica (SO ₂) totale.....	14%
di cui solubile in acqua.....	13%

Caratteristiche

È un concime granulare universale avente un contenuto elevato di tutti gli elementi nutritivi fondamentali per la fertilità del terreno e per garantire un corretto sviluppo di tutte le piante nel corso dell'intero ciclo vegetativo.

Il prodotto si presenta in forma granulare e quindi, di facile distribuzione sul terreno inoltre, la presenza della colorazione blu garantisce una maggiore riconoscibilità delle parti trattate, evitando sovradosaggi. È un prodotto ideale da utilizzare su ortaggi, piante da frutto, piante ornamentali verdi e da fiore, aiuole, alberi, siepi, cespugli, prati e piante in vaso.

Dosi e modalità d'impiego

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno o interrare e successivamente innaffiare. Una manciata corrisponde a circa 50 g di prodotto.

Orti e aiuole da fiore: distribuire 50-70 g/m² (pari a circa 1-1,5 manciate) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Effettuare 2 applicazioni all'anno, la prima alla messa a dimora, la seconda a distanza di 4-6 settimane.

Cespugli e siepi: distribuire 50-60 g (pari a circa 1 manciata) per pianta a seconda della dimensione; successivamente innaffiare. Effettuare 2-3 applicazioni all'anno a distanza di 4-6 settimane circa.

Alberi e piante da frutto: distribuire 80-100 g (pari a circa 2 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma; successivamente innaffiare. Effettuare 2-3 applicazioni all'anno, a distanza di 4-6 settimane circa.

Piante ornamentali in vaso (gelsomino, passiflora, clematide, agrumi, ecc.): distribuire 20-30 g (pari a circa 0,5 manciate) per vasi di 30 cm di diametro e aumentare le dosi proporzionalmente alle dimensioni dei vasi e successivamente innaffiare. Effettuare 2-3 applicazioni all'anno a distanza di 4-6 settimane circa.

Prati: distribuire 40-50 g/m² (pari a circa 1 manciata) all'inizio della ripresa vegetativa e 20-30 g/m² (pari a circa 0,5 manciate) dopo ogni rasatura; successivamente innaffiare.

Sospendere i trattamenti nel periodo più caldo.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4014	8 032680 724145	Sacco 4 kg	4 pz	80 cartoni	C



Solfato Ferroso Granulare

Antimuschio e rinverdente contro la clorosi ferrica

Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua.....	12%
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	0,6%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua.....	3%
Anidride solforica (SO ₂) solubile in acqua.....	34%

Caratteristiche

Concime granulare appositamente formulato per apportare al terreno ferro e zolfo in forma facilmente assimilabile indispensabili per prati, ortaggi, piante ornamentali e da frutto.

È un particolarissimo concime granulare contenente un'elevata quantità di ferro di immediato assorbimento ideale per prevenire e curare la clorosi ferrica.

Apportando al terreno magnesio e manganese restituisce quanto prelevato dalle piante e previene malattie da carenza.

La reazione acida favorisce una notevole efficacia nel **prevenire la formazione del muschio**.

Formulazione: granulare

Dosi e modalità d'impiego

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno in primavera. Una manciata di prodotto corrisponde a circa 60 g.

Orti e aiuole da fiore: distribuire uniformemente sul terreno o interrare leggermente nella dose di 60-120 g/m² (pari a 1-2 manciate) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni.

Cespugli e siepi: distribuire 50-60 g (pari a circa 1 manciata) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.

Alberi e piante da frutto: distribuire 100 g/m² (pari a circa 1,5 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.

Prati, azione rinverdente: distribuire 50 g/m² (pari a circa 1 manciata scarsa); successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 3-4 settimane.

Prati, azione preventiva dal muschio: distribuire 25 g/m² (pari a circa 0,5 manciata scarsa) per trattamenti preventivi, 50 g/m² (pari a circa 1 manciata scarsa) per trattamenti curativi; successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 15 giorni.

Epoca d'impiego: da maggio a settembre.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4004	8 032680 724046	Sacco 4 kg	4 pz	80 cartoni	C



CONCIMI DISPONIBILI SU PALBOX

da 80 sacchi monoreferenza
o plurireferenza con multipli da 20 sacchi



Calciocianamide

Concime minerale granulare ce

Composizione

Azoto (N) totale.....18%

Caratteristiche

Calciocianamide è un concime con azoto a cessione prolungata ideale per terreni poveri di calcio.

L'azoto stabilizzato contenuto fa sì che le piante possano crescere con una nutrizione azotata equilibrata senza eccessi né carenze evitando un accrescimento suscettibile a malattie e sviluppare così il loro massimo potenziale produttivo in termini di resa e di qualità.

L'azione del calcio rende le **piante più resistenti** e migliora le condizioni di disponibilità di micro elementi presenti nel terreno. È inoltre in grado di contrastare molte **malattie fungine** e di agire come **diserbante**.

L'acido cianamidico, presente soltanto nella prima fase della trasformazione della calciocianamide, è in grado di difendere le colture ortive da una serie di patogeni presenti più o meno costantemente negli strati superficiali del terreno.

Da sottolineare inoltre il suo ottimo effetto come **insettifugo** e come **barriera naturale per le talpe**.

Dosi e modalità d'impiego

Si distribuisce 2-3 settimane prima della semina o del trapianto interrando leggermente il prodotto.

Ortaggi: 6-8 kg per 100 mq interrando il prodotto alla preparazione del terreno.

Tappeti erbosi: 4-5 kg per 100 mq.

VANTAGGI

CONCIME IN GRADO DI CONTRASTARE
DIVERSE MALATTIE FUNGINEE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4027	8 032680 1724275	Sacco 5 kg	4 pz	80 cartoni	C



Lupini Macinati

Concime organico azotato

Caratteristiche

Concime organico ottenuto da semi di **Lupinus Albus** essiccati e macinati. Apporta sostanze organiche al terreno per un **miglioramento generale** delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del substrato di coltivazione. Si rileva pertanto un **aumento della fertilità** con una migliore crescita delle piante e un sano sviluppo di foglie e fiori.

L'efficacia del prodotto è graduale. È consigliato apportarlo al terreno all'inizio della stagione vegetativa (fine inverno-inizio primavera) per permettere al concime di esplicare i suoi effetti per **lunghi periodi**.

Tradizionalmente impiegato nelle regioni del centro Italia, il suo utilizzo si dimostra importante sui **limoni** e gli **agrumi** in genere nonché sulle **piante acidofile** quali **azalee** e **rododendri**.

Il prodotto è consigliato comunque per tutte le piante della casa e del giardino coltivate in vaso o in piena terra.

Dosi e modalità d'impiego

Spargere il prodotto uniformemente sulla superficie, interrare leggermente e di seguito innaffiare.

Distribuire 80-120 g per mq o 40-60 g per vasi di 30-50 cm di diametro (1 manciata corrisponde a 20 g circa).

VANTAGGI

FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE PIANTE, È IDEALE PER AGRUMI E PIANTE ACIDOFILE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4046	8 032680 724466	Scatola 750 g	12 pz	40 cartoni	B



Acceleratore di Compostaggio

Attivatore stimolante

Caratteristiche

Preparato a base di microrganismi selezionati su supporto nutritivo, in grado di **stimolare la decomposizione** di tutti i residui organici prodotti in giardino (foglie, residui di potature, erba, fiori, frutti, piante da orto a fine stagione, ecc.) e in casa (residui umidi di cucina come bucce, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, fondi di caffè, ecc.).

Il prodotto è completamente **inodore** e grazie ai suoi particolari componenti minerali è in grado di assorbire i cattivi odori che si sviluppano durante la decomposizione.

Dosi e modalità d'impiego

Nell'astuccio sono contenuti 2 sacchetti monodose da 500 g da utilizzare per 1 m³ di materiale da compostare.

Preparazione del cumolo: miscelare accuratamente tutti i diversi materiali da compostare posizionandoli all'ombra e sminuzzandoli il più possibile.

Distribuzione del prodotto: creare un cumulo uniforme o riporre il materiale nell'apposita compostiera distribuendo 100 g di prodotto ogni 20 cm di strato di materiale preventivamente pressato oppure 50 g ogni 10 cm se si tratta di materiali a più lenta decomposizione (residui di potatura di siepi e arbusti). Procedere fino ad ottenere un cumulo di 1 cm di altezza. Le dosi consigliate si riferiscono a cumuli di 1 m² di superficie di base.

Compostaggio: la decomposizione avviene in 6-8 settimane a seconda della stagione (più rapida a temperature più elevate). Mescolare il materiale ogni 7 giorni e, se il cumulo si asciuga, provvedere a una corretta irrorazione.

Utilizzo del compost: a fine processo (quando il materiale avrà raggiunto la temperatura ambiente e un aspetto omogeneo scuro) può essere miscelato a terra o terriccio in rinvasi o nella preparazione di aiuole per l'orto e il giardino.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4037	8 032680 724374	Scatola 1 kg	12 pz	40 cartoni	B



CORTIMAX È PRONTO ALL'USO E PUÒ ESSERE APPLICATO
SIA A SPATOLA CHE A PENNELLO



VANTAGGI

ADERISCE PERFETTAMENTE SULLE FOGLIE SENZA COLARE,
LUCIDA RIMUOVENDO POLVERE E SMOG

Cortimax

Mastice per innesti e potature

Caratteristiche

Cortimax è un mastice speciale a freddo per innesti di piante da frutto e ornamentali pronto all'uso, applicabile sia a pennello che a spatola.

Consigliato ed utilizzabile su innesti di qualsiasi tipo: triangolo, spacco, corona, becco di luccio, ecc.

Dosi e modalità d'impiego

Ricoprire con uno strato sottile (2-3 mm) ma continuo di **Cortimax** la parte da trattare, con pennello o spatola, in modo uniforme.

Dopo circa 1-3 ore (in relazione alle condizioni atmosferiche) si formerà una pellicola elastica, aderente, traspirante ma impermeabile all'umidità che proteggerà il punto di innesto favorendone la cicatrizzazione e l'attecchimento.

Si consiglia la legatura.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9016	8 032680 729874	Barattolo 250 g	24 pz	44 cartoni	B
PRV9001	8 032680 729881	Barattolo 500 g	24 pz	40 cartoni	B
PRV9002	8 032680 729898	Barattolo 1 kg	12 pz	36 cartoni	B
PRV9032	8 032680 729324	Secchio 5 kg	1 pz	60 cartoni	B

Lucidante Fogliare

Spray brillantante per foglie

Composizione

Oli siliconici e agenti protettivi.

Caratteristiche

Il **Lucidante Fogliare** applicato direttamente sulle foglie rimuove polvere e smog depositate sulle stesse, conferendo per lungo tempo una brillante colorazione.

Il prodotto aderisce perfettamente sulla foglia senza colare, consentendo la regolare respirazione e traspirazione delle foglie.

Modalità d'impiego

Applicare uniformemente direttamente sulle foglie da una distanza di 30 cm. Se necessario asportare con panno morbido eventuali accumuli di polvere e sporco.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4025	8 009985 014844	Bombola 400 ml	12 pz	40 cartoni	B

Concimi per coltivazioni arboree, floricole e orticole

Un orto e un giardino concimati regolarmente produrranno piante più **sane** e forti con raccolti più buoni e **rigogliosi**.

Prodotti **specifici** studiati per prevenire e curare **ogni tipo** di carenza nutrizionale, per **migliorare** la crescita, lo sviluppo, la produzione dei frutti e per **proteggere** le piante da insetti dannosi e malattie.





Vitaflor Piante Verdi

Concime liquido per piante verdi

Composizione

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) nitrico	1,7%
Azoto (N) ammoniacale	1%
Azoto (N) ureico	3,3%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	6%
Boro (B) solubile in acqua	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,01%

Caratteristiche

Fertilizzante il cui contenuto in elementi nutritivi contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno e delle piante ornamentali verdi in genere.

I principi attivi contenuti assicurano al terreno un apporto nutrizionale ottimale, contribuendo alla salute e alla bellezza delle piante in genere. Rafforza le difese immunitarie contro i parassiti e malattie. Inoltre i microelementi presenti favoriscono lo svolgimento del ciclo vegetativo delle piante, garantendo un buon sviluppo fogliare.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire un cucchiaino da cucina di prodotto per ogni litro d'acqua e con tale soluzione irrigare il terreno, una volta la settimana circa. Non usare il fertilizzante su terriccio secco.

VANTAGGI

**ACCELERA LA FORMAZIONE DELLE FOGLIE
E FAVORISCE LA CRESCITA DELLE PIANTE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4008	8 032680 724084	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A



Vitaflor Piante Fiorite

Concime liquido per piante fiorite

Composizione

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) nitrico	1,7%
Azoto (N) ammoniacale	1,2%
Azoto (N) ureico	2,1%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	6%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	6%
Boro (B) solubile in acqua	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,01%

Caratteristiche

Fertilizzante il cui contenuto in elementi nutritivi contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno e delle piante ornamentali in genere.

I principi attivi contenuti assicurano un apporto nutrizionale ottimale per lo sviluppo, la salute e la bellezza delle piante. Rafforza le difese immunitarie contro parassiti e malattie. Inoltre, i microelementi presenti favoriscono lo svolgimento del ciclo vegetativo delle piante, garantendo una buona fioritura. Il periodo consigliato di utilizzo è quello vegetativo, dalla primavera all'autunno.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire un cucchiaino da cucina di prodotto per ogni litro d'acqua e con tale soluzione irrigare il terreno una volta la settimana durante il periodo di fioritura. Ripetere la concimazione periodicamente, durante il periodo autunno-inverno, ogni 15 giorni circa. Non usare il fertilizzante su terriccio secco.

VANTAGGI

**FAVORISCE LA FIORITURA
ED INTENSIFICA IL COLORE DEI FIORI**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4022	8 032680 724220	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A



Vitaflor Pianta Acidofile

Concime liquido per piante acidofile

Composizione

Azoto (N) totale.....	6%
Azoto (N) nitrico.....	1,3%
Azoto (N) ammoniacale.....	1,2%
Azoto (N) ureico.....	3,5%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua.....	6%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua.....	5%
Boro (B) solubile in acqua.....	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA.....	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA.....	0,01%

Caratteristiche

Fertilizzante specifico per piante acidofile da giardino o da balcone quali: Azalee, Rododendri, Camelie, Ortensie ecc. La sua azione tende ad acidificare il terreno bloccandone il calcare.

Il suo contenuto in elementi nutritivi quali Azoto, Fosforo, Potassio e microelementi, favorisce una crescita equilibrata intensificando la fioritura delle piante e conferendo ai fiori colori vivi.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire un cucchiaino da cucina di prodotto per ogni litro d'acqua e irrorare con tale soluzione piante e terreno.

Nel periodo di massima fioritura, da Aprile ad Agosto, applicare una volta a settimana nelle ore più fresche; mentre in autunno-inverno applicare ogni 15 giorni circa.

VANTAGGI

**NUTRIMENTO SPECIFICO,
COMPLETO A RAPIDA ASSIMILAZIONE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4009	8 032680 724091	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A



Vitaflor Gerani

Concime liquido per gerani

Composizione

Azoto (N) totale.....	5%
Azoto (N) nitrico.....	1,3%
Azoto (N) ammoniacale.....	1,2%
Azoto (N) ureico.....	2,5%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua.....	6%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua.....	5%
Boro (B) solubile in acqua.....	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA.....	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA.....	0,01%

Caratteristiche

Fertilizzante il cui contenuto in elementi nutritivi contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno e alla crescita e fioritura dei gerani.

I principi attivi contenuti assicurano un apporto nutrizionale ottimale per lo sviluppo del terreno e per la salute e la bellezza dei fiori. Rafforza le difese immunitarie contro parassiti e malattie. Inoltre i microelementi presenti favoriscono lo svolgimento del ciclo vegetativo, garantendo una buona fioritura. Il periodo consigliato di utilizzo è quello vegetativo, dalla primavera all'autunno.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire un cucchiaino da cucina di prodotto per ogni litro d'acqua e con tale soluzione irrigare il terreno una volta la settimana durante il periodo di fioritura. Ripetere la concimazione periodicamente, ogni 15 giorni circa durante il periodo invernale. Non usare il fertilizzante su terriccio secco.

VANTAGGI

**STIMOLA LA CRESCITA
ED INTENSIFICA LA FIORITURA**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4023	8 032680 724237	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A



Vitaflor Universale

Concime liquido universale

Composizione

Azoto (N) totale.....	6%
Azoto (N) nitrico.....	1,7%
Azoto (N) ammoniacale.....	1,2%
Azoto (N) ureico.....	3,1%
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua.....	6%
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua.....	6%
Boro (B) solubile in acqua.....	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA.....	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA.....	0,01%

Caratteristiche

Fertilizzante ideale per la concimazione di tutte le piante verdi e da fiore in genere. Contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno.

I principi attivi contenuti assicurano un apporto nutrizionale ottimale per la salute e la bellezza delle piante, intensificando la formazione di nuove radici, germogli, fiori e foglie. Inoltre i microelementi presenti favoriscono lo sviluppo del ciclo vegetativo delle piante, garantendo una buona fioritura.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire un cucchiaino da cucina di prodotto per ogni litro d'acqua e con tale soluzione irrigare il terreno una volta la settimana durante il periodo vegetativo. Ripetere la concimazione periodicamente, durante il periodo autunno-inverno, ogni 15 giorni circa. Non usare il fertilizzante su terriccio secco.

VANTAGGI

**NUTRIMENTO COMPLETO CON MICROELEMENTI
PER PIANTE VERDI E FIORITE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4021	8 032680 724213	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A

Nutrienti specifici per tutte le piante

Per **rivitalizzare e nutrire**
piante ornamentali, da frutto e da orto.

Ogni di pianta ha bisogno di un **concime specifico** che contenga il giusto rapporto di **materie prime e microelementi**, per apportare un nutrimento ottimale e favorire uno **sviluppo** vegetativo corretto.



Vitaflor Sangue di Bue

Concime liquido naturale

Composizione

Azoto (N) totale.....	9%
Azoto (N) organico.....	1%
Azoto (N) ureico.....	8%
Carbonio (C) organico di origine biologica.....	8%

Impianto riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/09 s.m.i. con numero: ABP3788UFERT3.

Concimi minerali: urea.

Componenti organiche: sangue fluido.

Caratteristiche

Vitaflor Sangue di Bue è un concime liquido organo-minerale a pronto effetto, a base di sangue di bue, consigliato per tutte le piante da fiore, ornamentali e per gli ortaggi.

Vitaflor Sangue di Bue ha un elevato contenuto azotato e contiene inoltre vitamine e microelementi, come il ferro, che prevengono gli ingiallimenti fogliari e svolgono una vera e propria azione di stimolo di tutti i processi biologici della pianta aumentandone la resistenza alle malattie e agli stress abiotici.

Dosi e modalità d'impiego

2 tappi per litro di acqua. Una somministrazione settimanale nel periodo febbraio-settembre e quindicinale nei restanti mesi.

VANTAGGI

**RIVITALIZZANTE
PER FIORI E PIANTE SOFFERENTI**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4026	8 032680 724268	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A



Vitaflor Agrumi

Concime liquido per agrumi

Composizione

Azoto (N) totale.....	6%
Azoto (N) nitrico.....	1,7%
Azoto (N) ammoniacale.....	1%
Azoto (N) ureico.....	3,3%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua.....	5%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua.....	6%
Boro (B) solubile in acqua.....	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA.....	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA.....	0,01%

Caratteristiche

Vitaflor Agrumi è un concime liquido biologico, a base di pregiate materie prime naturali, studiato per prevenire e curare le carenze nutrizionali degli agrumi coltivati: Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Bergamotto, Kumquat, Pompelmo, Chinotto.

Vitaflor Agrumi contiene vitamine e microelementi che svolgono una vera e propria azione di prevenzione verso gli ingiallimenti fogliari e favoriscono sia l'allegagione dei frutti sia la resistenza alla malattie. Consente inoltre di ottenere piante ben equilibrate e con una buona fruttificazione.

Dosi e modalità d'impiego

Nel periodo di ripresa vegetativa e di fioritura, annaffiare ogni settimana diluendo due tappi dosatori ogni 2 litri di acqua. Da novembre a marzo, invece, annaffiare con la stessa dose ogni due settimane.

VANTAGGI

**FAVORISCE L'ALLEGAGIONE DEI FRUTTI GARANTENDO
UN'OTTIMA FRUTTIFICAZIONE**

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4007	8 032680 724077	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	A



cisadriatica.it



ALTERNATURA

Alternative naturali ed efficaci per la cura di piante e colture





INDICE CATEGORIA

Aceto Concentrato	107
Bicarbonato di Potassio.....	103
Bicarbonato di Sodio	103
Bordomil Plus	111
Calcio Magnesio	111
Caolino.....	106
Equiseto	105
Lecitina.....	105
Olio di Lino.....	100
Olio di Neem.....	98
Olio di Soia.....	99
Ortica	104
Ossicloruro di Rame 30%.....	108
Ossicloruro di Rame 50%.....	108
Ossicloruro di Rame Liquido 20%.....	109
Polt-B	109
Propolis	101
Radical	104
Sapone Molle	102
Trappole Cromotropiche a Feromoni ..	112/113
Zeolite	106
Zolfoflow	110
Zolfo Microbagnabile 80	110





Olio di Neem

Rimedio naturale per piante più sane e vigorose

FORMULAZIONE: concentrato liquido da diluire

Composizione

Olio di Neem puro al 90%.

Contiene 270 mg/l (2700 ppm) di Azadiractina.

Caratteristiche

Olio di Neem per le piante, 100% naturale e biodegradabile, pressato a freddo, solubile in acqua.

Adatto a tutti i tipi di colture. Applicato sulle piante migliora la loro salute complessiva, aumentando la loro naturale resistenza a infestazioni e malattie.

È ecologico e sicuro per l'ambiente. Non è tossico per mammiferi, uccelli e animali acquatici.

Dosi e modalità d'impiego

Miscelare 5-15 ml di **Olio di Neem** in un litro di acqua, circa 7-12 ml per 100 m². Il dosaggio deve essere adattato in base alle dimensioni e alla necessità delle piante e al volume di acqua necessario a nebulizzare l'intera pianta. Può essere applicato a qualunque stadio di sviluppo della pianta. Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima del consumo delle piante trattate.

A basse temperature il prodotto può solidificare. In questo caso, prima dell'applicazione, mantenere il prodotto a temperatura ambiente o in acqua calda per alcune ore in modo da renderlo fluido. Non riscaldare direttamente l'olio.

FORMULAZIONE: liquido pronto all'uso

Composizione

1,5% di **Olio di Neem** puro al 90%.

Caratteristiche

Olio di Neem per le piante, 100% naturale e biodegradabile, pressato a freddo, solubile in acqua.

Adatto a tutti i tipi di colture. Applicato sulle piante migliora la loro salute complessiva, aumentando la loro naturale resistenza a infestazioni e malattie.

È ecologico e sicuro per l'ambiente. Non è tossico per mammiferi, uccelli e animali acquatici.

Dosi e modalità d'impiego

Nebulizzare l'intera pianta. Può essere applicato a qualunque stadio di sviluppo della pianta.

Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima del consumo delle piante trattate.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Afidi



Cocciniglie



Oidio



Ruggine

VANTAGGI

OLIO PER LA PREVENZIONE DI MALATTIE E PER IL CONTROLLO DI NUMEROSI INSETTI NOCIVI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0002	8 032680 720024	Flacone 250 ml	24 pz	48 cartoni	B
COR0001	8 032680 720017	Flacone 1 litro	12 pz	30 cartoni	B
COR0003	8 032680 720031	Flacone 500 ml pronto all'uso	12 pz	30 cartoni	B



AZIONE PROTETTIVA PER MANTENERE IL CORRETTO EQUILIBRIO IDRICO

APPLICABILE IN FRUTTICOLTURA, ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

Olio di Soia

Potenziatore delle difese delle piante

FORMULAZIONE: concentrato liquido da diluire

Composizione

Olio di Soia 100%. Olio vegetale ottenuto dalla spremitura meccanica, filtrazione e diluizione in acqua dei semi di Glycine soja. Nella produzione non intervengono processi di sintesi chimica e non sono stati utilizzati OGM.

Caratteristiche

L'Olio di Soia, grazie alle sue proprietà antitranspiranti, aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche come azione protettiva per mantenere il corretto equilibrio idrico delle piante, in caso di forti escursioni termiche o venti forti o troppo caldi.

L'Olio di Soia è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio. NON LASCIA RESIDUI. Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.

FORMULAZIONE: liquido pronto all'uso

Composizione

Olio di Soia 0,2%. Olio vegetale ottenuto dalla spremitura meccanica, filtrazione e diluizione in acqua dei semi di Glycine soja. Nella produzione non intervengono processi di sintesi chimica e non sono stati utilizzati OGM.

Caratteristiche

L'Olio di Soia, grazie alle sue proprietà antitranspiranti, aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche come azione protettiva per mantenere il corretto equilibrio idrico delle piante, in caso di forti escursioni termiche o venti forti o troppo caldi.

L'Olio di Soia è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio. NON LASCIA RESIDUI. Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Nebulizzare l'intera pianta. Può essere applicato a qualunque stadio di sviluppo della pianta.

Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima del consumo delle piante trattate.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Mosche bianche



Cocciniglie

VANTAGGI

AIUTA A MIGLIORARE E POTENZIARE LE DIFESE NATURALI DELLE PIANTE IN PRESENZA DI INSETTI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0004	8 032680 720048	Flacone 200 ml	12 pz	48 cartoni	B
COR0005	8 032680 720055	Flacone 500 ml pronto all'uso	12 pz	30 cartoni	B



Olio di Lino

Potenziatore delle difese delle piante

FORMULAZIONE: liquido pronto all'uso

Composizione

Olio di Lino 0,2%. Olio vegetale ottenuto dalla spremitura meccanica, filtrazione e diluizione in acqua dei semi di *Linum usitatissimum*. Nella produzione non intervengono processi di sintesi chimica e non sono stati utilizzati OGM.

Caratteristiche

L'**Olio di Lino** aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante in presenza di cocciniglie. In miscela con i preparati a base di rame, consente di ridurre i dosaggi del 25-30% in quanto aumenta la dimensione media delle gocce irrorate, riduce la velocità di evaporazione e aumenta la superficie di contatto.

L'**Olio di Lino** è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio. **NON LASCIA RESIDUI**. Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Cocciniglie

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0011	8 032680 720116	Flacone 500 ml pronto all'uso	12 pz	30 cartoni	B

Prodotti naturali, una scelta responsabile

Per nutrire le piante in modo **equilibrato**,
rispettando i ritmi della natura e riducendo
l'impatto negativo sull'ambiente.

Sostanze naturali per **migliorare** la salute
delle piante da frutto, orto ed ornamentali
aumentando la loro naturale
resistenza a infestazioni e malattie.



AZIONE PROTETTIVA E ANTISETTICA
VERSO ATTACCHI FUNGINI E BATTERICI

APPLICABILE IN FRUTTICOLTURA,
ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

Propolis

Potenziatore delle difese delle piante

FORMULAZIONE: concentrato liquido da diluire

Composizione

Estratto di **Propolis** in soluzione acquosa. Contenuto in Flavonoidi espressi in galangine, al momento del confezionamento 50 mg/l. rapporto peso/volume di **Propolis** sul prodotto finito 5%. **Propolis** ottenuta da filtrazione idroalcolica.

Caratteristiche

Estratto naturale di **Propolis**, senza conservanti o coloranti artificiali. Ha un'azione corroborante nei confronti delle piante di tipo antisettico e protettivo verso attacchi fungini (oidio, mal bianco) e batterici.

È applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzata in qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la fioritura. **NON LASCIA RESIDUI**. Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire 10 ml di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.

FORMULAZIONE: liquido pronto all'uso

Composizione

Estratto di **Propolis** in soluzione acquosa. Contenuto in Flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento 0,1 mg/ml. Rapporto peso/volume di **Propolis** sul prodotto finito 1%. **Propolis** ottenuta da filtrazione idroalcolica.

Caratteristiche

Estratto naturale di **Propolis**, senza conservanti o coloranti artificiali. Ha un'azione corroborante nei confronti delle piante di tipo antisettico e protettivo verso attacchi fungini (oidio, mal bianco) e batterici.

È applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzata in qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la fioritura. **NON LASCIA RESIDUI**. Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Oidio



Ruggine

VANTAGGI

TRA LE MOLTEPLICI PROPRIETÀ LA
PROPOLIS POSSIEDE ANCHE
UN'AZIONE CICATRIZZANTE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0007	8 032680 720079	Flacone 150 ml	12 pz	48 cartoni	B
COR0008	8 032680 720086	Flacone 500 ml pronto all'uso	12 pz	30 cartoni	B



FAVORISCE LO SCIoglimento
DELLA MELATA

APPLICABILE IN FRUTTICOLTURA,
ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

Sapone Molle

Potenziatore delle difese delle piante

FORMULAZIONE: concentrato fluido da diluire

Composizione

Sapone molle 100%. Sapone composto che si ottiene da potassa e oli vegetali, è altamente biodegradabile, idrosolubile e privo di fitotossicità.

Caratteristiche

Sapone aromatizzato alla cannella e arancia. Ha un'azione corroborante nei confronti degli insetti a cuticola morbida come afidi, aleurodidi, ecc. e nei confronti degli acari. Agisce per contatto, ammorbidendo la cuticola e provocando il soffocamento. Sugli acari svolge un'azione essiccante e l'aromatizzazione alla cannella e arancia li allontana. Esplica un'azione indiretta contro le fumaggini, poiché favorisce lo scioglimento della melata.

È applicabile in orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. **NON LASCIA RESIDUI.** Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Agitare prima dell'uso, diluire 8-10 ml in 1 litro di acqua e nebulizzare la soluzione sulla pianta intera, foglie, fiori e frutti, durante le ore di meno sole, preferibilmente al crepuscolo.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.

FORMULAZIONE: liquido pronto all'uso

Composizione

Sapone molle 3% in acqua. È un sapone composto che si ottiene da potassa e oli vegetali, **aromatizzato alla cannella e arancia**, utilizzabile unicamente tal quale.

Caratteristiche

Sapone aromatizzato alla cannella e arancia. Ha un'azione corroborante nei confronti degli insetti a cuticola morbida come afidi, aleurodidi, ecc. e nei confronti degli acari. Agisce per contatto, ammorbidendo la cuticola e provocando il soffocamento. Sugli acari svolge un'azione essiccante e l'aromatizzazione alla cannella e arancia li allontana.

Esplica un'azione indiretta contro le fumaggini, poiché favorisce lo scioglimento della melata.

È applicabile in orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. **NON LASCIA RESIDUI.** Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.

Dosi e modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti. **Azione curativa e protettiva:** trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Afidi



Cocciniglie



Acari



Fumaggini

VANTAGGI

AROMATIZZATO ALLA CANNELLA
E ARANCIA PER ALLONTANARE
NATURALMENTE GLI ACARI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0009	8 032680 720093	Flacone 200 ml	12 pz	48 cartoni	B
COR0010	8 032680 720109	Flacone 500 ml pronto all'uso	12 pz	30 cartoni	B



Bicarbonato di Sodio

Sostanza di base di origine naturale, 100% vegetale

FORMULAZIONE: polvere bagnabile

Composizione

100% **Bicarbonato di Sodio**.

Caratteristiche

È un prodotto a base di **Bicarbonato di Sodio**, sostanza attiva presente in natura soprattutto nei sedimenti dei laghi e nelle acque sotterranee, nota per le sue **proprietà fungicide**, in quanto in grado di inibire lo sviluppo delle ife fungine del patogeno.

Specifico per combattere l'oidio o mal bianco, agisce anche contro ticchiolatura e muffa in genere. È applicabile sugli alberi da frutto, da orto (tutte le verdure in genere), vite, piante da fiore e frutta post raccolta.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire 3-10 g di bicarbonato di sodio in 1 litro di acqua, in base al tipo di coltura. Agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. È importante aggiungere il bicarbonato gradualmente nell'acqua per evitare depositi.

Trattare ogni 5-7 giorni, per un totale di massimo 8 trattamenti su ogni pianta e 2 sulla frutta post-raccolta.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 1 giorno.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Oidio

VANTAGGI

PRODOTTI DALLE PROPRIETÀ FUNGICIDE, PUÒ ESSERE APPLICATO SULLE PIANTE DA FRUTTO, DA ORTO E DA FIORE

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0006	8 032680 720062	Flacone 200 g	12 pz	48 cartoni	B



**NUOVO
PRODOTTO**

Bicarbonato di Potassio

Sale di origine inorganica

FORMULAZIONE: polvere solubile

Composizione

100% **Bicarbonato di Potassio**.

Caratteristiche

Sale di origine inorganica, ricavato dall'acido carbonico, che si presenta in natura come una polvere cristallina incolore, inodore e solubile.

In agricoltura, applicato sul suolo, aiuta a correggere i terreni acidi mentre nebulizzato sulle piante svolge un'azione meccanica di contenimento nei confronti di numerosi patogeni fungini.

È applicabile in frutticoltura, orticoltura, giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo di tutte le piante.

Non lascia residui.

Dosi e modalità d'impiego

Sciogliere 30-50 g in 10 litri d'acqua e distribuire uniformemente sulla pianta, anche sulla pagina inferiore delle foglie. Effettuare un primo trattamento a fine inverno e successivamente in primavera-estate ogni 5-10 giorni per un totale di 3-4 trattamenti consecutivi.

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Botrite



Marciume radicale



Bolla del pesco



Ruggine

VANTAGGI

SVOLGE UN'AZIONE MECCANICA DI CONTENIMENTO NEI CONFRONTI DI NUMEROSI PATOGENI FUNGINI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0017	8 032680 720185	Flacone 250 g	12 pz	48 cartoni	B



Radical

Polvere per favorire la radicazione e l'attecchimento

FORMULAZIONE: polvere bagnabile

Composizione

Inoculo di funghi micorrizici.

Caratteristiche

Prodotto naturale a base di inoculo di funghi micorrizici appositamente studiato per favorire la radicazione e l'attecchimento delle piante in tutti i casi di trapianto. Ciò è possibile grazie ad una specializzata selezione di microrganismi benefici che stimolano e fanno da supporto ad una moltiplicazione radicale.

Ideale per talee e trapianti.

Dosi e modalità d'impiego

Ogni confezione è dotata di un apposito cucchiaino dosatore particolarmente utile nelle applicazioni.

Talee: immergere la base delle talee in acqua per circa 3 cm, successivamente lasciarle sgocciolare affinché rimangano leggermente inumidite. La base della talea inumidita va quindi immersa nella polvere.

Trapianto: diluire 5 g (pari ad un cucchiaino dosatore) in un litro d'acqua e con la soluzione ottenuta innaffiare le piante 24 ore prima del trapianto e subito dopo la messa a dimora, assicurandosi che la soluzione bagni le radici sia prima che dopo il trapianto. Il prodotto può essere usato anche tal quale nella dose di 5 g/ogni 10 m².

VANTAGGI

APPOSITAMENTE STUDIATO PER FAVORIRE LA RADICAZIONE,
IDEALE PER TALEE E TRAPIANTI

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4081	8 032680 724817	Flacone 50 g	12 pz	48 cartoni	B



Ortica

Sostanza di base, insetticida fungicida

FORMULAZIONE: liquido da diluire

Composizione

100% estratto di **Ortica** (Urtica dioica) fermentato.

Caratteristiche

È un prodotto a base di **Ortica** (Urtica dioica), sostanza attiva presente in natura nota per le sue proprietà insetticide e acaricide. Agisce contro afidi, acari, raghetto rosso, e carpocapsa.

È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pero, susino, pesco, ciliegio, noce), da orto (patata, lattuga, cavolo, fagiolo, pisello, ravanella), vite e piante da fiore (rosa).

Dosi e modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso e diluire 50 ml di estratto in 1 litro di acqua. Irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie aerea, compresa la pagina inferiore delle foglie.

Trattare in primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 5-6 trattamenti per pianta.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Afidi



Ragnetti



Carpocapsa

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0014	8 032680 720147	Flacone 500 ml	12 pz	40 cartoni	B



Equiseto

Sostanza di base, insetticida fungicida

FORMULAZIONE: liquido da diluire

Composizione

100% estratto di **Equiseto** (*Equisetum arvense*) fermentato.

Caratteristiche

È un prodotto a base di **Equiseto** (*Equisetum arvense*), sostanza attiva presente in natura nota per le sue proprietà fungicide. Agisce contro oidio, peronospora, bolla del pesco, alternaria e septoria.

È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pesco), da orto (cetriolo, pomodoro), e sulla vite.

Dosi e modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso e diluire 50 ml di estratto in 1 litro di acqua. Irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie aerea, compresa la pagina inferiore delle foglie.

Trattare in primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 2-6 trattamenti per pianta.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.

Lecitina

Sostanza di base, insetticida fungicida

FORMULAZIONE: polvere bagnabile

Composizione

100% **Lecitina**.

Caratteristiche

È un prodotto a base di **Lecitina**, sostanza attiva presente in natura nota per le sue proprietà fungicide. I fosfolipidi presenti nella lecitina sono in grado di bloccare la germinazione dei conidi dei funghi che di conseguenza non sono più in grado di penetrare la parete cellulare. Specifico per combattere la bolla del pesco, agisce anche contro peronospora e alternaria.

È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pesco) e da orto (pomodoro, indivia).

Dosi e modalità d'impiego

Bolla del pesco: diluire 7,5 g di lecitina in 10 litri di acqua calda. Agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. Trattare ogni 5 giorni, per un totale di massimo 12 trattamenti. Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 5 giorni.

Peronospora, alternaria: diluire 1,5 g di lecitina in 1 litro di acqua calda. Agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. Trattare ogni 5 giorni, per un totale di massimo 6 trattamenti. Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Bolla del pesco



Oidio



Peronospora

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0015	8 032680 720154	Flacone 500 ml	12 pz	40 cartoni	B

EFFICACIA NATURALE CONTRO



Bolla del pesco



Oidio



Peronospora

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0016	8 032680 720161	Flacone 100 g	12 pz	40 cartoni	B



EFFICACIA
NATURALE
CONTRO



EFFICACIA
NATURALE
CONTRO



Zeolite

Polvere di roccia, potenziatore delle difese delle piante

FORMULAZIONE: polvere bagnabile

Composizione

83,3% - 94% di Clinoptilolite

Caratteristiche

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante. Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici.

Prodotto ottenuto tal quale dalla miscelazione meccanica di vari tipi di rocce esente da elementi inquinanti.

Funzione agronomica e modalità d'azione

Il prodotto ha una purezza del 90% e una capacità di scambio cationico di 217 meq/100g. La polvere di roccia viene comunemente impiegata nella varietà Clinoptilolite come corroborante delle difese immunitarie nei casi di infestazione della vite da sola o in associazione dei trattamenti classici a base di rame e zolfo.

I trattamenti vengono effettuati e ripetuti, come da comune prassi operative e preventiva, costantemente dopo la pioggia ed all'inizio della germinazione primaverile.

Grazie alle microporosità strutturali ha un'elevatissima capacità di sequestrazione verso le fasi liquide (acqua e soluzioni organiche e chimiche) e gassose (molecole volatili, gas, ecc.). Quest'azione è molto rilevante nei confronti dei metalli pesanti es: Rame, Piombo, ma anche verso molecole organiche quali tossine di varia natura. Grazie alla tipica struttura mineralogica **Zeolite** è molto adesivante e persistente sulle superfici fogliari e sui frutti.

Non è mai fitotossico anche in caso di sopradosaggio come ormai ripetutamente verificato nell'uomo e negli animali in genere (diffuso impiego in zooteculture). Il prodotto non presenta inoltre nessun pericolo per gli utilizzatori e per l'ambiente e non necessita di un periodo di carenza.

Dosi e modalità d'impiego

Trattamenti polverulenti: utilizzare 6-8 kg/ha di **Zeolite** dispersa in acqua con i concimi normalmente impiegati, comunemente miscelando con i prodotti di contatto es. Rame e Zolfo (il classico composto a base di Solfato di rame).

Caolino

Polvere di roccia, potenziatore delle difese delle piante

FORMULAZIONE: polvere bagnabile

Composizione

100% **Caolino**.

Caratteristiche

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante. Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici.

Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di **Caolino** esente da elementi inquinanti.

Funzione agronomica e modalità d'azione

Il **Caolino** è un minerale idrossilato di alluminio con formula $Al_3Si_2O_5(OH)_4$, di colore bianco, non dannoso per l'uomo.

Svolge una duplice funzione: ricopre il vegetale di una patina protettiva che contrasta l'esposizione termica riducendo formazione di bruciature e creando un ambiente sfavorevole all'ovodeposizione da parte di insetti fitofagi.

I trattamenti ripetuti hanno un'azione rinfrescante, antitrasspirante e di irrobustimento della cuticola fogliare contrastando svariati parassiti.

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci e fertilizzanti, si consiglia comunque di effettuare delle piccole prove di compatibilità, prima di utilizzare il prodotto miscelato.

Dosi e modalità d'impiego

200/450 gr ogni 10 lt d'acqua. È consigliato ripetere i trattamenti nel tempo (ogni 20 gg. circa) in sostituzione all'eccessivo dosaggio di prodotto.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0012	8 032680 720123	Busta 1 kg	20 pz	24 cartoni	B

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COR0013	8 032680 720130	Busta 1 kg	20 pz	24 cartoni	B



Aceto Concentrato

Ad azione caustica contro erbe infestanti

Composizione

Aceto di vino e frutta..... 100%

Caratteristiche

L'aceto da cucina contiene un volume di acido acetico fra il 3-5%, questo prodotto arriva ad avere una percentuale fra il 18-20%.

Grazie alla sua acidità, l'aceto si utilizza come corroborante per abbassare il pH dell'acqua quando si eseguono trattamenti con prodotti biologici, alcuni dei quali perdono o diminuiscono la loro efficacia a pH neutro e alcalino.

A contatto con tutti i tipi di piante verdi (es. fiori, erbe, infestanti) **esplica azione caustica**, alterandone in profondità i tessuti fino a bruciarli (azione diserbante).

Dosi: diluire 1 litro di prodotto in 1 litro d'acqua.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9084	8 032680 729843	Flacone 1l	12 pz	48 cartoni	B

AlterNatura

Un approccio ad un'agricoltura alternativa per il **rispetto dell'ambiente** e della salute umana, attraverso pratiche **sostenibili e naturali**.

L'adozione di scelte che privilegiano l'utilizzo di **sostanze naturali** rappresentano una risposta concreta alle sfide globali legate alla **sicurezza alimentare**, alla conservazione delle risorse naturali e alla **tutela dell'ambiente**.





Ossicloruro di Rame 50%

Concime a base di rame

Composizione

Concime CE - Polvere bagnabile.

Rame (Cu) totale..... 50%

Caratteristiche

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Colture: agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, olivo e vite, fragola e colture ortive, colture di pieno campo, barbabietola, cereali, riso e tabacco.

Applicazione fogliare

	Dosi
Melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, olivo e vite	1,4-1,8 kg/l di acqua
Fragola e colture ortive	1,8-2,2 kg/ha sciolti in 500/700 l di acqua
Agrumi	1,4-2 kg/ha sciolti in 600/800 l di acqua
Colture a pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco)	1-1,4 kg/ha sciolti in 400/600 l di acqua

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

Miscibilità

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4055	8 032680 724558	Busta 1 kg	20 pz	24 cartoni	C
CON4061	8 032680 724619	Sacco 5 kg	4 pz	24 cartoni	C



Ossicloruro di Rame 30%

Concime a base di rame

Composizione

Concime CE - Polvere bagnabile.

Miscela di microelementi Boro (B) (sodio) e Rame (Cu) (ossicloruro) (Mg.).

Boro (B) solubile in acqua 0,5%

Rame (Cu) totale..... 30%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2%

Caratteristiche

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Applicazione fogliare

	Dosi
Olivo e vite	2,5-5 kg/ha sciolti in 500/700 l di acqua
Fragola e colture ortive	2-3 kg/ha sciolti in 500/700 l di acqua
Agrumi	3-4 kg/ha sciolti in 600/800 l di acqua
Colture a pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco)	2-3 kg/ha sciolti in 400/600 l di acqua

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

Miscibilità

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4053	8 032680 724534	Busta 1 kg	20 pz	24 cartoni	C
CON4054	8 032680 724541	Sacco 5 kg	4 pz	24 cartoni	C



**NUOVO
PACKAGING**

Ossicloruro di Rame Liquido 20%

Concime a base di rame e manganese

Composizione

Concime CE - Polvere bagnabile.

Miscela di microelementi Rame (Cu) e Manganese (Mn) (solfato).

Rame (Cu) totale..... 20%

Manganese (Mn) solubile in acqua..... 0,5%

Da utilizzare soltanto in caso in di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Materie prime: ossicloruro di rame, sale di manganese (solfato).

Caratteristiche

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Applicazione fogliare

	Dosi
Melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino	900-1600 g per ettolitro di acqua
Olivo e vite	500-900 g per ettolitro di acqua
Fragola e colture ortive	500-800 g per ettolitro di acqua
Colture a pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco)	500-900 g per ettolitro di acqua

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

Miscibilità

Il prodotto è miscibile con altri formulati, esclusi gli idrolizzati proteici. Si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

AGITARE PRIMA DELL'USO.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4056	8 032680 724565	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	C



**NUOVO
PACKAGING**

Disponibile anche
in sacco da 5 kg

Polt-B Concime a base di rame e boro

Composizione

Concime CE - Polvere bagnabile.

Miscela di microelementi Boro (B) (sodio) e Rame (Cu) (solfato).

Boro (B) solubile in acqua..... 0,5%

Rame (Cu) totale..... 20%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Materie prime: borato di sodio, sale di rame (solfato).

Caratteristiche

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Applicazione fogliare

	Dosi
Melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino e vite	3,4-4 kg/ha sciolti in 500/700 l di acqua
Olivo	4,1-4,5 kg/ha sciolti in 500/700 l di acqua
Fragola e colture ortive	2,9-4 kg/ha sciolti in 500/700 l di acqua
Colture a pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco)	3,1-5 kg/ha sciolti in 400/600 l di acqua

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

Miscibilità

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4057	8 032680 724572	Busta 1 kg	20 pz	24 cartoni	C
CON4060	8 032680 724602	Sacco 5 kg	4 pz	24 cartoni	C



Zolfo Microbagnabile 80

Correttivo a base di zolfo

Composizione

Zolfo per uso agricolo contro l'oidio.

Zolfo (S) totale 80%

Materie prime: zolfo elementare, ottenuto a partire da zolfo e argille.

Culture

	Dosi	
	Trattamenti preventivi	200-500 g
Vite	In presenza dei sintomi	400-500 g
	Trattamenti pre-floreali	200-500 g
Pomacee	Trattamenti in fioritura e post-floreali	200-300 g
Pesco, susino, ciliegio, agrumi, patata, pomodoro, bietola, cavolo, fragola, cucurbitacee		200-500 g
Barbabietola da zucchero	8 kg/ha alla comparsa dei sintomi e poi ogni 15-20 giorni	
Cereali	8 kg/ha alla comparsa dei sintomi	
Girasole, soia, tabacco	4-6 kg/ha	
Vivai di pioppo	200-400 g	
Culture floreali, ornamentali e forestali	150-400 g	

Intervallo di sicurezza 5 giorni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4058	8 032680 724589	Busta 1 kg	20 pz	24 cartoni	C
CON4064	8 032680 724640	Sacco 10 kg	2 pz	24 cartoni	C



Zolfoflow

Zolfo liquido

Composizione

Correttivo. Sospensione di Zolfo in acqua.

Zolfo (S) totale 40%

Materie prime: zolfo elementare.

Caratteristiche

Zolfoflow micronizzato in soluzione ha una particolare formulazione in **gel flowable** che favorisce: la bagnabilità, l'adesività, l'assimilazione attraverso la cuticola e la traslocazione tra le cellule. La formulazione flowable garantisce l'assenza di polveri al momento della preparazione delle soluzioni, ed una maggiore miscibilità e compatibilità con altri prodotti fitosanitari. Come nutriente lo zolfo interviene nella formazione delle proteine essendo un costituente basilare di 2 aminoacidi essenziali (cistina e metionina). È in stretta relazione con l'azoto; in carenza dello zolfo infatti, il metabolismo dell'azoto è ostacolato con conseguente rallentamento nella crescita delle piante. Rafforza le difese naturali delle piante nei confronti degli stress causati da numerosi funghi, come oidio, monilia, ticchiolatura, ma anche nei confronti di alcuni acari come gli eriofidi.

Applicazione fogliare

	Dosi
Fruttiferi: melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino	
Vite, Fragola: intervenire più volte, ogni 7-10 giorni	2,5-3,5 kg/ha
Culture estensive: barbabietola, cereali, riso, tabacco	

Fertirrigazione: diluire nell'acqua di irrigazione una dose tale da apportare l'equivalente di 20-30 kg/ha. Effettuare da 2 a 5 distribuzioni l'anno, in funzione della reazione del terreno. Il dosaggio si riferisce all'uso di circa 1000 litri d'acqua per ettaro di terreno. Ripetere i trattamenti in caso di forti piogge. **Non effettuare il trattamento durante la fioritura.**

Miscibilità

Zolfoflow è miscelabile con i più comuni antiparassitari, diserbanti e concimi, ad esclusione di quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordeaux) con oli minerali, captano, diclouanide, DDVP e tutti i fitofarmaci non miscelabili con zolfo. Prima di effettuare miscele con tofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4043	8 032680 724435	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	C



Calcio Magnesio

Concime a base di calcio e magnesio

Composizione

Concime CE.

Soluzione di nitrato di calcio per la preparazione di soluzioni nutritive.

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) nitrico	8%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	10%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	4%

Caratteristiche

Calcio Magnesio è un concime liquido ad alto titolo di calcio, magnesio e azoto nitrico, ideale per applicazioni fogliari, per la fertirrigazione e le colture fuori suolo. Grazie alla presenza simultanea e bilanciata dei tre elementi stimola lo sviluppo vegetativo migliorando la colorazione, i livelli quantitativi delle produzioni, la qualità e la conservabilità dei frutti riducendo l'incidenza delle siopatie (seccumi, accartocciamenti, marciumi apicali, lloptosi e disseccamento del rachide, spaccatura dei frutti).

Si consigliano interventi ripetuti durante l'intero ciclo di crescita in abbinamento con altri fertilizzanti a basso titolo di azoto.

Culture

Arboree da frutto, vite, olivo,
orticole da frutto e da foglia, oricole
ornamentali, colture industriali

Dosi per singola applicazione pari almeno a 3-5 kg/ha (2-4 l/ha)

Radiale sotto serra	8-10 g/mq (6-8 ml/mq)
Radiale pieno campo	60-80 kg/ha (40-60 l/ha)
Fogliare	300-500 g/hl (200-400 ml/hl)

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4034	8 032680 724343	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	C

Bordomil Plus

Concime a base di rame e zolfo

Composizione

Miscela di microelementi fluida.

Rame (Cu) (ossicloruro) e manganese (solfato) (S₂O).

Rame (Cu) totale	10%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,5%
Zolfo (S) elementare	20%

Materie prime: acido borico, sale di rame (solfato), zolfo elementare.

Caratteristiche

Bordomil Plus è un prodotto fogliare a base di rame, ossicloruro e manganese, arricchito con zolfo che, grazie alla sua formulazione **gel flowable**, ne fa un prodotto ad alta copertura, assimilazione attraverso la cuticola.

Garantisce l'assenza di polveri al momento della preparazione delle soluzioni ed una maggiore miscibilità e compatibilità con altri prodotti.

Garantisce una migliore e più pronta assimilazione dei tre elementi da parte della pianta, una migliore fecondazione dei fiori e uno sviluppo più equilibrato delle colture (per effetto positivo del rame sull'attività metabolica).

Lo zolfo interviene nella formazione delle proteine essendo un costituente basilare di 2 aminoacidi essenziali (cistina e metionina).

Il rame e lo zolfo rafforzano le difese naturali delle piante nei confronti degli stress.

Dosi per applicazione fogliare

Olive e colture da frutto:

melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino 600-800 ml/hl di acqua

Vite e colture in pieno campo:

barbabietole, riso, cereali, tabacco, pomodoro, floricoltura ... 500-700 ml/hl di acqua

Culture ortive: fragola, finocchio e piante ornamentali ... 500-750 ml/hl di acqua

Il dosaggio si riferisce all'uso di circa 1000 litri d'acqua per ettaro di terreno (10 hl/ha). Ripetere i trattamenti in caso di forti piogge. Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

Miscibilità

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina né con idrolizzati proteici. Prima di preparare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
CON4044	8 032680 724442	Flacone 1 kg	12 pz	40 cartoni	C



VANTAGGI

LE TRAPPOLE RESISTONO AGLI AGENTI ATMOSFERICI E GARANTISCONO FINO AD UN MESE DI EFFICACIA

Trappole Cromotropiche a Feromoni

Per il monitoraggio degli insetti dannosi per l'agricoltura

Caratteristiche

La confezione contiene **4 trappole** collate pronte all'uso, pratiche e resistenti, per un monitoraggio degli infestanti **completamente naturale**.

Le **Trappole adesive cromotropiche a feromoni** sono di facile utilizzo e sono indicate per il monitoraggio di diversi insetti dannosi per le colture.

Grazie all'**azione cromotropica** svolta dai colori delle trappole, e all'azione attrattiva data dai **feromoni specifici** impiegati e rilasciati dalla goccia al centro della superficie adesiva, gli insetti target si orientano verso il dispositivo e vi restano invischiati.

I materiali impiegati per questo dispositivo **resistono agli agenti atmosferici**, garantendo fino ad 1 mese di efficacia.




Modalità d'impiego

- Aprire la confezione, estrarre una trappola e rimuoverne la carta siliconata di protezione, presente su entrambi i lati.
- Appendere la trappola ad un ramo della pianta ad un'altezza da terra di circa 1,70 metri, usando l'apposita fascetta zigrinata presente sul lato della trappola, staccandola parzialmente ed inserendola nel foro in alto.
- Posizionare 1 trappola per pianta.
- Si consiglia di usare 3-4 trappole per ettaro.
- Monitorare la trappola settimanalmente e sostituirla dopo 30 giorni o prima, qualora la superficie adesiva fosse piena di insetti.

Durata: 1 mese dall'apertura.

Dispositivo di monitoraggio impiegabile anche in agricoltura biologica in conformità al regolamento CE n. 834/2007.



Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
COL1037		Per ulivo Astuccio 4 pz	12 pz	40 cartoni	B
COL1038		Per pomodoro Astuccio 4 pz	12 pz	40 cartoni	B
COL1039		Per vite Astuccio 4 pz	12 pz	40 cartoni	B
COL1040		Per ciliegio Astuccio 4 pz	12 pz	40 cartoni	B
COL1041		Per piante da frutto Astuccio 4 pz	12 pz	40 cartoni	B

**MONITORAGGIO 100% NATURALE,
NON TOSSICHE E SENZA INSETTICIDI**

**DOPPIA AZIONE:
CROMOTROPICA E FEROMONICA**



ULIVO



POMODORO



VITE



CILIEGIO



PIANTE DA FRUTTO

EFFICACIA NATURALE CONTRO GLI INSETTI DANNOSI



Tignola dell'Ulivo



Mosca dell'Ulivo



Tignola del Pomodoro



Tignola della Vite



Tignoletta della Vite



Mosca delle Ciliegie



Carpocapsa del Melo



Tignola Orientale



cisadriatica.it

MANGIMI COMPLEMENTARI


Per un'alimentazione ottimale degli animali





INDICE CATEGORIA

Alpre-Coccistop Polvere.....	119
Alpre-Raff Polvere	117
Alpre-Verm Polvere	118
Alpre-Vit Polvere	116
Coccistop Liquido	119
Energ Salz.....	120
Fosfato Bicalcico.....	120
Gluconate D3	121
Perlezampe	121
Pikavit Liquido	118
Respirplus Liquido	117
Trix Liquido	118
Vitamina Liquida	116



Alpre-Vit Polvere

Vitamina in polvere idrosolubile

Previene le carenze vitaminiche nell'alimentazione aiutando l'animale nella fase della crescita.

Composizione

Lattosio, destrosio, zucchero (saccarosio), aromi.

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 2,00 - Proteina grezza 13,31 - Olii e grassi grezzi 0,08 - Cellulosa grezza 0,01 - Ceneri grezze 0,17 - Sodio 0,01 - Metionina 4,00 - Lisina 7,00.

Additivi per kg di prodotto: vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: E 672 Vitamina A U.I. 1.350.000 - E671 Vitamina D3 U.I. 200.000 - Vitamina E (alfa tocoferolo acetato 91%) mg 10.000 - E 300 Vitamina C mg 100.000 - Vitamina B1 mg 1.000 - Vitamina B2 mg 1.500 - Vitamina B6 mg 1.000 - Vitamina B12 mg 5 - Acido Folico mg 200 - Vitamina PP mg 8.000 - Ac. D Pantotenico mg 4.000 - Vitamina K3 mg 1.500. Aminoacidi, loro sali e analoghi: D-L Metionina mg 40.000 - L-Lisina mg 70.000 - Antiossidanti: E321 Butilidrossi-toluene (BHT) mg 600.

Indicazioni

Il prodotto è indicato per prevenire le carenze vitaminiche legate a deficienze nella alimentazione. Un uso continuo garantisce un apporto di elementi essenziali per lo sviluppo, una crescita sana e costante e un armonico equilibrio delle funzioni organiche. Aiuta a superare le crisi carenziali dovute a difficoltà di adattamento ambientale, alimentare e situazioni climatiche avverse.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente 50 g di **Vitamina** a 10 kg di altri mangimi semplici o complementari oppure a 20 kg di alimento liquido (acqua di bevanda).

Dosi giornaliere per animale	g/capo/giorno
Toro e vacca	50 g
Vitellone, manzo e equini	da 20 a 30 g
Scrofa e verro	da 5 a 8 g
Lattone	da 1 a 3 g
Pecora e capra	da 5 a 10 g
Agnello e capretto	2 g
Coniglio e visone	0,5 g
Pollame e altri volatili	da 0,5 a 1 g

Avvertenze
Non superare i limiti previsti per la vitamina A e D3 con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8016	8 032680 728167	Busta 50 g	50 pz	-	B



Vitamina Liquida

Liquido concentrato

Apporta all'alimentazione vitamine e aminoacidi per lo sviluppo corporeo e produttivo dell'animale.

Composizione

Idrolisato proteico di origine vegetale, acqua depurata, zucchero (saccarosio), aromi.

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 57,78 - Proteina grezza 14,62 - Olii e grassi grezzi 15,65 - Cellulosa grezza 0,01 - Ceneri grezze 1,27 - Calcio 0,01 - Fosforo totale 0,01 - Sodio 0,01 - DL Metionina 0,12 - L Lisina 0,51.

Additivi per kg di prodotto: vitamine, provitamine sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: E672 Vitamina A U.I. 1.350.000 - E670 Vitamina D3 U.I. 200.000 - Vitamina E (dl-alfa tocoferolo 91%) mg 9.000 - Vitamina B1 mg 1.600 - Vitamina B2 mg 2.100 - Vitamina B6 mg 1.500 - Vitamina B12 mg 15 - Vitamina PP mg 20.000 - Acido D Pantotenico mg 3.000 - Colina Hcl mg 70.000. Aminoacidi, loro sali e analoghi: L'idrolisato proteico apporta i seguenti aminoacidi nella forma levogira in mg/kg di prod. fin.: Acido Aspartico mg 11.760 - Alanina mg 8.040 - Arginina mg 4.480 - Fenilalanina mg 4.160 - Glicina mg 4.800 - Ac. Glutammico mg 19.700 - Isoleucina mg 3.520 - Istidina mg 1.600 - Lisina mg 5.120 - Leucina mg 6.080 - Metionina mg 1.280 - Cistina mg 1.280 - Prolina mg 6.490 - Serina mg 5.440 - Tiroxina mg 1.920 - Treonina mg 4.480 - Valina mg 6.400 - Antiossidanti: E 321 Butile drossitoluene (BHT) mg 75. Conservanti: E202 Sorbato di potassio - E262 Diacetato di sodio. Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: E 433 Monooleato di poliossietilene (20) Sorbitano mg 165.000 - E420 Sorbitolo.

Dosi d'impiego e somministrazione


Aggiungere Vitamina ad altri mangimi, anche liquidi, secondo buona pratica di lavorazione alla dose di 100 g ogni 100 kg di mangime completo.

Dosi giornaliere per animale	g/capo/giorno
Ovini e Suini	da 0,3 a 0,5 g
Vitelli	da 2 a 6 g
Agnelli e capretti	da 0,1 a 0,3 g
Volatili, conigli e animali da cortile	da 0,1 a 0,5 g

Avvertenze

Non superare i limiti previsti per le vitamine A-D3 con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8026	8 032680 728266	Flacone 100 g	40 pz	-	B



Alpre-Raff Polvere

Polvere idrosolubile

Coadiuvante del sistema immunitario contro le problematiche respiratorie.

Composizione

Lattosio, destrosio, zucchero (saccarosio), aromi, estratto secco micronizzato di farina di castagne (castanea sativa).

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 2,00 - Proteina grezza 0,08 - Olii e grassi grezzi 0,08 - Cellulosa grezza 0,02 - Ceneri grezze 0,25 - Sodio 0,01 - Metionina 0,00 - Lisina 0,00.

Additivi per kg di prodotto: vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: E 672 Vitamina A U.I. 1.350.000 - E671 Vitamina D3 U.I. 200.000 - Vitamina E (alfa tocoferolo acetato 91%) mg 6.000 - E 300 Vitamina C mg 100.000. Aromatizzanti naturali: additivo organolettico costituito da una miscela di sostanze aromatizzanti derivate da una miscela di olii essenziali distillati in corrente di vapore. Antiossidanti: E321 Butilidrossitoluene (BHT) mg 500.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente 50 g di Respirplus a 25 kg di altri mangimi semplici o complementari oppure a 50 kg di alimento liquido (acqua di bevanda).

Avvertenze

Non superare i limiti previsti per la vitamina A e D3 con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8014	8 032680 728143	Busta 50 g	50 pz	-	B



Respirplus Liquido

Liquido concentrato

Coadiuvante dell'alimentazione di soggetti colpiti da stress respiratorio dovuto ad avverse condizioni fisiologiche.

Composizione

Acqua depurata, levulosio, zucchero (saccarosio).

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 82,00 - Proteina grezza 0,02 - Olii e grassi grezzi 4,38 - Cellulosa grezza 0,01 - Ceneri grezze 0,04 - Calcio 0,01 - Fosforo totale 0,01 - Sodio 0,03 - DL Metionina 0,01 - L Lisina 0,01.

Additivi per kg di prodotto: emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: E 433 Monooleato di poliossietilene (20) - Sorbitano mg 30.000. Aromatizzanti naturali botanicamente definiti: estratto di vite rossa - additivo organolettico uso zootecnico costituito da una miscela di sostanze aromatiche derivate da una miscela di olii essenziali distillati in corrente di vapore - Olio essenziale di timo bianco - Olio essenziale di pino pumilio - Olio essenziale di eucaliptolo - Olio essenziale di limone - Composti di oligoelementi: E2 Iodio (ioduro di potassio) mg 500.


Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente all'alimento liquido in ragione di 2 g per litro di alimento.

Avvertenze

Non superare i limiti previsti per gli oligoelementi con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8024	8 032680 728242	Flacone 100 g	40 pz	-	B



Avvertenze
Non superare i limiti previsti per la vitamina A e gli oligoelementi con l'uso di altre integrazioni.

Alpre-Verm Polvere

Polvere idrosolubile

Salvaguarda le condizioni fisiologiche dell'animale nei confronti dei parassiti intestinali.

Composizione

Lattosio, destrosio, zucchero (saccarosio), aromi, estratto secco micronizzato di farina di castagne (castanea sativa). **Componenti analitici % T.Q.:** Umidità 2,00 - Proteina grezza 0,08 - Olii e grassi grezzi 0,08 - Cellulosa grezza 0,02 - Ceneri grezze 0,52 - Sodio 0,01 - Metionina 0,00 - Lisina 0,00. **Additivi per kg di prodotto:** vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: E 672 Vitamina A UI 1.000.000 - Vitamina E (alfa tocoferolo acetato 91%) mg 1.000. Aromatizzanti naturali: additivo organolettico costituito da una miscela di sostanze aromatizzanti derivate da una miscela di oli essenziali distillati in corrente di vapore. Oligoelementi: E2 Iodio (ioduro di potassio) mg 300 - E4 Rame (solfato di rame eptaidrato) mg 200. Antiossidanti: E321 Butileidrossitoluene (BHT) mg 600.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente 50 g di Alpre-Verm con 2 kg di mangime completo finito oppure con 3 litri di alimento liquido (acqua di bevanda).

Consigli: somministrare per 4-6 giorni consecutivi.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8036		Busta 50 g	50 pz	-	B



Pikavit Liquido

Liquido concentrato

Conferisce uno stato di benessere all'animale e previene l'aggressività verso i loro simili.

Composizione

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 1,40 - Proteina grezza 0,02 - Olii e grassi grezzi 10,00 - Cellulosa grezza 0,01 - Ceneri grezze 1,20 - Calcio 0,01 - Fosforo totale 0,01 - Sodio 0,01 - DL Metionina 0,01 - L Lisina 0,01.

Additivi per kg di prodotto: Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: E 433 Monooleato di poliossietilene (20) Sorbitano mg 111.000 - E422 Glicerolo - E490 1-2 Propandiolio mg 480.000. Aromi naturali botanicamente definiti: additivo organolettico uso zootecnico costituito da una miscela di sostanze aromatiche derivate da una miscela di oli essenziali distillati in corrente di vapore - Estratto secco micronizzato da farina di castagne (castanea sativa).

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente all'alimento liquido in ragione di 10 g per litro di alimento (acqua di bevanda) e lasciare a libera disposizione degli animali per 4-6 giorni consecutivi.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8033		Falcone 100 g	40 pz	-	B



Trix Liquido

Liquido concentrato

Salvaguarda le condizioni fisiologiche dei tacchini e delle faraone nei confronti dei parassiti intestinali.

Composizione

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 1,40 - Proteina grezza 0,02 - Olii e grassi grezzi 10,00 - Cellulosa grezza 0,01 - Ceneri grezze 1,20 - Calcio 0,01 - Fosforo totale 0,01 - Sodio 0,01 - DL Metionina 0,01 - L Lisina 0,01.

Additivi per kg di prodotto: emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: E 433 Monooleato di poliossietilene (20) Sorbitano mg 111.000 - E422 Glicerolo - E490 1-2 Propandiolio mg 480.000. Aromi naturali botanicamente definiti: additivo organolettico uso zootecnico costituito da una miscela di sostanze aromatiche derivate da una miscela di oli essenziali distillati in corrente di vapore - Estratto secco micronizzato da farina di castagne (castanea sativa).

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente all'alimento liquido in ragione di 10 g per litro di alimento e lasciare a libera disposizione degli animali per 4-6 giorni consecutivi.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8001		Flacone 100 g	40 pz	-	B



Coccistop Liquido

Liquido concentrato

Potenzia il sistema immunitario contro i parassiti intestinali, inibendo la loro crescita e azione.

Composizione

Complemento alimentare (NAT® registrato e protetto) a base di Olio di Fegato di Ipoglossio (Halibut) secco concentrato miscelato con alghe marine diatomee (ricco di acidi grassi polinsaturi) ed estratti di piante aperitive aromatiche, complemento alimentare costituito da orzo germinato fermentato con metodo FAP® registrato e brevettato mediante 8 ceppi di fermenti depositati presso il C.N.C.M. Collection de Culture Microorganismes dell'istituto Pasteur di Parigi, acqua demineralizzata, zucchero (saccarosio).

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 62,00 - Proteine grezze 3,20 - Olii e grassi grezzi 4,00 - Cellulosa grezza 1,60 - Ceneri grezze 16,00 - Sodio 0,03 - Metionina 0,01 - Lisina 0,01.

Additivi per kg di prodotto: composti di oligoelementi: E6 Zinco (solfato di zinco, monoidrato) mg 8.000 - Aromatizzanti naturali: additivo organolettico ad uso zootecnico costituito da una miscela di sostanze aromatizzanti naturali derivate da una miscela di oli essenziali distillati in corrente di vapore - Emulsionanti: E433 Monoleato di poliossimetilene (20) Sorbitano - E484 Ricinoleato di glicerina polietilenglicole - Conservanti E202 Sorbato di Potassio - E217 Para Idrossibenzoato di Propile - E219 Para Idrossibenzoato di Metile - E262 Diacetato di Sodio - E281 Propionato di Sodio - Prodotti naturali botanicamente definiti: Raw Propolis mg 6000.

Dosi d'impiego e somministrazione

Da somministrare in aggiunta agli altri alimenti in ragione di 120 - 240 g ogni 100 litri di acqua di bevanda per periodi di 3/5 giorni sospendendo per altri 3 giorni e riprendendo per altri 3/5 giorni.

Animale	Somministrazione
Volatili e conigli	120-240 ml ogni 100 litri di acqua di bevanda
Bovini e suini	12-18 ml ogni 100 g di peso vivo
Vitelli, suinetti, agnelli e capretti	6 ml ogni 10 kg di peso vivo

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8002	8 032680 728020	Flacone 100 g	40 pz	-	B



Alpre-Coccistop Polvere

Polvere idrosolubile

Potenzia il sistema immunitario contro i parassiti intestinali, inibendo la loro crescita e azione.

Composizione

Lattosio, complemento alimentare (NAT® registrato e protetto) a base di Olio di Fegato di Ipoglossio (Halibut) secco concentrato miscelato con alghe marine diatomee (ricco di acidi grassi polinsaturi) ed estratti di piante aperitive aromatiche, complemento alimentare costituito da orzo germinato fermentato con metodo FAP® registrato e brevettato mediante 8 ceppi di fermenti depositati presso il C.N.C.M. Collection de Culture Microorganismes dell'istituto Pasteur di Parigi, destrosio, zucchero (saccarosio).

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 5,00 - Proteina grezza 3,00 - Olii e grassi grezzi 2,00 - Cellulosa grezza 3,20 - Ceneri grezze 4,00 - Sodio 0,4 - Metionina 0,01 - Lisina 0,01.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente 50 g di Coccistop a 25 kg di altri mangimi semplici o complementari oppure a 50 kg di alimento liquido (acqua di bevanda).

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8034	8 032680 728341	Busta 50 g	50 pz	-	B



Energ Salz

Sali minerali in polvere

Miscela di micro e macro elementi per integrare carenze vitaminico-minerali.

Composizione

Carbonato di calcio, farinaccio di grano tenero, estratti selezionati di Saccharomyces Cerevisiae e dei relativi supporti le cui cellule sono state uccise, idrolisato proteico vegetale, culture selezionate di cereali fermentati con microrganismi Kluyveromyces Lactis, Saccharomyces Cerevisiae, Aspergillus Oryzae le cui cellule sono state uccise, fosfato bicalcico, aroma.

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 5,00 - Calcio 33,80 - Fosforo totale 0,19 - Sodio 0,01 - Magnesio 0,01 - Lisina 0,01 - Metionina 0,01.

Additivi per kg di prodotto: vitamine, provitamine ad effetto analogo chimicamente ben definite: E672 Vitamina A U.I. 1.350.000 - E670 Vitamina D3 U.I. 200.000 - Vitamina E (dl-alfa-tocoferolo 91%) mg 400 - Vitamina B1 mg 200 - Vitamina B2 mg 400 - Vitamina B12 mg 2 - Acido Folico mg 40 - Vitamina PP mg 2.000 - Acido d Pantotenico mg 1.000. Composti di oligoelementi: E3 Cobalto (carbonato basico di cobalto, monoidrato) mg 10 - E1 Ferro (carbonato ferroso, monoidrato) mg 2.000 - E4 Rame (solfato rameico, pentaidrato) mg 100 - E5 Manganese (ossido manganoso) mg 2.500 - E6 Zinco (solfato di zinco monoidrato) mg 3.000 - E7 Molibdeno (molibdato di sodio) mg 100 - E8 Selenio (selenito di sodio) mg 10. Antiossidanti: Butilidrossitoluene (BHT) mg 200 - Emulsionanti, stabilizzanti e additivi. Gelificanti E422 - Glicerolo mg 5000.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare Energ Salz al mangime completo finito, alle seguenti dosi:

Animale	Somministrazione
Ruminanti in lattazione	20 - 30 g per 1 kg di mangime
Ovini, caprini, suini, bovini in accrescimento, conigli e volatili	10 g per 1 kg di mangime

Il tenore in rame del mangime completo ottenuto con questo dosaggio, può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascolo con tenori elevati di Molibdeno o di zolfo.

Avvertenze

Non superare i limiti previsti per le vitamine A-D3-D2 e oligoelementi con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8018	8 032680 728181	Barattolo 2 kg	8 pz	-	B



Fosfato Bicalcico

Polvere di calcio e fosforo

Per garantire alla dieta di tutti gli animali un apporto ottimale di calcio e fosforo.

Composizione

Fosfato bicalcico biidratato 99%

Cloruri espressi in NaCl 1%

Fosfato bicalcico biidratato precipitato di origine inorganica ottenuto per reazione di acido fosforico con ossido di calcio, tecnicamente puro.

Dosi d'impiego e somministrazione

Il **Fosfato Bicalcico** è un integratore di sali per mangimi realizzato per garantire alla dieta un apporto ottimale di calcio e di fosforo.

Indispensabile agli animali soprattutto nelle fasi iniziali di crescita e nei periodi di ovodeposizione.

Per le sue caratteristiche di finezza e di ottimale rapporto calcio/fosforo è prontamente assimilabile ed ottimamente bilanciato risultando utile per l'integrazione dei mangimi di tutti gli animali.

Dosi d'impiego e somministrazione

Somministrare agli animali miscelando ai comuni foraggi, mangimi o alimenti concentrati nelle seguenti dosi per 100 kg.

Animale	Somministrazione
Bovini	1 - 2 kg
Pollame	1 - 3 kg
Suini	2 kg
Galline ovaiole	2 - 4 kg
Altri animali	1 - 3 kg

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8003	8 032680 728037	Busta 1 kg	18 pz	-	B

Rinforza il guscio delle UOVA



Perlezampe

Polvere idrosolubile

Indicato per rinforzare gli arti riportando alla condizione fisiologica ottimale gli animali debilitati.

Composizione

Destrisio, farinaccio di grano tenero, fosfato bicalcico, idrolisato proteico vegetale, zucchero (saccarosio), aroma.

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 5,00 - Proteina grezza 6,04 - Oli e grassi grezzi 0,70 - Cellulosa grezza 0,87 - Calcio 1,210 - Fosforo totale 0,92 - Sodio 0,01 - Magnesio 0,01 - Metionina 0,34 - Lisina 2,05.

Additivi per kg di prodotto: vitamine, provitamine ad effetto analogo chimicamente ben definite: L Carnicina mg 5.000. Composti di oligoelementi: E3 Cobalto (carbonato basico di cobalto, monoidrato) mg 100 - E1 Ferro (carbonato ferroso, monoidrato) mg 2.000 - E4 Rame (solfato rameico, pentaidrato) mg 2.5000 - E5 Manganese (ossido manganoso) mg 15.000 - E6 Zinco (ossido di zinco) mg 15.000 - E2 Iodio (ioduro di potassio) mg 500 - E8 Selenio (selenito di sodio) mg 10 - Aminoacidi, loro sali e analoetionina mg 3.000 - L-lisina mg 18.000. Emulsionanti, stabilizzanti, additivi. Gelificanti E422 - Glicerolo mg 5000.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare alla dose di 4 g per kg di mangime finito.

Avvertenze

Non superare i limiti previsti per gli oligoelementi con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8020	8 032680 728204	Barattolo 250 g	28 pz	-	B



Gluconate D3

Calcio gluconato liquido

Per rafforzare il tessuto osseo degli animali in crescita, grazie all'assunzione del calcio organico. Rinforza il guscio delle uova.

Composizione

Acqua depurata, gluconato di calcio, zucchero (saccarosio).

Componenti analitici % T.Q.: Umidità 70,00 - Proteina grezza 0,01 - Oli e grassi grezzi 4,51 - Cellulosa grezza 0,01 - Ceneri grezze 3,87 - Calcio 1,60 - Fosforo totale 0,01 - Sodio 0,02 - DL Metionina 0,00 - L Lisina 0,00.

Additivi per kg di prodotto: vitamine, provitamine sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: E670 Vitamina D3 U.I. 180.000. Conservanti: E219 P idrossibenzoato di metile - E217P idrossibenzoato di propile - E262 Diacetato di sodio - E281 Propionato di sodio. Antiossidanti: E321 Butilidrossitoluene (BHT) mg 750. Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: E 433 Monooleato di poliossietilene (20) Sorbitano mg 50.000 - E422 Glicerolo - E490 1-2 Propandiol mg 10.000.

Dosi d'impiego e somministrazione

Miscelare accuratamente all'alimento liquido o al mangime per ottenere 100 kg di alimento finito alle seguenti dosi:

Animale	Somministrazione
Bovini	da 500 a 1000 g
Suinetti	da 500 a 1500 g
Suini	da 100 a 500 g
Ovini	da 400 a 600 g
Volatili	da 500 a 800 g
Conigli	da 400 a 800 g

Avvertenze

Non superare i limiti per la vitamina D con l'uso di altre integrazioni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INT8021	8 032680 728211	Flacone 250 g	30 pz	-	B



cisadriatica.it



PET

Cura e protezione degli animali domestici





INDICE CATEGORIA

Acarene Spray.....	127
Canishield	128
Duecto	124
Fiprotec Spray.....	125
Fypermid Combo	125
Zanco Lozione.....	126
Zanco Shampoo.....	127
Zanco Spray	126



Pulci



Zecche



Pidocchi



Flebotomi

3 AZIONI CON UNA SOLA APPLICAZIONE

1. ELIMINA PULCI E ZECCHÉ DAL CANE
2. PREVIENE LE NUOVE INFESTAZIONI DA PULCI E ZECCHÉ
3. ATTIVITÀ REPELLENTE (ANTIPUNTURA) CONTRO FLEBOTOMI E ZANZARE

Duecto

Contro le infestazioni da pulci e zecche sui cani

Composizione

Fipronil + Permetrina.

Caratteristiche

Duecto è una specialità medicinale veterinaria per il trattamento delle infestazioni da zecche, pulci, flebotomi e zanzare sui cani.

I parassiti vengono uccisi entro 24 ore dal trattamento. Un trattamento previene l'infestazione da nuovi parassiti adulti per 4 settimane.

Duecto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il **controllo della dermatite allergica da pulci (DAP)** quando questa sia stata precedentemente diagnosticata dal medico veterinario.

NON DEVE ESSERE USATO SU CONIGLI E GATTI.

Modalità di somministrazione

- Rimuovere la pipetta dal blister.
- Tenere la pipetta in posizione verticale.
- Scuotere la parte stretta della pipetta per assicurare che il contenuto sia all'interno della parte principale della pipetta.
- Rompere il sigillo in cima alla pipetta spot-on lungo la linea segnata.
- Separare il pelo dell'animale fino a quando sia visibile la pelle.
- Posizionare la punta della pipetta direttamente contro la cute scoperta e schiacciare delicatamente più volte per svuotare il contenuto in 2-4 punti diversi, a seconda del peso corporeo, sulla schiena dell'animale.


Come indicazione per un cane di peso inferiore a 20 kg il prodotto deve essere applicato in 2 punti, mentre in cani di peso superiore ai 20 kg applicare il prodotto in 2-4 punti.

Codice	Barcode	Peso cane	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PET0001	8 025767 432293	1,5 - 4 kg	4 pipette	6 pz	-	C
PET0002	8 025767 432309	4 - 10 kg	4 pipette	6 pz	-	C
PET0003	8 025767 432316	10 - 20 kg	4 pipette	6 pz	-	C
PET0004	8 025767 432323	20 - 40 kg	4 pipette	6 pz	-	C
PET0005	8 025767 432330	40 - 60 kg	4 pipette	6 pz	-	C

**ESPOSITORE
da terra
o da banco**
17 x 22 x h 84 cm



**ESPOSITORE IN OMAGGIO
CON L'ACQUISTO DI 6 PZ PER TIPO**

**NUOVO
PRODOTTO**

Pulci



Zecche



Pidocchi

Fypermid Combo

Contro le infestazioni da pulci, zecche e pidocchi sui gatti

Composizione

Fipronil 50 mg
S-metoprene 60 mg

Specie di destinazione: Gatti

Caratteristiche

Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

Trattamento delle pulci (*Ctenocephalides spp.*) - L'efficacia insetticida contro le nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione di pulci mediante inibizione dello sviluppo di uova (attività ovidica), larve e pupe (attività larvicida) provenienti da uova deposte dalle pulci adulte per sei settimane dopo l'applicazione.

Trattamento delle zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) - Il prodotto ha una efficacia acaricida persistente per un massimo di 2 settimane contro le zecche (sulla base di dati sperimentali).

Trattamento dei pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

Modalità e via di somministrazione

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

Somministrare una pipetta da 0,5 ml per gatto.

Avvertenze speciali

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si raccomanda pertanto di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini.

VANTAGGI

PER IL TRATTAMENTO DI PULCI, ZECCH
E PIDOCCHI MASTICATORI SU TUTTI I GATTI



Pulci



Zecche



Pidocchi

Fiprotec Spray

Spray antiparassitario per cani e gatti

Composizione

Fipronil 2,5 mg/ml

Caratteristiche

È uno spray per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori, ideale per il trattamento di cuccioli e gattini e potrebbe già essere somministrato a partire dai 2 giorni di età.

Il prodotto, a seconda del livello di carica ambientale, ha un'efficacia insetticida persistente contro le pulci adulte fino a 2 mesi nel gatto e fino a 3 mesi nel cane ed un'efficacia acaricida contro le zecche fino a 1 mese.

Metodo di somministrazione

È importante inumidire il pelo fino a raggiungere la cute. Spruzzare sull'intero corpo dell'animale e applicare da una distanza di circa 10-20 cm. Applicare nel senso contrario alla direzione del pelo e assicurarsi che tutto il mantello dell'animale sia inumidito. Arruffare il pelo, specialmente negli animali a pelo lungo, affinché il prodotto penetri fino alla pelle.

Per il trattamento della zona della testa, e nel caso di animali giovani e vivaci, è possibile eseguire l'applicazione spruzzando il prodotto su una mano, protetta da un guanto, e strofinarlo nel pelo.

Lasciare che asciughi in modo naturale. Non usare asciugamani.

VANTAGGI

PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DA PULCI, ZECCH
E PIDOCCHI SU CANI E GATTI, A PARTIRE DAI 2 GIORNI DI ETÀ

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PET0011	8 711231 153985	Flacone 100 ml	6 pz	-	C



Pulci



Zecche



Pidocchi


**NUOVO
PRODOTTO**


Pulci



Zecche

Zanco Spray

Spray antipulci e antizecche

Composizione

Tetramethrin 0,3 g
d-Phenothrin 0,15 g

Caratteristiche

Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (*Ctenocephalides canis*) e zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) e pidocchi dei cani e dei gatti.

Modalità d'uso

Spruzzare contro pelo con spruzzi ripetuti e solo per pochi secondi, da una distanza di 15-20 cm, strofinando per favorire una uniforme distribuzione sul pelo e cute.

In caso di insoddisfazione al trattamento con lo spray, spruzzare il prodotto direttamente su un panno e distribuirlo contropelo.

Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima applicazione ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Controindicazioni ed effetti indesiderati

Il prodotto è controindicato nei soggetti ammalati, convalescenti ed in quelli che presentano forme di ipersensibilità nota nei confronti del principio attivo o dei costituenti dell'eccepiante.

È comunque sconsigliato l'uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, allergici ecc.). Non usare su animali con estese lesioni della pelle. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Zanco Lozione

Spray antipulci e antizecche

Composizione

Tetramethrin 0,4 g
d-Phenothrin 0,4 g

Caratteristiche

Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (*Ctenocephalides canis*) e zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) dei cani e dei gatti.

Modalità d'uso

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente mediante nebulizzazione esterna; spruzzare l'intera superficie corporea dell'animale ponendosi ad una distanza di 15-20 cm. Applicare il prodotto contropelo facendo attenzione a bagnare uniformemente tutto il pelo. Successivamente all'applicazione ed utilizzando un paio di guanti, frizionare accuratamente in modo da permettere la penetrazione del prodotto fino alla base del pelo e sulla cute.

Il trattamento dovrà essere effettuato in modo particolarmente accurato qualora si abbia a che fare con infestazioni sostenute da zecche.

Ripetere il trattamento a distanza di 15 giorni ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Controindicazioni ed effetti indesiderati

Il prodotto è controindicato nei soggetti ammalati, convalescenti ed in quelli che presentano forme di ipersensibilità nota nei confronti del principio attivo o dei costituenti dell'eccepiante.

È comunque sconsigliato l'uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, allergici ecc.). Non usare su animali con estese lesioni della pelle. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PET0013	8 025767 401305	Bombola 250 ml	6 pz	-	C

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PET0014	8 025767 461750	Flacone 200 ml	24 pz	-	C



Pulci



Zecche



Pidocchi



Zanco Shampoo

Shampoo antizecche e antipulci per cani e gatti

Composizione quali-quantitativa

Tetramethrin.....	0,2 g
d-Phenothrin.....	0,4 g

Forma farmaceutica: emulsione per uso topico.

Informazione cliniche

Specie animali a cui è destinato il farmaco: cani e gatti, animali da compagnia.

Indicazioni per l'utilizzazione: il prodotto è destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (*Ctenocephalides canis*), zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, ecc.) e pidocchi dei cani.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antiparassitari.

Posologia e modalità di somministrazione

- Bagnare l'animale con acqua tiepida e cospargere con un quantitativo sufficiente di shampoo.
- Utilizzando un paio di quanti, massaggiare per 5-10 minuti, fino ad ottenere un'abbondante schiuma, curando che il prodotto venga distribuito uniformemente su pelo e cute.
- Risciacquare ed effettuare una seconda applicazione.
- Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima applicazione ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Informazioni farmaceutiche

Principali incompatibilità: non note. In assenza di studi di incompatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

Acarene Spray

Acaricida spray per conigli ed uccelli

Composizione qualitativa e quantitativa

Piperonil Butossido.....	0,7 g
d-Phenothrin.....	0,2 g

Forma farmaceutica: soluzione spray per uso esterno.

Informazioni cliniche

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, conigli da compagnia.

Uccelli da gabbia e da voliera: trattamento locale dell'acariasi deplumante, delle acariasi varie del piumaggio (causate da acari del piumino, delle barbule, pollino ecc.), delle acariasi sostenute dall'acaro rosso (*Dermanyssus gallinae*, *passerinus* ecc.) e delle dermatosi provocate da acari come *Cnemidocoptes pilae*, *C. columbae* ecc. degli uccelli da gabbia e da voliera.

Conigli da compagnia: terapia e profilassi delle infestazioni parassitarie sostenute da ectoparassiti e nel trattamento della rogna dell'orecchio, sostenuta da *Psoroptes cuniculi*, delle infestazioni da *Cheyletiella parasitovorax*, *Sarcoptes scabiei*, *Demodex cuniculi* e da pulci.

Posologia e via di somministrazione

Agitare la bombola prima dell'uso, quindi spruzzare sui soggetti da trattare da una distanza di 20 cm, evitando un raffreddamento eccessivo dovuto alla rapida evaporazione del propellente con conseguente rischio di affezioni respiratorie, operando con brevi spruzzi (circa 0,3 g di prodotto) per ogni uccellino (peso 15/20 grammi) e di 15 ml (3 erogazioni da 5 secondi) per ogni coniglio (peso medio 1 kg). Ripetere il trattamento dopo 5 giorni.

Nei casi di acariasi deplumante, si consiglia di bruciare le penne cadute. Non superare le dosi consigliate.


La confezione da 300 ml di prodotto è destinata a trattare un numero massimo di 10 conigli o 288 uccelli malati.

Precauzioni per l'impiego

Evitare di spruzzare il prodotto su occhi e becco degli uccellini o sul muso dei conigli. Non utilizzare durante la cova o la gravidanza e l'allattamento. Non utilizzare contemporaneamente ad altre preparazioni antiparassitarie.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PET0006	8 025767 401282	Flacone 200 ml	6 pz	-	C

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3087	8 025767 001574	Bombola 300 ml	12 pz	-	C



COLLARE REGOLABILE PER CANI DI
GROSSA, MEDIA E PICCOLA TAGLIA

A BASE DI DELTAMETRINA,
DALL'EFFICACIA PROLUNGATA

Canishield

Collare antiparassitario regolabile per cani

Caratteristiche

Canishield è il collare antiparassitario regolabile alla deltametrina, utile contro pulci, zecche e flebotomi, unicamente per il cane.

Protegge i cani nella lotta contro i parassiti.

Ingrediente attivo: deltametrina. Viene rilasciata gradualmente dai polimeri della matrice del collare e trasferita sulla superficie del collare allo strato lipidico della cute e del pelo dell'animale.

L'ingrediente attivo di efficacia assoluta e prolungata, continua a migrare dalla matrice del collare alla superficie cutanea **per tutta la sua durata**.

Più del 95% dell'efficacia raggiunta dopo 7 giorni dall'applicazione. Sicuro da utilizzare a partire dalle 7 settimane di età. Facile da applicare. Non sistemico, agisce localmente. Inodore. Il collare è facilmente adattabile e regolabile, senza stringerlo eccessivamente né lasciarlo troppo lento: tra il collare e il collo del cane deve essere possibile inserire due dita.

Tripla efficacia

Contro le zecche: il collare **Canishield** offre un'attività insetticida persistente di 6 mesi contro le zecche. L'efficacia è stata scientificamente provata sia in laboratorio che in campo. Le zecche sono parassiti indesiderati e pericolosi che colpiscono sia l'uomo che gli animali. Le zecche più comuni e diffuse in Europa appartengono principalmente alla famiglia delle zecche dure (Ixodidae), come l'*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* e *Dermacentor reticulatus*. Le zecche possono trasmettere molte malattie infettive ai

cani e all'uomo come la Borreliosi (Lyme Disease). Il morso della zecca causa anche dolore cutaneo e infiammazione locale che richiede il consulto del veterinario.

Contro le pulci: il collare **Canishield** offre un'attività insetticida persistente contro le pulci (*Ctenocephalides felis*) per 16 settimane. L'efficacia è stata scientificamente provata, sia in laboratorio che sul campo. Le pulci più comuni che infestano il cane in Europa appartengono alla specie *Ctenocephalides felis* (pulce del gatto). La maggior parte del ciclo vitale delle pulci si svolge nell'ambiente e non sul cane. Per questo le pulci possono infestare il cane ovunque si trovi, tramite contatto diretto oppure attraverso gli altri animali. Una volta che la pulce ha trovato il suo ospite preferito, ad esempio il cane, in genere non lo abbandona a meno che questo non venga spazzolato oppure trattato con un antiparassitario. Le pulci si nutrono con il sangue del cane e questo gli provoca disagio e prurito.

Contro i flebotomi: i flebotomi sono i principali responsabili della leishmaniosi. Il collare **Canishield** offre un'attività insetticida persistente contro i flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) per 5,5 mesi. L'efficacia contro i flebotomi è stata scientificamente provata in laboratorio. I flebotomi sono piccoli insetti volanti che attaccano una serie di ospiti incluso l'uomo, i cani e altri mammiferi. I flebotomi rappresentano un vero e proprio pericolo nelle zone con clima temperato perché vi è un alto rischio di trasmissione di malattie mortali. Nel Mediterraneo, il vettore più comune di Leishmaniosi è il *Phlebotomus perniciosus*.

COLLARE DALLA TRIPLA EFFICACIA

Parassiti	Efficacia insetticida
Zecche	Persistente per 6 mesi
Pulci	Persistente per 16 settimane
Flebotomi	Persistente per 5,5 mesi

Precauzioni d'uso

Non usare sui cuccioli di età inferiore alle 7 settimane. Non usare sui gatti (la deltametrina è tossica per i gatti).

VANTAGGI

IDEALE PER PROTEGGERE I CANI DAI
FLEBOTOMI, PRINCIPALI RESPONSABILI
DELLA LEISHMANIOSI

Codice	Barcode	Taglia cane	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PET0007	8 711231 173587	S/M	1 collare da 48 cm	6 pz	-	C
PET0008	8 711231 173594	L	1 collare da 65 cm	6 pz	-	C



Dettagli a pagina: 62

PetStop Granuli

Disabituante granulare per cani e gatti

Barriera olfattiva in granuli naturali profumati, per tenere lontano i cani e i gatti dai luoghi trattati.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9040	8 032680 729409	Flacone 1 l	20 pz	30 cartoni	A



Dettagli a pagina: 62

PetStop Gel

Disabituante in gel per cani e gatti

Barriera olfattiva in cubetti di gel con oli essenziali naturali per tenere lontano i cani e i gatti dai luoghi trattati.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9070	8 032680 729706	Gel 500 ml	12 pz	60 cartoni	A



Dettagli a pagina: 63

Stop Cani e Gatti Spray

Disabituante liquido per cani e gatti

Barriera liquida olfattiva pronta all'uso per tenere lontano i cani e i gatti dai luoghi trattati.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9038	8 032680 729386	Flacone 750 ml	12 pz	60 cartoni	A



Dettagli a pagina: 45

Permetox

Insetticida-acaricida concentrato per pollai, cucce e stalle

Insetticida liquido concentrato da diluire contro zanzare, flebotomi, pulci, zecche, cimici e pidocchi pollini che infestano cucce, pollai, stalle e ricoveri di animali in genere.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3037	8 032680 723377	Flacone 100 ml	24 pz	64 cartoni	A



Dettagli a pagina: 54

Permecid PU

Insetticida pronto all'uso in microemulsione

Insetticida pronto all'uso contro pulci, acari, zecche e cimici che infestano cucce, pollai, stalle e ricoveri di animali in genere.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3034	8 032680 723346	Flacone 750 ml	12 pz	30 cartoni	A



Dettagli a pagina: 54

Multicid PU

Insetticida-acaricida pronto all'uso

Insetticida pronto all'uso contro zanzare, mosche, pulci, zecche, formiche blatte vespe e ragni.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3095	8 032680 723957	Flacone 750 ml	12 pz	30 cartoni	A



Dettagli a pagina: 47

Pidotox

Insetticida-acaricida in polvere per pollai, cucce e stalle

Insetticida in polvere contro formiche, scarafaggi, cimici, zecche, pidocchi pollini, pulci e acari della polvere che infestano cucce, pollai, stalle e ricoveri di animali in genere.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
INS3072	8 032680 723728	Barattolo 500 g	20 pz	48 cartoni	B



Dettagli a pagina: 57

Igienizzante Cucce e Cassonetti

Neutralizzatore di odori con estratti vegetali

Prodotto naturale biologico-enzimatico con estratti vegetali per il trattamento e la neutralizzazione degli odori causati da sostanze organiche.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRV9076	8 032680 729768	Spray 500 ml	12 pz	48 cartoni	B



cisadriatica.it

ENOLOGIA

Lavorazione delle uve e sanificazione delle attrezzature



INDICE CATEGORIA

Acido Citrico	131
Acido Tartarico	131
Antifioretta.....	132
Bentonite	132
Detergente Liquido.....	131
Detergente Polvere.....	131
Enoplastico Special.....	133
Lievito Bayanus.....	131
Lievito Cerevisiae	131
Olio di Vaseline	132
Potassio Metabisolfito	132
Rapiclar Bianchi	132
Rapiclar Rossi.....	132
Sali Nutritivi.....	131
Sanavin Disacidificante	132
Tannisol.....	132
Trefosolfranke.....	131
Zolfo Dischi.....	133

Attrezzature

Alcoolometro Traller	133
Mostimetro Babo	133
Rifrattometro	133
Vinometro Bernardot.....	133



Detergente Polvere

Composizione: a base di Carbonato e Polifosfati di Sodio.
Caratteristiche: indicato per la pulizia dei vasi vinari in genere e particolarmente studiato per il lavaggio di bottiglie e damigiane. Sciolto in acqua a temperatura ambiente conferisce alla soluzione un Ph elevato atto a disincrostare i depositi che si possono trovare nei recipienti come: caseina, sangue, fecce ecc. Facilita inoltre la rimozione di eventuali etichette. Per ottenere un'azione più rapida è sufficiente riscaldare la soluzione a 60-70 °C.
Dosi: 5/15 g per litro di acqua.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5008	8 013503 100216	Busta 1 kg	25 pz	-	B



Detergente Liquido

Composizione: Ipoclorito di Sodio: soluzione cloro attivo max. 7%.
Caratteristiche: deterge, deodora e sanifica, viene impiegato per il lavaggio manuale o con macero delle bottiglie e per il lavaggio delle vasche ecc.
Dosi: 0,5 - 4% lavaggio normale. 2 - 6% deodorazione. 4 - 10% per eliminare il tartaro.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5010	8 032680 725104	Flacone 1 l	25 pz	-	B



Lievito Cerevisiae

Caratteristiche: coltura pura di lievito Saccharomyces Cerevisiae che contiene più di 30 miliardi di cellule attive per grammo di prodotto. Provoca l'avvio della fermentazione in poche ore dal suo inoculo.
Dosi: 20 g/hl di mosto da reidratare in 10 parti di acqua tiepida zuccherata e dopo 30 minuti aggiungere in tutta la massa da trattare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5020	8 032680 725203	Busta 50 g	25 pz	-	B
PRE5039	8 032680 725395	Busta 500 g	10 pz	-	B



Lievito Bayanus

Caratteristiche: lievito secco attivo proveniente da una coltura pura di Saccharomyces Bayanus per fermentazioni, rifermentazioni speciali e spumantizzazioni. Indicato particolarmente per fermentare mosti molto zuccherini. Contiene circa 20 miliardi di cellule vive per grammo di prodotto. Resiste all'azione inibitrice dell'anidride solforosa e agli alti tenori di alcool e di pressione.
Dosi: 20 g/hl di mosto da reidratare in 10 parti di acqua tiepida zuccherata e dopo 30 minuti aggiungere in tutta la massa da trattare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5038	8 032680 725388	Busta 500 g	10 pz	-	B



Sali Nutritivi | Attivante di fermentazione

Composizione: Ammonio Solfato: 51% - Ammonio Solfato Bibasico: 48,88% - Tiamina Cloridrato: 5%.
Caratteristiche: biostimolante dell'attività moltiplicativa dei lieviti.
Dosi: 10-30 g/hl di mosto. Sciogliere il prodotto in una piccola quantità di mosto, poi aggiungere in tutta la massa da trattare e mescolare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5044	8 032680 725449	Busta 75 g	50 pz	-	B
PRE5064	8 013503 100162	Busta 1 kg	12 pz	-	B



Trefosolfranke

Composizione: Metabisolfito di Potassio: 70% - Bentonite polvere: 25% - Ammonio Fosfato Bibasico: 5%.
Caratteristiche: svolge nel mosto un'azione antiossidante, chiarificante, stabilizzante e regolatore di fermentazione.
Dosi: 10-30 g/hl di mosto bianco o quintale di uva rossa, da sciogliere prima in acqua in rapporto 1:10, poi aggiungere al mosto prima dell'avvio della fermentazione.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5017	8 032680 725173	Busta 200 g	50 pz	-	B
PRE5063	8 032680 725630	Busta 1 kg	10 pz	-	B



Acido Citrico

Composizione
 Acido Citrico monoidrato puro 100%
Dosi: 10-100 g/hl a seconda delle necessità. Dose massima consentita 100 g/hl.
 93 g/hl aumentano l'acidità dello 0,1 %.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5001	8 032680 725012	Busta 100 g	25 pz	-	B
PRE5002	8 032680 725029	Busta 1 kg	12 pz	-	B



Acido Tartarico

Composizione
 Acido Tartarico puro 100%
Dosi: 50-250 g/hl.
 Le dosi vengono regolamentate per legge e variano nelle diverse zone d'impiego.
 130 g/hl aumentano l'acidità dello 0,1 %.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5003	8 032680 725036	Busta 100 g	25 pz	-	B
PRE5004	8 032680 725043	Busta 1 kg	25 pz	-	B



Potassio Metabisolfito

Composizione: Metabisolfito di Potassio puro: 100%.
Caratteristiche: additivo antimicrobico, antiossidante.
Dosi: 10-30 g/hl su mosto. 2-5 g/hl su vino in chiarifica, al travaso o dopo la filtrazione. 10-15 g/hl per la conservazione dei vini filtrati dolci. 1 g di Metabisolfito di potassio sviluppa circa 0,56 g di SO₂. Sciogliere il prodotto in poca acqua, mosto o vino e aggiungere alla massa da trattare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5005	8 032680 725050	Busta 100 g	25 pz	-	B
PRE5006	8 032680 725067	Busta 1 kg	25 pz	-	B



Bentonite

Composizione: Bentonite pura.
Caratteristiche: chiarificante in polvere deproteinizzante. Può essere impiegata su mosto, durante la fermentazione e su vino.
Dosi: vino in fermentazione: da 20 a 60 g - Mosto e vino: da 40 a 120 g.
 Da sciogliere prima in acqua in rapporto 1:20. Dopo 3-6 ore mescolare nuovamente ed aggiungere alla massa di vino da trattare in rimontaggio, tramite pompa dosatrice.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5051	8 013503 100124	Busta 1 kg	20 pz	-	B



Rapiclar Bianchi

Composizione
 E224 Potassio Metabisolfito 10%
 Caseina Lattica 45%
 Potassio Bicarbonato (come solubilizzante della caseina) . 11%
 Gelatina Alimentare 5%
 Bentonite 29%
Caratteristiche: è un chiarificante per vini bianchi, antiossidante.
Dosi: 20-60 g/hl da disciogliere in 10 parti di acqua ed aggiungere alla massa di vino. Lasciar precipitare e travasare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5045	8 032680 725456	Busta 100 g	50 pz	-	B



Rapiclar Rossi

Composizione: Gelatina atomizzata, Bentonite attivata.
Caratteristiche: chiarificante per vini rossi a rapida precipitazione della chiara con fondi molto compatti.
Dosi: 30-70 g/hl. Disciogliere la dose necessaria in 10 parti di acqua ed aggiungere alla massa di vino in rimontaggio facendo in modo che distribuisca omogeneamente. Lasciar precipitare e travasare.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5045	8 032680 725456	Busta 100 g	50 pz	-	B



Tannisol

Composizione
 Potassio Metabisolfito 95%
 Acido L-ascorbico o vitamina C 3%
 Tannino 2%
Caratteristiche: prodotto complesso ad azione antisettica ed antiossidante, ideale per prevenire le malattie microbiche, come il girato e il filante, e le alterazioni chimico fisiche del vino.
Dosi: 10 g/hl per mosti prima dell'avvio della fermentazione e per vini rossi finiti. 20 - 30 g/hl per vini rossi filtrati, vini bianchi, vini dolci come curativo repressivo.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5023	8 032680 725234	Buste 10 x 10 g	10 pz	-	B



Sanavin Disacidificante

Composizione
 Potassio Bicarbonato 90%
 Potassio Tartaro neutro 10%
Caratteristiche: è un preparato per correggere gli eccessi di acidità dei vini bianchi e rossi.
Dosi e modalità d'impiego: normalmente le dosi di 150 - 200 g/hl di vino sono sufficienti per la correzione di vini spunti con sapore acetoso o vini acerbi. Si consiglia comunque di effettuare delle prove in piccolo per stabilire la dose più indicata, senza però superare i 250 - 300 g/hl.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5048	8 032680 725487	Busta 250 g	20 pz	-	B



Antifioretta

Composizione: Isosolfocianato di Allile al 5 % in supporto di paraffina solida per uso alimentare (1 g circa).
Caratteristiche: è l'ausilio ideale per la conservazione del vino quando non è possibile tenere i recipienti colmi.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5013	8 032680 725135	Damigiane 12 pastiglie	50 pz	-	B
PRE5014	8 032680 725142	Fusti 2 pastiglie	40 pz	-	B
PRE5015	8 032680 725159	Vasche 1 pastiglia	50 pz	-	B



Olio di Vaseline

Composizione: olio puro di vaselina 100%.
Caratteristiche: olio di altissima raffinazione rispondente alle norme di purezza previste. Soddisfa i più severi requisiti richiesti per l'impiego alimentare, farmaceutico e cosmetico. Incolore, inodore, insapore, atossico, alimetare, resistente all'ossidazione.
 Totale inerzia chimica e compatibilità con i materiali.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5030	8 032680 725302	Flacone 1 l	20 pz	30 cartoni	C

Zolfo Dischi



Composizione: Zolfo ed eccipienti inerti.

Caratteristiche: indispensabile per la disinfezione e la deodorazione di vasi vinari e mediante solforazione, bruciando 1-2 dischetti per 7-10 hl di vuoto.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5012	8 013503 100414	Scatola 1 kg	1 pz	-	B

Enoplastico Special



Composizione: Paraffina, Calcio Carbonato, Cera.

Caratteristiche: è un mastice per sigillare fusti e serbatoi di ogni genere.

Aderisce perfettamente al legno, cemento, vetroresina ecc., otturandone i fori e le fessure garantendo quindi una perfetta tenuta.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5016	8 032680 725166	Pane 500 g	40 pz	-	B



Mostimetro Babo

Caratteristiche: strumento tascabile in vetro che serve per determinare il contenuto di zucchero nel mosto.

Da questo valore si può determinare il valore di grado alcolico del futuro vino.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5031	8 032680 725319	Tascabile 1 pz	6 pz	-	B
PRE5034	8 032680 725340	Laboratorio 1 pz	6 pz	-	B



Vinometro Bernadot

Caratteristiche: strumento per la determinazione del grado alcolico del vino.

È costituito da un tubo capillare ed un imbuto che serve da piedistallo durante il funzionamento.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5035	8 032680 725357	1 pz	6 pz	-	B



Alcoolometro Traller

Caratteristiche: strumento per la determinazione del grado alcolico dei distillati.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5018	8 032680 725197	1 pz	6 pz	-	B



Rifrattometro

Caratteristiche: è uno strumento con lettura a tre scale che viene usato per misurare le soluzioni di mosto, latte, frutta, miele, succhi in genere, ecc.

Codice	Barcode	Confezione	Cartone	Pallet	Cat
PRE5033	8 032680 725333	1 pz	1 pz	-	B



Topicidi e ratticidi

Blitz Pasta	19
Blitz Pasta Super	18
Bromiol Esca Pasta	20
Distrat Mix Cereali	13
Esca Paraffinato	24
Esca Pasta	16/17
Esca Pellet	24
Escarat Paraffinato Block	23
Escarat Pasta	22
Fighter Pasta	19
Killer Rat Granaglie	12
Sterat Grano 27	13
Zerotop Grano	14/15

Grandi formati per uso professionale

Bromiol Esca Pasta	25
Esca Pasta	25
Escarat Paraffinato Block	25
Escarat Pasta	25
Zerotop Grano	25

Colle e trappole

Cartello Indicatore	31
Cisacol	28
Ecotrap	33
Esca Attrattiva per Mosche	33
Fly Trap Mini	32
Fly Trapped New	32
Geotrap	35
Insect Trap	35
Last Fly	31
Masterbox	30
Masterbox a T	30
Mouse Stop	29
Rat Tablet	28
StableBand	31
Trappola in Legno	29
Trappola in Plastica	29

Insetticidi e disinfestanti

Air Control Insetticida	56
Antiformica Microgranulare	49
Blitz Barrier	51
Blitz Formiche e Scarafaggi	52
Blitz Mosche e Zanzare	52
Creolina	58
Debacle	43
Delta PBO	44
Dergall	46
Dialben	58

Dobol	50
Erogatore Automatico	56
Flyblat S	42
Formicid	50
Freedom P.U. 15/15	55
Frio Spray	56
Igienizzante Cucce e Cassonetti	57
Larvicol Compresse	57
Mastercid Micro	39
Moschicida Granulare	49
Multicid PU	54
Neoform	48
New Spraymaster	55
Permecid PU	54
Perme Plus	40
Permetox	45
Pidotox	47
Romal/65	38
Soda Caustica	59
Tres Sodina	59
Vespajet	53
Vespajet Schiuma	53

Disabituant

Antizanzara Gel	71
Buddyflow	68/69
Disabituante Insetti del Terreno	66
Fumond Talpe	65
LumaStop	66
Nastro Argentato Riflettente	67
PetStop Gel	62
PetStop Granuli	62
RatStop Gel	70
RatStop Spray	70
Rettistop Granuli	64
Rettistop Spray	64
Stop Cani e Gatti Spray	63
Stop Piccioni Gel	67
Stop Piccioni Spray	67
TalpaStop Gel	65
TalpaStop Granuli	65

Nutrizione e cura

20.20.20	80
Acceleratore di Compostaggio	89
Alga	83
Azoto Plus	77
Bagnacol	83
Biogreen	81
Blu Universale	87
Boro	82

Calcio	82
Calciocianamide	88
Chelato di Ferro	85
Cortimax	90
Diserbante Totale	75
Fosforo Plus	78
Lucidante Fogliare	90
Lumafos	76
Lupini Macinati	89
Metalim	75
Orto e Giardino	86
Orto Pellet	86
Potassio Plus	79
Solfato Ferroso Granulare (4kg)	87
Solfato Ferroso Granulare	84
Solfato Ferroso Liquido	84
Spruzit EC	74
Spruzit PU	74
Vitaflor Agrumi	95
Vitaflor Gerani	93
Vitaflor Piante Acidofile	93
Vitaflor Piante Fiorite	92
Vitaflor Piante Verdi	92
Vitaflor Sangue di Bue	95
Vitaflor Universale	94

AlterNatura

Aceto Concentrato	107
Bicarbonato di Potassio	103
Bicarbonato di Sodio	103
Bordomil Plus	111
Calcio Magnesio	111
Caolino	106
Equiseto	105
Lecitina	105
Olio di Lino	100
Olio di Neem	98
Olio di Soia	99
Ortica	104
Ossicloruro di Rame 30%	108
Ossicloruro di Rame 50%	108
Ossicloruro di Rame Liquido 20%	109
Polt-B	109
Propolis	101
Radical	104
Sapone Molle	102
Trappole Cromotropiche a Feromoni	112/113
Zeolite	106
Zolfoflow	110
Zolfo Microbagnabile 80	110

Mangimi complementari

Alpre-Coccistop Polvere	119
Alpre-Raff Polvere	117
Alpre-Verm Polvere	118
Alpre-Vit Polvere	116
Coccistop Liquido	119
Energ Salz	120
Fosfato Bicalcico	120
Gluconate D3	121
Perlezampe	121
Pikavit Liquido	118
Respirplus Liquido	117
Trix Liquido	118
Vitamina Liquida	116

Pet

Acarene Spray	127
Canishield	128
Duecto	124
Fiprotec Spray	125
Fypermid Combo	125
Zanco Lozione	126
Zanco Shampoo	127
Zanco Spray	126

Enologia

Acido Citrico	131
Acido Tartarico	131
Antifioretta	132
Bentonite	132
Detergente Liquido	131
Detergente Polvere	131
Enoplastico Special	133
Lievito Bayanus	131
Lievito Cerevisiae	131
Olio di Vaseline	132
Potassio Metabisolfito	132
Rapiclar Bianchi	132
Rapiclar Rossi	132
Sali Nutritivi	131
Sanavin Disacidificante	132
Tannisol	132
Trefosolfranke	131
Zolfo Dischi	133

Attrezzature

Alcoolometro Traller	133
Mostimetro Babo	133
Rifrattometro	133
Vinometro Bernardot	133

Classificazione degli agenti chimici: il regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015.

I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:

1. Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
2. Le sostanze in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie ma in classi di pericolo. Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P).
3. Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un'avvertenza che può essere data con due parole "pericolo" o "attenzione".
4. Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
5. Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (frasi H).
6. Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (frasi P).

PITTOGRAMMA Reg. CE N. 1272/2008	NOTE
 GHS02 INFIAMMABILE	Questi prodotti possono infiammarsi se: • a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) • a contatto dell'aria • a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) • oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.
 GHS03 COMBURENTE	Questi prodotti, tutti i combustibili, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.
 GHS05 CORROSIVO	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: • possono attaccare i metalli • possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari
 GHS06 TOSSICO ACUTO	Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte.
 GHS07 IRRITANTE NOCIVO	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: • avvelenamento ad alte dosi • irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie respiratorie • sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) • sonnolenza o vertigini
 GHS08 TOSSICO A LUNGO TERMINE	Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: • cancerogeni • mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza • tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni • prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute • prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) • prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma)
 GHS09 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche).

Note informative per il rivenditore

Tutti i prodotti per combattere gli organismi nocivi vegetali o animali sono regolamentati dalla legge e soggetti ad autorizzazione per la produzione e la vendita.

Presidi Medico Chirurgici (PMC) e BIOCIDI

Comprendono:

1. Topici e raticidi (BIOCIDI)
2. Insetticidi per uso domestico e civile (PMC)
3. Disinfettanti, germicidi e battericidi (PMC)
4. Insettopellenti (PMC)

I PMC (regolamentati da leggi italiane) sono destinati a diventare BIOCIDI (regolamentati da leggi europee). Ad oggi solo i topici e raticidi sono già stati riclassificati tali.

Sono definiti BIOCIDI qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo.

I PMC e i BIOCIDI non possono essere utilizzati in agricoltura o, comunque, su piante o derrate destinate all'alimentazione umana o animale. Essi vengono comunemente utilizzati per disinfestazioni di ambienti domestici e civili e industriali.

I PMC e i BIOCIDI sono considerati prodotti di LIBERO ACQUISTO, sia dai commercianti che dai consumatori finali, qualsiasi sia il pittogramma di pericolo riportato in etichetta ministeriale; non necessitano perciò, di alcun "patentino" per l'acquisto.

Vendita e stoccaggio

Non occorrono particolari autorizzazioni e non esistono limitazioni per il loro stoccaggio. I prodotti possono essere esposti liberamente sugli scaffali dei negozi e liberamente venduti a chiunque.

Fitosanitari non professionali

In data 16 aprile 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.33 del 22 gennaio 2018 "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali" entrato in vigore il 02/05/2018. Con questo decreto è stato introdotto il concetto di "utilizzatore non professionale" nello specifico la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale nel trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione.

Sono stati suddivisi i prodotti destinati agli utilizzatori non professionali in due categorie:

Prodotti fitosanitari PFnPO

Prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Vendita e stoccaggio

Sono prodotti di libera vendita e libero acquisto (analogamente ai PMC, BIOCIDI e PFnPO). Per cui gli esercizi di vendita non devono avere necessariamente le autorizzazioni per lo stoccaggio e possono essere venduti a chiunque anche se non in possesso di "patentino".

Prodotti fitosanitari PFnPE

Prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa

compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata.

I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone, giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Vendita e stoccaggio

Sono prodotti di libera vendita agli utilizzatori finali, senza "patentino", ma gli esercizi di vendita devono essere in possesso delle autorizzazioni per lo stoccaggio e del "patentino" di abilitazione alla vendita dei fitosanitari.

Corroboranti

L'art. 2 del DPR 290 del 23/04/2001, come modificato dal DPR n. 55 del 28/02/2012, definisce **corroborante** un potenziatore delle difese delle piante, sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti che:

- migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;
- proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.

Si chiarisce inoltre che tali sostanze non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili in funzione delle proprietà di cui sopra.

Il Decreto n.6793 del 18/07/2018, pubblicato sulla CURJ del 05/09/2018, fa propri tali presupposti e stabilisce che i **corroboranti** sono quindi in grado di potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso e di potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici meccanici.

Vendita e stoccaggio

Sono prodotti di libera vendita e libero acquisto (analogamente ai PMC, BIOCIDI e PFnPO). Per cui gli esercizi di vendita non devono avere necessariamente le autorizzazioni per lo stoccaggio e possono essere venduti a chiunque anche se non in possesso di "patentino".

Medicinali veterinari


DEFINIZIONE (D. Lgs. N. 193 del 06/04/2006 - art.1)

Per medicinale veterinario si intende:

- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come proprietà curative o profilattiche delle malattie animali;
- ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.

I medicinali veterinari presenti nel catalogo Cisa non sono soggetti all'obbligo di presentazione di ricetta medico-veterinaria per la vendita.



Sede

Commerciale, logistica e amministrativa

Viale della Libertà, 4 - 65010 Moscufo (PE) - T. (+39) 085 975028
www.cisadriatica.it - commerciale@cisadriatica.it

Stabilimenti di produzione

Mosciano Sant'Angelo (TE)

Viale 1° Maggio - C.da Ripoli

Loreto Aprutino (PE)

Zona Industriale - C.da Remartello

Deposito

Loreto Aprutino (PE)

Zona Industriale - Via Fonte del Fico

Contatti

Direzione generale

direzione@cisadriatica.it

Contabilità clienti e fornitori

amministrazione@cisadriatica.it

Gestione vendite area centro sud

ordini@cisadriatica.it

Gestione vendite area nord

commerciale@cisadriaticanord.it

Ordini clienti

ordini@cisadriatica.it

Logistica clienti e fornitori

commerciale@cisadriatica.it

Export

estero@cisadriatica.it

L'azienda è aperta

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30



Lined writing area consisting of 28 horizontal green lines on a white background.

[illegible]



Lined writing area consisting of 30 horizontal green lines on a white background, intended for text entry.

[illegible]

[illegible]

Questo catalogo è ad esclusivo uso dei nostri agenti, dei rivenditori autorizzati e dei disinfestatori professionisti. Le caratteristiche, i campi d'impiego, i parassiti colpiti, le colture protette, le dosi e le modalità d'uso riportate sono indicative. Pertanto chi impiega i prodotti è tenuto a leggere e ad attenersi sempre alle istruzioni dettagliate riportate sull'etichetta.

Cisa Adriatica declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma vigente.

Le immagini, i colori, i packaging e le caratteristiche contenute nel catalogo potrebbero non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate. L'azienda si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai prodotti, senza alcun obbligo di preavviso.

Salvo preventiva autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione e la diffusione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei testi e del materiale fotografico contenuti nel presente catalogo.

Centri Antiveleni

Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano
T. (+39) 02 66101029 - 24 h su 24 h

Policlinico A. Gemelli - Roma
T. (+39) 06 3054343 - 24 h su 24 h

Ospedale Cardarelli - Napoli
T. (+39) 081 7472870 - 24 h su 24 h

**PEST CONTROL
AND GARDEN CARE
EXPERIENCE**





cisadriatica.it





Cisa Adriatica S.r.l.

Viale della Libertà, 4 - 65010 Moscufo (PE)

T. (+39) 085 975028

www.cisadriatica.it - commerciale@cisadriatica.it